

各業界の DX推進を トータル支援

INDEX

特集	P.2
点検作業に最適! 業務特化型堅牢タブレット ZEROSHOCK タブレット BIZ	
タブレット	P.4
ZEROSHOCK タブレット 推奨アプリご紹介 建築向けタブレットスタンド オプション一覧 保守サービスのご案内 バッテリーレスタブレット	
カスタムPC	P.8
オンライン資格確認端末 カスタムPC	
便利ツール	P.9
アルコールチェッカー あさレボ ドーナッツAI	
工事ソリューション	P.10
ワンストップサービス 障害復旧サポートサービス	
遠隔支援	P.12
テレビ会議システム Newline インタラクティブタッチスクリーン 次世代タッチディスプレイFLEX クラウド録画サービス antenna-eye	
カメラ	P.16
ネットワークカメラ/ワイレスカメラ/ ネットワークレコーダー ワイヤレス対応ネットワークカメラ/ 広域監視カメラ/ 昼・夜両用カメラ ネットワークカメラシステム専用 カメラ全長ラインナップ 保守サービスメニュー/ VIVOTEK セキュリティカメララインナップ	
サイネージ	P.22
掲示版NEXT 掲示版CLOUD ちくちくサイネージ	
ネットワーク	P.23
LANケーブル・光ファイバーケーブル 法人向けスイッチングハブ PoE対応スイッチングハブ スイッチングハブ/ルーター 無線LANアクセスポイント/有線LANアダプター 無線アクセスポイント 法人向けアクセスポート管理ツール PoEインジェクター/保守サービス	
NAS	P.30
QNAPの特徴 おすすめモデル Windows NAS (WS 10T 2022 for Storage) スペアドライブ/保守サービス AdminLink	
ストレージ	P.33
外付けポータブルSSD / 外付けHDD 読み専用DVDドライブ セキュリティストレージ管理ソフトウェア USBメモリ/フロッピーディスク セキュリティUSBメモリ メモリモジュール	
ペリフェラル	P.37
HDMIケーブル関連商品/タップ マウス/キーボード/キーボード/テンキー バルコ切替器/タッチングステーション USBハブ/ビデオ/ヘッドセット/イヤホン デジパバ/ Webカメラ ICカードリーダー/モバイルバッテリー USB ACアダプター/交換アダプター	
アクセサリ	P.47
タブレット用タッチペン セキュリティワイヤレスロック ケース/ IPadケース/インナーバッグ ZEROSHOCKインナーバッグ ハンド付きインナーバッグ タブレットフィルム/のぞき見防止フィルム リサイクル材を使用した環境配慮製品 複数パッケージ	
仕様固定ケーブル	P.54
USBケーブル HDMIケーブル ツメ折れ防止LANケーブル SATAケーブル	
別注	P.55
別注・名入れサービス	

Pick up!

点検作業に最適! 業務特化型堅牢タブレット



課題解決に最適な製品・サービスのご提案が可能に!



面倒なネットワーク障害対応をサポート

障害復旧サポートサービス



<p>リサイクル材を利用した 環境配慮製品</p>	<p>クラウド録画サービス 【antenna-eye】</p>
<p>掲示版 NEXT</p> <p>ランニングコストゼロ デジタルサイネージ</p>	<p>リモート管理サービス AdminLink</p>

点検作業に最適 業務特化型堅牢タブレット



ZERO SHOCK Biz タブレット

10.1インチ堅牢タブレットPC
点検作業モデル (Windows® 搭載)

LZ-WD10/W2 (Wi-Fiモデル)
LZ-WD10C/W2 (LTE対応モデル)

長期供給

10.1
ワイド

静電容量
FANレス

LTE対応*

耐衝撃

防塵防滴

OS
Windows® 10
IoT Enterprise

CPU
intel Pentium

USBポート
USB 3.2 Gen2
2ポート

*LZ-WD10C/W2のみ

点検作業でのお困りごとありませんか？

点検作業に最適な タブレットが見つからない



タブレットのカメラの
画角が狭く、
デジカメと併用している

暗い場所での作業で
時間がかかる

屋外での作業で、
画面が見づらい

タブレットのカメラの
シャッターが押しにくい

ストラップが壊れて、
タブレットが
落下してしまう

デジカメで撮った画像を
パソコンに移動する
作業が手間

タブレットを固定して
撮影したい

タブレットが持ちにくく、
高い場所での作業が
安定しない

作業時間を高効率化する点検専用の耐衝撃タブレット

デジカメの代用として利用可能
カメラ解像度1190万画素
広角99.5°リアカメラ搭載

暗い場所でも明るく撮影可能
最大500ルーメン
フラッシュ搭載

屋外作業でも快適
最大輝度800cd/m²

人差し指の位置に設置
撮影時に押しやすい
カメラシャッターボタン

従来モデルの2倍強度
ショルダーストラップホール

最大1TB対応
micro SDカードスロット


固定した撮影に対応
三脚取り付けネジ穴搭載

タブレット側面
滑りにくい表面加工



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

特長 点検作業向け性能



カメラ解像度1190万画素 広角99.5°リアカメラをタブレット背面真ん中に搭載

カメラ解像度1190万画素のオートフォーカス広角リアカメラを搭載。また従来タブレットの左右に寄っていたカメラ位置を背面真ん中へ変更。より高画質で、より広角な映像・画像が撮影可能になりました。



暗い場所でもキレイに撮影可能 最大500ルーメンのカメラライトを搭載

カメラライトをリアカメラ横に搭載。最大500ルーメンのフラッシュ撮影が可能で、従来機よりも暗い場所でもキレイに撮影することが可能です。また、カメラライトは300ルーメンのトーチライトとしても使用可能です。



従来モデルの2倍の引っ張り強度 タブレットを固定する専用ショルダーストラップホール

ショルダーストラップホールを4箇所装備。ストラップの強度も従来モデルの2倍にあたる20kgfを実現。*タブレット本体の落下や着脱を予防します。
*ご利用になるショルダーストラップと組み合わせによって異なる場合があります。



大容量のデータ保存に対応 最大1TB対応のmicro SDカードスロット搭載

最大1TBまで対応可能なmicro SDカードスロットを搭載。大容量の撮影画像や映像、またはログデータなどの保存先として活用することが可能です。



撮影時に意識せずに押しやすい カメラシャッターボタンを配置

タブレットを持った時に押しやすい位置にカメラシャッターボタンを配置。カメラシャッターボタンと区別ができるよう、触れて判別できる加工を施した他より大きなボタンを配置しています。(ファンクションボタンの設定が必要です)



固定した撮影にも対応 三脚取り付けネジ穴を搭載

タブレット底面に、1/4インチネジの三脚取り付け穴を搭載。三脚を活用することで、長時間の撮影や水平での撮影などに対応可能です。
*三脚の耐荷重をご確認の上、ご使用ください



滑りにくいタブレット タブレット側面に滑りにくい表面加工を実施

タブレット側面に滑りにくい表面加工を実施。素手を持ったときでも、滑りにくくタブレットの落下を予防するとともに、作業者の作業性を向上させます。



晴天時の屋外作業でも快適 最大輝度800cd/m²

最大輝度約800cd/m²の高輝度を実現。晴天時の屋外作業でも作業しやすい画面環境をつくれます。

特長 耐環境性能



耐衝撃・耐振動性能 米国防総省基準のテストを実施(MIL相当)

耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。
自由落下試験(動作時)
18方向(面6、角4、辺8)x2回120cmから大理石に落下
※MIL-STD-810G相当の試験
耐振動試験(動作時)
前後・左右・上下に、合計3時間かけて振動を与え続ける
※ MIL-STD-810G相当の試験



耐環境性能 -10°C~50°Cの耐熱・耐寒性能*

耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守や冷蔵倉庫内の業務でも活用できます。
*バッテリー稼働時



防塵・防滴性能 全面IP65準拠

防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。
※本製品の耐衝撃・耐振動性能は無破損・無故障を保証するものではありません。



手袋・雨天時操作 タッチパネルを操作可能

建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。通常モード/グローブ・スタイラスモード/硬質スタイラスモードを切替えて使用します。
※すべてのタッチペン、手袋の動作を保証するものではありません

特長 基本性能

CPU/メモリ


Elkhart Lake世代のIntel® Pentium®搭載 メモリ8GBを標準搭載

CPUにはElkhart Lake世代のIntel® Pentium® N6415を搭載。メインメモリは8GB標準搭載で、メモリ処理を必要とするアプリケーションでもタブレットで動作させることが可能です。

位置測位

GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応

2018年11月1日にサービスを開始した日本のQZSS(みちびき)も対応。より位置測位の安定性が向上し、位置情報の取得精度も向上しますので、タブレットの活用範囲が広がります。*QZSS=準天頂衛星システム(愛称:みちびき)



無線LAN Wi-Fi 6対応

Bluetooth 5.2 Class1対応

無線LANでは、Wi-Fi 6に対応(IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax) またBluetoothはv5.2を搭載。測量機などと接続する際に必要なClass1にも対応。



ファンレス設計で駆動部品を削減

CPUパワーとファンレスを両立。ストレージもSSDを採用していますのでゼロスピンドルを実現しています。



硬質スタイラスペンにも対応

手書き入力や細かい操作を可能にする硬質スタイラスペンに対応。タッチパネルモードを硬質スタイラスペンモードにすることで、ご利用いただけます。

約10時間のバッテリー駆動*


1日の点検作業に十分な駆動時間を確保

約10時間のバッテリー駆動を実現。充電ができない屋外の現場でも長時間使用できます。(バッテリーケアモード有効状態) ※JEITA 2.0測定基準に準ずる。

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC搭載

OS機能アップデートによる業務遅延を抑止

機能アップデートのないLTSC版を搭載した堅牢タブレットなので、Windowsの機能アップデートによる長時間のアップデート作業やドライバ更新による業務停止などの時間ロスから解放されます。
※セキュリティ更新、バグフィックスは提供されます。



BIOS設定

タブレット活用に便利な設定変更が可能

BIOS設定を変更することで、以下の機能を使用することができます。
※記載した機能は一部となります。詳しくはユーザーズマニュアルを参照してください。

AC Power On:

タブレットがシャットダウン状態の時に外部電源を供給すると、タブレットが自動的に起動する/しないの設定

Ctrl+Alt+Del mode:

ファンクションボタンにCtrl+Alt+Delキーを割り当てて/割り当てないの設定

本体質量1090g

従来モデルから約11.4%の軽量化を実現

ロジテックの従来モデル(LZ-WB10Hシリーズ)から、約11.4%軽量化で約1kgの本体質量を実現。

【本製品:LZ-WD10/W2】
サイズ:265×180×19.5mm
質量:1,090g

【従来モデル:LZ-WB10H】
サイズ:270×190×19.8mm
質量:1,230kg



独立したType-C充電コネクタ USB Power Deliveryに対応

独立した充電コネクタを装備。充電時に他のインターフェースカバーを開ける必要はありません。また充電コネクタUSB Type-Cを採用していますので、市販のUSB充電機器と組み合わせでご利用いただくことが可能です。

過酷な現場で使える ZEROSHOCK タブレット

Logitech	Windowsモデル			
	点検作業モデル <small>※2</small>	薄型・軽量モデル <small>※2</small>	スタンダード/ハイスペックモデル <small>※2</small>	薄型・軽量モデル <small>※2</small>
LZ-WD10 series LZ-WC08 series LZ-WB10 series LZ-WA10 series LZ-AA10 series			 <small>高輝度 ホットスワップ バッテリー</small>	
点検エースバンドルモデル <small>※2</small>	—	—	① LZ-WB10H/W1SET1 (Win10) ② LZ-WB10HCW1SET1 (Win10)	—
Wi-Fi版	① LZ-WD10/W2 (Win10)	LZ-WC08/W2 (Win10)	③ LZ-WB10H/W1 (Win10)	① LZ-WA10L (Win10) ② LZ-WA10M (Win10)
LTEモジュール搭載 <small>※3</small>	② LZ-WD10C/W2 (Win10)	NTTドコモLTE-KDDI (au) LTE対応 LZ-WC08C/W2 (Win10)	NTTドコモLTE対応 ④ LZ-WB10HC/W1 (Win10)	—
OS	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
画面サイズ/解像度	10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、1280×800(WXGA)	8インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)	10.1インチワイド(16:10) 1920×1200(WUXGA)	10.1インチワイド(16:10) ①1280×800(WXGA) ②1920×1200(WUXGA)
輝度	800cd/m ²	400cd/m ²	800cd/m ²	①1400cd/m ² ②500cd/m ²
タッチパネル	静電容量方式10ポイントマルチタッチ <small>※モード切替有り(通常/高感度)</small>	静電容量方式10ポイントマルチタッチ <small>※モード切替有り(通常/高感度)</small>	静電容量方式10ポイントマルチタッチ	静電容量方式10ポイントマルチタッチ <small>※モード切替有り(通常/高感度)</small>
防塵・防滴仕様 <small>※1</small>	IP65準拠	IP65準拠	IP65準拠	IP65準拠
耐落下衝撃 <small>※1</small>	MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.5m(動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.5m(動作時)	MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)
CPU	Intel® Pentium® N6415 (1.5MHzキャッシュ、1.20GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド)	Intel® Pentium® N6415 1.2GHz <small>※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています</small>	①②③④ Intel® Core™ i5-7300U 2.60GHz	Intel® Pentium® N6415 1.2GHz <small>※出荷時設定は、Power limit1:5.5W, Power limit2:8.2Wに設定しています</small>
システムメモリ	8GB	8GB	①②③④ 8GB	① 4GB ② 8GB
ストレージ	128GB M.2 SATA SSD	128GB M.2 SATA SSD	128GB M.2 SATA SSD	① 64GB eMMC ② 128GB eMMC
外部ストレージ	microSD×1(SDHC:最大1TB)	microSD×1(SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)	micro SD×1(SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)	—
USB	USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)(Type-C)×1	USB 3.2(Type-C)×1, USB 3.2(Type-A)×1	USB3.0(Type-C)×1, USB3.0(Type-A)×1	USB3.2(Type-C)×1, USB3.2(Type-A)×1
外部入出力	microHDMI×1, ヘッドセットミニジャック×1 ※Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応	ヘッドセットミニジャック×1, 拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用	microHDMI×1, ヘッドセットミニジャック×1, 拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用	ヘッドセットミニジャック×1, microSDカードスロット×1(SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)
無線規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) Bluetooth® 5.1(Class1)	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) Bluetooth® 5.1(Class1)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) ①②③④ Bluetooth® 5.0(Class1)	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) Bluetooth® 5.3(Class1)
バッテリー容量	11.4V、4100mAh(46.74wh)(リチウムイオン)	7.6V 4100mAh(31.16wh)(リチウムイオン) <small>※兼読可能</small>	4050mAh×2	7.6V、4500mAh(34.2wh)(リチウムイオン)
駆動時間	約10時間(JEITA2.0)	約8時間(JEITA2.0)	約12時間(JEITA2.0)	① 約9.5時間(JEITA2.0) ② 約8時間(JEITA2.0)
充電時間	電源オフ時:約4時間 / 電源オン時:約4時間	電源オフ時:約3時間 / 電源オン時:約3時間	電源オフ時:約4時間 / 電源オン時:約4時間	電源オフ時:約4時間 / 電源オン時:約4時間
カメラ	フロント:1190万画素CMOS, AF搭載	フロント:200万画素CMOS, リア:500万画素CMOS	フロント:200万画素CMOS, リア:800万画素CMOS AF搭載	フロント:200万画素CMOS, リア:500万画素CMOS AF搭載
マイク/スピーカー	内蔵マイク×1/W×1	内蔵マイク×1/W×2	内蔵マイク×1/W×1	内蔵×1/W×1(モノラル)
動作温度・湿度	温度:10~50°C(バッテリー稼働時)、0~40°C(ACアダプタ接続時)	温度:10~50°C(バッテリー稼働時) 0~40°C(充電時) 湿度:20~90%(結露無きこと)	温度:10~50°C(バッテリー稼働時) 0~40°C(ACアダプタ接続時) 湿度:20~90%(結露無きこと)	温度:10~50°C(バッテリー稼働時) 0~40°C(充電時) 湿度:20~90%(結露無きこと)
外形寸法	W265.0×H180.0×D19.5mm	W236.0×H142.0×D16.0mm	W270.0×H190.0×D19.8mm	W268.0×H183.6×D13.3mm
質量	1.09kg	720g	①③ 約1.23kg ②④ 約1.24kg	① 830g ② 810g
付属品	ショルダーストラップ、リカバリディスク	標準バッテリー、リカバリディスク	標準バッテリー×2、ACアダプター、ACケーブル、リカバリディスク	ハンドストラップ、リカバリディスク

※1: 無破壊・無故障を保證するものではありません。
 ※2: [点検エース for Excel]新規1年ライセンス申込みを同梱しています。Excelはバンドルされていません。
 ※3: ドコモ版/KDDI(au)版は、それぞれのLTEモジュールを搭載しています。NTTドコモもしくは、KDDI(au)との契約およびデータプランに対応したプロバイダとの利用契約が必要です。

ZEROSHOCKタブレット対応 推奨アプリ 対応タブレットの詳細はエレコム・ホームページでご確認ください。

ペーパーレス化

株式会社ピー・ビー

点検エース for Excel®

業務のペーパーレス化 & 効率化! 事業所での後処理業務を減らし、大幅なコストカットを実現。

- 使い慣れた紙の報告書をWindowsタブレットに置き換え可能なExcelアドインソフト。電子化で現場のミス・ロスを軽減
- メーター点検では、メーター読み値とメーター画像を同時に管理可能
- シートの異常値判定などの設定は、そのまま現場で活用可能。現場でエラーチェック、後から画像で確認と2重チェックが可能
- オフライン環境でも編集可能。タブレット単体で報告書が完成するので通信コストを抑えて運用可能
- 操作履歴をログとして記録し、現場の作業傾向をグラフ化するなど可視化が可能
- 図面の施工記録、画像ファイルのログ情報、写真登録のあるセルのハイライト表示など幅広い管理機能を搭載
- マイク認識などの周辺機器とも連携可能。撮影・リサイズ・貼り付けが可能

点検エースライセンスパック ※2

LZ-WB10シリーズの点検エースバンドルモデル以外の製品について、ライセンスを申し込むことができます。

無期限1ライセンス	T0001 ¥220,000 (税別価格 ¥200,000)	●点検エース ロジテックバンドル専用更新ライセンス	●点検エース Lite 無期限パッケージ
1年版(1~5ライセンスまで)	T0100 ¥220,000 (税別価格 ¥200,000)	更新1年版1ライセンス	無期限1ライセンス
		TB0201 ¥55,000 (税別価格 ¥50,000)	TL0001 オープン価格
			TL0105 オープン価格

※無期限版を除く、上記ライセンスまたはバンドル版をご使用の場合、ライセンスを1年単位で更新できます。

●初年度限定 点検エース 1年版(無制限ライセンスパッケージ)は無期限初年度限定 (税別価格) TF0100 ¥220,000 (¥200,000)

現場帳票電子化システム

株式会社テクノツリー

XC-Gate V3

エクスシーゲート

製造現場における紙のチェックシートをカンタン電子化! Excelでの画面設計が可能。

作業効率化

- 端末カメラで撮影した写真をそのまま報告書に貼り付け可能
- 日付・作業者名など、様々な条件で過去の作業記録を検索可能
- 紙帳票イメージそのままに電子帳票へ変換可能
- Excelで作成された帳票(管理表)をタブレットのブラウザ画面から入力
- Excelの関数を利用した関数チェックやタイムスタンプが可能
- タブレット入力により、現場の状況をリアルタイムで報告可能
- わずらわしい手書き入力を電子化し、入力業務を効率化
- ペーパーレス化により紙帳票のコストを削減可能
- 温度計測器や電子天秤などとBluetooth® 連携や基幹システムと連携可能
- 食品系の場合、消耗品チェックシート、品質管理チェックシート、製造ライン日報などに活用可能

現場状況をリアルタイム報告

手書きデータを電子化

紙帳票コストの削減

各種作業の効率化

耐衝撃・耐振動性能

動作時における各種耐久試験を実施
自由落下試験(動作時)
 18方向(面6、角4、編8)×2回、120cmから大理石に落下 ※MIL-STD-810Gより厳しい条件
耐振動試験(動作時)
 MIL-STD-810G相当の試験:前後・左右・上下に4時間かけて振動を与え続ける



耐環境性能

-10℃~50℃*の耐熱・耐寒性能
 耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や冷蔵倉庫内での業務、炎天下での保守など、幅広い現場で活躍できます。
 ※バッテリー稼働時



防滴・防塵性能

IP65準拠
 防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場など水濡れが懸念される現場でも活用できます。



手袋・雨天時操作

操作モードの切り替え不要
 手袋を外すことなく、または濡れた手でタッチ操作ができます。
 ※すべて条件での操作を保証するものではありません。



キittingサービス(国内自社工場)をご利用可能

お客様のご要望により、ご利用環境に必要なアプリをインストールしたり、各種設定や端末管理シールの貼り付け、ロゴなし加工などのサービスをご利用可能です(有償)。

すべてオープン価格

Androidモデル
薄型・軽量モデル ※注
—
—
NTTドコモLTE対応 ① LZ-AA10C/A1 (Android 9.0) ② LZ-AA10C/A2G (Android 10.0) ③ LZ-AA10C/A1N (Android 9.0) ④ LZ-AA10C/A2GN (Android 10.0)
①③ Android™ 9.0 *GooglePlayストア非対応 ②④ Android™ 10.0 *GooglePlayストア対応
10.1インチワイド (16:10)1920×1200(WUXGA)
500cd/m ²
静電容量方式10ポイントマルチタッチ
IP65準拠
MIL-STD-810G準拠 1.2m(動作時)
MediaTek MTK6765(最大2.30GHz, 8コア)
4GB
64GB eMMC
microSD×1 (SDHC:最大32GB, SDXC:最大512GB)
USB2.0(Type-C)×1
ヘッドセットミニジャック×1
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth® 4.2(Class2)
3.8V, 9000mAh(リチウムイオン) 約14.5時間(JEITA2.0)
電源オフ時:6時間/電源オン時:4.5時間
フロント:500万画素CMOS, リア:1300万画素CMOS
内蔵×1/1.1W×1(モノラル)
温度-10~50℃ 湿度0~90%(結露無きこと)
W268.0×H183.6×D13.3mm
795g
ハンドストラップ、①②充電アダプター

建機向けタブレットスタンド

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダー。
 振動・揺れが大きい重機や、フォークリフトなどの物流用車両でもしっかり固定しタブレット操作が可能。

- 幅約170mm~200mm
- 厚み約13mmまで以内の端末対応
- 角度調整対応
- 耐荷重約3kg

- 2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。
- クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。
- アームとホルダーの接続部分に二つのボールジョイントを採用しているため、角度や向きを自由に調節できます。
- 長さの延長・細かい角度調整が必要な場合、延長アームを取り付けることができます。

TB-DSARMCM1BK(標準セット) オープン価格

■タブレットホルダー:約W208×D45×H115mm
 150mmアーム:約W150×D80×H50mm
 壁面取り付けパーツ:約W92×D95×H56mm
 支柱取り付けパーツ:約W63.2×D52×H113mm
 重量:約1400g

【専用延長パーツ】

TB-DSARMCM2BK オープン価格
 ■90mmアーム:約W90×D80×H50mm
 ボールジョイント:約φ38×H66mm
 重量:約350g



※延長パーツ装着時

※以外は受注生産品 **※注**

LZ-WC08シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- フィルム/衝撃吸収/反射防止 **TB-LZWC08FLP**
- ハンドストラップ **TB-STHZ08BK**
- ショルダーストラップ **TB-STSDZWBK**
- 3点固定ストラップ **TB-STSD3ZWBK**

※ハンドストラップ、ショルダーストラップは併用できません。

LZ-WB10シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル **PC-LZWBDCR01**
- ショルダーベルト **TB-LZWA10SB**
- 車載クレードル **PC-LZWBVHC01**
- ハンドストラップ **PC-LZWBHDST01**
- バッテリー充電台 **PC-LZWBBTCH01**
- VESAマウントキット **PC-LZWBVESA01**
- ACアダプター **PC-LZWBAC01**
- 有線LANコネクタ **PC-LZWBLAN01**
- フィルム/衝撃吸収/反射防止* **TB-LZWB10FLP**
- 標準交換バッテリー **PC-LZWBBT01**
- 3点固定ストラップ **TB-STSD3ZWBK**
- COMコネクタ **PC-LZWBCOM01**

※ご利用にはハンドストラップの取り付けが必要です。

LZ-WA10シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- VESAマウントキット **PC-LZWBVESA01**
- ショルダーストラップ **TB-LZWA10SB**
- 液晶保護フィルム(衝撃吸収フィルム) **TB-LZWA10FLP**

LZ-AA10シリーズ オプション品

すべてオープン価格

- デスクトップクレードル **PC-LZAADTCR01**
- ショルダーストラップ* **TB-LZWA10SB**
- VESAマウントキット **PC-LZWBVESA01**
- 3点固定ストラップ **TB-STSD3ZWBK**

保守サービスのご案内

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応!

オプション デリバリー保守
 製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション センドバック延長保守
 法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

対象機種	Windows®搭載モデル
	LZ-WD10シリーズ LZ-WC08シリーズ LZ-WB10シリーズ LZ-WA10シリーズ
対象機種	Android™ 搭載モデル
	LZ-AA10シリーズ

保守内容	保守年数	保守型番	総額定価
センドバック延長保守	2年間延長(3年保証)	SB-LTST-SS-02	¥29,370 (税抜価格 ¥26,700)
	4年間延長(5年保証)	SB-LTST-SS-04	¥62,370 (税抜価格 ¥56,700)
デリバリー保守	1年間	SB-LTST-DS-01	¥35,420 (税抜価格 ¥32,200)
	2年間	SB-LTST-DS-02	¥48,840 (税抜価格 ¥44,400)
	3年間	SB-LTST-DS-03	¥70,840 (税抜価格 ¥64,400)
	4年間	SB-LTST-DS-04	¥92,840 (税抜価格 ¥84,400)
	5年間	SB-LTST-DS-05	¥116,050 (税抜価格 ¥105,500)
	1年間延長(最長5年迄)	SB-LTST-DS-11	¥35,420 (税抜価格 ¥32,200)

据置利用に特化した業務端末、バッテリーレスタッチPC

Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。
VESA穴装備で完全据え置き型。有線LAN、USB Aポート、
ACアダプタ抜け止めなど専用端末としての機能も充実。



LT-HA10B シリーズの特長

- バッテリー非搭載
- フロントカメラ搭載モデル※
- 前面IP65 背面IP41
- Win 10 IoT 2019 LTSC 64bit搭載
- メモリ4GB 搭載
- ACパワーオン 対応
- 無線LAN ac/n/a/g/b (2.4/5GHz)
- 有線LAN Gigabit対応
- Wake On LAN 対応
- USB Aポート 装備
- miniHDMI ポート装備
- VESA 対応

Windows®搭載

	10.1インチ ※注		15.6インチ ※注
モデル	スタンダードモデル	フロントカメラ内蔵モデル	スタンダードモデル
型番	LT-HA10B/W1	LT-HA10B/CAMW1	LT-HA15B/W1
価格	¥184,800 (税抜価格 ¥168,000)	¥195,800 (税抜価格 ¥178,000)	¥242,000 (税抜価格 ¥220,000)
生産予定日	2025年1月31日まで		2025年4月30日まで
画面	画面サイズ: 10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル		画面サイズ: 15.6インチワイド(16:9)液晶パネル
	解像度: 1280×800(WXGA)		解像度: 1920×1080(Full-HD)
	輝度: 350cd/m ²		輝度: 400cd/m ²
タッチパネル	静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)		静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)		Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
CPU	Intel® Pentium® N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)		Intel® Pentium® N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)
CPU世代	Apollo Lake		Apollo Lake
メモリ	4GB		4GB
ストレージ	64GB M.2 SSD(SATA)		128GB M.2 SSD(SATA)
インターフェース	USB3.2 Gen1 (Type A) ×4		USB3.2 Gen1 (Type A) ×2
	—		USB2.0 (Type A) ×3
	—		USB2.0 (micro-B) ×1
	LAN(10/100/1000Mbps) ×1 ※Wake On LAN設定可能		LAN(10/100/1000Mbps) ×1 ※Wake On LAN設定可能
	—		COM(RJ45) ×2 ※付属COMケーブル専用
	mini HDMI ×1		mini HDMI ×1 (背面)
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)		IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
	Bluetooth® 4.2(Class2)		Bluetooth® 4.2(Class2)
センサー	—		—
カメラ	— (非搭載)	200万画素(1600×1200pixel)	— (非搭載)
マイク	—		—
スピーカー	2W×2(ステレオ)(背面)		2W×2(ステレオ)(背面)
システムファン	—		—
VESAマウント	75×75mm		100×100mm
動作ランプ	電源ランプ、アクセスランプ		電源ランプ
電源	入力: AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)		入力: AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)
	出力: DC12V、3.33A(ACアダプタ使用)		出力: 12V、5A(ACアダプタ使用)
	ACケーブル: 2pin(アース線付き)、ケーブル長: 約1.8m(ACケーブル)、約1.2m(DCケーブル)		ACケーブル: 2pin(アース線付き)、ケーブル長: 約1.8m(ACケーブル)、約1.2m(DCケーブル)
消費電力	10.5W(最大)		24.1W(最大)
バッテリー	— (非搭載)		— (非搭載)
耐環境性能	IP65(前面)、IP41(背面) ※IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください		—
使用環境条件	温度: 0~40°C、湿度: 10~70%(結露無きこと)		温度: 0~35°C、湿度: 10~85%(結露無きこと)
保管環境条件	温度: -10~60°C、湿度: 10~70%(結露無きこと)		温度: 0~55°C、湿度: 10~85%(結露無きこと)
外形寸法	W241.0×H170.7×D26.5mm		W387.3×H240.3×D27.2mm
質量	660g		約1.5kg
保証期間	ご購入後1年間(送付バック修理対応)		ご購入後1年間(送付バック修理対応)
関連規格	VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)		VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
付属品	ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク		ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、RJ45-シリアル変換ケーブル(2本)

※アプリケーションとの検証を実施した結果をご確認ください。ご利用ください。

※モデルによる

保守サービスのご案内

デリバリー保守、
センドバック延長保守に対応!

オプション
デリバリー
保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション
センドバック
延長保守

法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

■Windows®搭載

対象機種	保守内容	保守年数	保守型番	総額定価
■LT-HA10B シリーズ	センドバック 延長保守	2年間延長(3年保証)	SB-LTPC-SS-02	¥22,000 (税抜価格 ¥20,000)
		4年間延長(5年保証)	SB-LTPC-SS-04	¥36,630 (税抜価格 ¥33,300)
■LT-HA15B シリーズ	デリバリー 保守	1年間	SB-LTPC-DS-01	¥26,950 (税抜価格 ¥24,500)
		2年間	SB-LTPC-DS-02	¥45,210 (税抜価格 ¥41,100)
		3年間	SB-LTPC-DS-03	¥57,420 (税抜価格 ¥52,200)
		4年間	SB-LTPC-DS-04	¥79,420 (税抜価格 ¥72,200)
		5年間	SB-LTPC-DS-05	¥96,470 (税抜価格 ¥87,700)
		1年間延長(最長5年迄)	SB-LTPC-DS-11	¥26,950 (税抜価格 ¥24,500)

■Android™搭載

対象機種	保守内容	保守年数	保守型番	総額定価
■LT-HO310B シリーズ	センドバック 延長保守	2年間延長(3年保証)	SB-LTA1-SS-02	¥19,580 (税抜価格 ¥17,800)
		4年間延長(5年保証)	SB-LTA1-SS-04	¥35,420 (税抜価格 ¥32,200)
■LT-HO310B シリーズ	デリバリー 保守	1年間	SB-LTA1-DS-01	¥20,790 (税抜価格 ¥18,900)
		2年間	SB-LTA1-DS-02	¥26,950 (税抜価格 ¥24,500)
		3年間	SB-LTA1-DS-03	¥35,420 (税抜価格 ¥32,200)
		4年間	SB-LTA1-DS-04	¥56,210 (税抜価格 ¥51,100)
		5年間	SB-LTA1-DS-05	¥68,420 (税抜価格 ¥62,200)
		1年間延長(最長5年迄)	SB-LTA1-DS-11	¥20,790 (税抜価格 ¥18,900)

■Android™搭載

7インチ		10.1インチ						15.6インチ	
スタンダードモデル		スタンダードモデル	フロントカメラ内蔵モデル	PoE受電モデル	カメラ内蔵PoE受電モデル	スタンダードモデル	フロントカメラ内蔵モデル	スタンダードモデル	
LT-H0307B		LT-H0310B	LT-H0310B/CAM	LT-H0310B/POE	LT-H0310B/CP	LT-H0310B/A9	LT-H0310B/CAMA9	LT-H0315B	
¥51,700 (税抜価格 ¥47,000)		¥75,900 (税抜価格 ¥69,000)	¥79,200 (税抜価格 ¥72,000)	¥82,500 (税抜価格 ¥75,000)	¥85,800 (税抜価格 ¥78,000)	¥75,900 (税抜価格 ¥69,000)	¥79,200 (税抜価格 ¥72,000)	¥129,800 (税抜価格 ¥118,000)	
2025年3月31日まで		2024年12月31日まで						2025年3月31日まで	
画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル		画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル						画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル	
解像度:1024×600(WSVGA)		解像度:1280×800(WXGA)						解像度:1920×1080(Full-HD)	
輝度:350cd/m ²		輝度:300cd/m ²						輝度:320cd/m ²	
視野角:上80°、下80°、左右各80°		視野角:上下各80°、左右各80°						視野角:上下各85°、左右各85°	
静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)		静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)						静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)	
Android™ 9.0 ※GooglePlayストア非対応		Android™ 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応				Android™ 9.0 ※GooglePlayストア非対応		Android™ 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応	
Rockchip RK3288(最大1.60GHz、4コア)		Rockchip RK3288(最大1.60GHz、4コア)						Rockchip RK3288(最大1.60GHz、4コア)	
—		—						—	
2GB		2GB						2GB	
16GB eMMC		8GB eMMC						8GB eMMC	
—		—						—	
USB2.0(Type A)×1		USB2.0(Type A)×1						USB2.0(Type A)×5	
USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応		USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応						USB2.0(micro-B)×1 ※OTG対応	
LAN(10/100Mbps)×1		LAN(10/100/1000Mbps)×1	LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応		LAN(10/100/1000Mbps)×1		LAN(10/100/1000Mbps)×1		
—		—						COM(RJ45)×2 ※RS-232	
—		—						—	
ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1		ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1						ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1	
micro SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)		SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)						SD/SDHCカードスロット×1(最大32GB)	
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)		IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)						IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)	
Bluetooth® 4.2(Class2)		Bluetooth® 4.2(Class2)						Bluetooth® 4.2(Class2)	
加速度センサー		加速度センサー						加速度センサー	
—		—	190万画素	—	190万画素	—	190万画素	—	
コンデンサマイク×1		コンデンサマイク×1						コンデンサマイク×1	
3W×2(ステレオ)(背面)		2W×2(ステレオ)(背面)						3W×2(ステレオ)(背面)	
—		—						—	
48×75mm		75×75mm						100×100mm	
—		—						—	
入力:AC100~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用)		入力:AC100~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用)						入力:AC100~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用)	
出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)		出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)						出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)	
ACアダプタ:2pin、ケーブル長:約3m		ACアダプタ:2pin、ケーブル長:約3m						ACアダプタ:2pin、ケーブル長:約3m	
—		—						—	
約12W(最大負荷時)		約11W(最大負荷時)						約16W(最大負荷時)	
— (非搭載)		— (非搭載)						— (非搭載)	
—		—						—	
温度:0~40°C、湿度:20~70%(結露無きこと)		温度:0~40°C、湿度:20~70%(結露無きこと)						温度:0~40°C、湿度:20~70%(結露無きこと)	
温度:-10~50°C、湿度:10~80%(結露無きこと)		温度:-10~50°C、湿度:10~80%(結露無きこと)						温度:-10~50°C、湿度:10~80%(結露無きこと)	
W188.0×H120.0×D24.0mm(本体のみ)		W252.1×H177.8×D24.5mm(本体のみ)						W387.3×H240.3×D26.9mm(本体のみ)	
約350g(本体のみ)		約600g(本体のみ)						約965g(本体のみ)	
ご購入後1年間(センドバック修理対応)		ご購入後1年間(センドバック修理対応)						ご購入後1年間(センドバック修理対応)	
—		—						—	
ACアダプタ		ACアダプタ						ACアダプタ	

医療機関・薬局・訪問看護ステーション向け オンライン資格確認の専用端末

2021年3月からスタートした医療保険のオンライン資格確認。マイナンバーカードのICチップもしくは健康保険証の記号番号等により患者の過去の薬剤・特定健診情報を簡単に参照することが可能となり、窓口業務のレセプト返戻の手間を低減。医療機関の窓口業務のスムーズ化を図ります。



コンパクトなminiBOX型とVESAマウントキット標準搭載で **受付にも設置可能な省スペース設計!**


LB-JB 18/Mシリーズ用USBバックアップツール

- イメージバックアップソフト(Full Backup/Restore Tool)を搭載
- ツール起動後、ワンクリックでバックアップ/リストアが可能
- バックアップもしくはリストアの合計が20回まで利用可能
- USB3.0対応で高速データ転送を実現



オンライン資格確認端末

- 【SSDモデル】 **LB-JB18/M01** オープン価格
 【HDDモデル】 **LB-JB18/M02** オープン価格
- ブラック **PC-USBBU03** オープン価格



小型筐体に必要な要素を 全て兼ね備えた専用端末

- 厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」に準拠した専用端末
- コンパクトに設置できるminiBOX型
- 付属のポートガードで不正使用やデータ持ち出しを未然に防止
- セキュリティスロット搭載で盗難防止にも役立ち
- SSDモデルにはグループ会社のハガワソリューションズ製産業用SSDを搭載
- 2025年12月までの長期供給を予定

製品型番	LB-JB18/M03
本体希望小売価格	オープン価格
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
CPU	Intel® Core™ i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz)
メモリ	8GB
ストレージ	SSD 240GB
インターフェース	USB3.2 Gen.1 (Type-A)×4(背面)、USB2.0 (Type-A)×2(前面)、COM(D-sub 9pin)×2(背面)*RS232、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN、LINE OUT×1
電源	入力: AC100V~240V、50~60Hz(ACアダプタ使用) 出力: DC12V、1.0A(ACアダプタ使用) ACケーブル: 2pin アース付、ケーブル長: 約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)
使用環境条件	温度: 0~40℃ 湿度: 10~90%(結露無きこと)
外形寸法	幅170×奥行195×高さ65mm(突起物除く)
重量	約1.8kg(システム構成による)
保証期間	ご購入後1年間(センドバック保守対応)
供給期間	2025年12月末予定
認証規格	VCCI Class B、PSE
付属品	ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ポートカバー

国内自社工場のワンストップフルサポート体制で安心の品質をご提供!

標準の1年保証に加え、オンライン資格確認端末専用のセンドバック延長保守(最長5年)、デリバリー保守(最長5年)の保守メニューを準備。



必要なアプリ、設定を実施済み! 現地での初期設定作業を大幅に短縮できる端末をご提供!

資格確認のために必要なソフトのインストールや煩わしい事前設定も完了しているため、導入後の負担を削減します。



「自社専用のオリジナルPCが欲しい」そんなときは ロジテックのカスタムPC!

PC本体のことで、
このようなご要望は
ありませんか?

- 自社の仕様に最適なスペックを持つ、**オリジナルのPC**を用意したい。
- Windows 7**を使い続けたい。
- 長期に渡って**同じPCの供給を受けたい。
- 自社製の拡張インターフェイスやソフトウェアが**安定的に動作するPC**が欲しい。
- 開発コストや製造コストを抑えるために**PCの製造を外注**したい。
- システムに組み込んだ状態で、**動作試験を十分に**して欲しい。

ロジテック製品の品質を支えるプロセスを紹介

工場見学をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

国内自社工場に企画、製造、検証、メンテナンス等、製品に関するすべての設備を集約し、効率的かつ高品位なサービス体制を確立しています。また、専門スタッフがご要望の性能やコスト、運用パフォーマンスをコンサルティングし、お客様だけの環境をご提供します。



お問合せ・お見積りは
こちら



- 1 企画・開発
- 2 試験・検査
- 3 キットアップ
- 4 組み立て
- 5 BIOS設定
- 6 1次検査
- 7 2次検査
- 8 出荷



アルコール検知器を用いた アルコールチェックが義務化されました。

▶ アルコールチェッカー

高精度を実現する燃料電池センサー採用 超小型アルコールチェッカー登場!



起動時

閾値以下のアルコール

閾値を超えたアルコール検知

音と光で警告

- メールやチャットアプリで結果を送信し、1年間の記録保管にも簡単対応
- アプリ内でも記録の検索抽出が可能
- 常時有効保持義務に対応した点検記録もアプリで作成可能
- アプリはiOS/Android™両対応(無料)
- クラウドやサブスクリプション契約不要。購入してすぐ使える
- 精度の高い燃料電池(電気化学式)センサー採用
- 感染症対策に1人1台携帯しても邪魔にならないオイルライターサイズ
- 携帯と保管に便利なストラップと収納袋つき

アルコールチェッカー“ALSmart”
HCS-AC01BTシリーズ専用の
交換用マウスピース

HCS-AC01BTWH オープン価格
HCS-AC01BTBK オープン価格

HCS-ACMP01WH ¥1,628 (税抜価格¥1,480)
■10個セット

※表示はイメージでハモミ合成です。

使い方を動画でもご紹介!
「エレコム アルコールチェッカー」
で検索▶



\\ こんな方にオススメ! //

- 毎日記録をつけて管理が面倒...
 - スマホと連携できるアプリケーションをご用意!
(Android™/iOS対応)
 - 複数の従業員での使用は、替えのストロー購入や感染症対策が必要...
 - 1人1台携帯しても邪魔にならないコンパクト設計!
(オイルライターサイズ)
 - データ管理用のアプリやクラウドでお金をかけたくない
 - サブスクリプション不要で買ってすぐに使えます!
 - 紙ベースの台帳管理をやめて電子記録にしたい
 - メールやチャットアプリに結果を送信できます。
また常時有効保持義務に対応した点検記録もアプリで作成可能
- ※測定時は安全運転管理者と直接対面または電話等の通話可能なアプリを併用してください

アルコールチェッカー連携ソフト「スリーゼロ」

道路交通法改正による白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化に対応し、様々なアルコール検知器への対応や車両予約・運転日誌との連携により負担を軽減するクラウド型サービスです。

義務化に伴って以下のようなお悩みはありませんか?

- ✓ アルコール検知器が在庫不足で入手困難。
数が揃っても、機種がバラバラ...
- ✓ アルコール検知器は揃えたけど紙での管理が大変...

サービス概要	事業所内だけでなく、直行・直帰や出張時のアルコールチェックにも対応、検査結果は一元管理
『スリーゼロ』の特長	OCR機能で様々なアルコール検知器に対応できるので検知器の種類やメーカーが異なっても一元管理

※詳細はエレコム営業担当までお問合せください。

運転前アルコールチェッククラウドサービス



※鈴与シンワート株式会社の提供サービスです。 ※連携機種:HCS-AC01BTWH、HCS-AC01BTBK
運転前アルコールチェッククラウドサービス「あさレポ」は、ドライバーが運転前に実施したアルコールチェックのデータを専用のクラウドサーバにて一元管理するクラウドサービスです。白ナンバー事業者のアルコール検知器使用義務化に対応します。さらに「運転日報オプション」を契約することで、アルコールチェックの測定結果を管理する機能とドライバーの走行記録、車両点検記録、体調記録を一元管理することができます。

あさレポの特長

AI認証で
なりすましを防止

iOS / Android /
iPadOS対応

データは
クラウドサーバで
一元管理

確認業務を
各部門管理者に
設定

コースに合わせて
2つの料金プランを
用意

ユーザー数
無制限可能、
管理画面利用料は無料

▶ ドーナツ AI



「donut AI(議事録 ver.)」とは

「donut AI(議事録ver.)」は、ドーナツロボティクス社が提供するリアルタイムでの会議の文字起こし、翻訳、要約議事録の自動生成等を可能にする、AI会議システムです。

長時間のWeb会議やビデオ通話の内容を、簡単に文字起こしすることができます。要約された議事録も作成できるため、効率的な会議の運営に貢献します。また、当ツールに合うエレコムのテレビ会議システムやスピーカー・ヘッドセットなどの各種関連製品をご提案させていただくことも可能です。

※本サービスには、OpenAI, L.L.C.が提供するChatGPTが組み込まれています。

ついに生成AIが会議に参加する時代に。 donut AI導入のメリットとは?

- 豊富な言語数によるリアルタイム翻訳機能により、外国語での会議の理解度が高まります。
- リアルタイム話者分離機能により、対面の会議でも、オンラインの会議でも、発言者を識別しながら会議議事録を作成できます。
- 生成AIが会議に参加をすることで、議論内容における課題感や、次に検討すべき内容を明示してくれます。
- 会議終了後、管理マイページより、すぐに要約された議事録が確認できるため、万が一参加できなかった方がいた場合にもすぐに情報共有ができます。
- 要約に加え、自動的にネクストアクションが提示されるため、会議を有効的に活用できます。

※詳細は営業担当までお問合せください。

「donut AI(議事録 ver.)」の特長

- ① 瞬時に文字起こしが可能 — 音声認識された瞬間から文字起こしが開始されます。
- ② 高精度音声認識 — 収音した音声は、文脈によって語彙が自動修正されます。
- ③ 豊富な翻訳言語数 — 約100か国語に対応しています。
- ④ 使用言語を自動検出
話すたびに設定を変更することなく、複数の言語を使用する場であっても話した言語を特定します。
- ⑤ 同時通訳が可能
翻訳内容をリアルタイムで音声出力することができるため、同時通訳ツールとしても使用できます。
- ⑥ 話し手を識別して記録することが可能
数人が1つのスピーカーを使用しても、話者分離*ができます。
また、会議が進行するにつれて音声を学習するため、話者分離の精度が向上します。
*話者分離は同時発話を自動認識し会話を分離する機能で、その性能はハードウェアやユーザーとの距離などに依存します。
例えば、参加人数が3人の場合、開始直後は4人以上に分離されることがありますが、
目安として、吹き出しが30個ほどになるとより安定して記録されます。
- ⑦ 生成AIによる会議参加 — AIが疑似参加者となり、会議のアドバイスをくれます。



課題解決に最適な製品・サービスのご提案が可能に!

ELECOM

groxi



多品種ハードウェア

全国への営業網、2,000件の施工実績

ITインフラストラクチャ

設計・運用200人のエンジニア集団


groxi株式会社(グループ会社化)との協業により、ネットワーク関連分野においてシナジー効果を発揮し、ハードとソフトを組み合わせた最適なトータルソリューションを全国においてワンストップで提供が可能に! 付加価値の高いサービスを提供いたします!

エレコムソリューション事業コンセプト

製品



設計・構築



環境構築



保守・運用

ダウンタイムを短縮! 情シス不在でも安心! 	急な出費を防ぐ! 長期サポートで安心!
----------------------------------	--------------------------------

製品選定から保守運用まで、ワンストップでのサービスご提供を展開

ネットワーク設計

ネットワーク設計とは…?


お客様毎に異なる状況に応じて、コンピュータやプリンタなど通信機能を有した機器をケーブルや無線で接続し、データをやり取りできる環境を設計することです。

これまでのエレコム

青枠()で囲んだ機器やケーブルの販売がメイン
→限定的なネットワーク設計

これからのエレコム

右図の全体の設計(groxiとの連携)
ネットワーク環境構築・運用・保守のサービス提供
→お客様に最適なネットワーク環境



当社は一般建設業の許可を取得いたしました
製品の設置から保守までワンストップでのサービス提供を強化!


当社はこれまで、パソコン周辺機器をはじめ、DX化をサポートする製品群を提供し、お客様のご要望に応じて製品のご提案や提供を行ってまいりました。近年、テレワークの導入や省人化の流れが加速したことから企業のDX化が進み、これまで以上に設置や機器の設定、その後のサポートのニーズは高まっています。そこで、ネットワークの設計・構築・運用・保守を全国においてワンストップで提供できる企業グループとしてサービス体制を強化するため、この度の建設業許可取得に至りました。

[大阪府知事 許可(般-5) 第159752号 電気通信工業]取得

BUSINESS SOLUTION
特集
タブレット
カスタムPC
便利ツール
工事ソリューション
遠隔支援
カメラ
サイネージ
ネットワーク
NAS
ストレージ
ペリフェラル
アクセサリ
仕様固定
別注

面倒なネットワーク障害対応をサポート

障害復旧サポートサービス



**本当に
\そでしょうか?/**

障害復旧サポートサービスとは

そもそもメーカー保守を利用するためには切り分けによる**故障箇所**の**特定**が必要となります。つまりインターネットに出られないとなったときに、すぐにメーカーに対応を依頼はできず、どこが問題であるかをお客様にて**特定**する必要があります。

特に、ご利用になっているネットワーク機器自体がマルチベンダーな場合や構築を担当したベンダーも別々である場合に、たらい回しが発生しがちで、「自分ごと」として対応するのはお客様自身しかいない、という事が起こりがちです。

メーカー保守を依頼するまでに行うこと

	お客様	メーカー保守
障害発生確認 事象発生・監視	○	
障害受付窓口	○	○
障害一次切り分け	○	
メーカー問合せ	○	
ワークアラウンド 実施	○	
障害対応	○ <small>※セントラル保守の 場合はお客様にて対応</small>	○ 機器提供 <small>※セントラル保守の 場合はお客様にて対応</small>
恒久対策 検討/実施	○	△ 情報提供のみ

groxiでネットワーク設計・構築頂いたお客様限定のサービスです

これまで課題だったネットワーク環境の 障害切り分けの省力化をサポートします

※「障害復旧サポートサービス」はエレコムグループのgroxiが提供するサービスです

1 5つの特長


障害発生時の受付窓口から切り分け、復旧支援まで対応いたします。

対応項目	対応内容
受付窓口	障害時の一元窓口をご提供致します。(メールもしくは電話)
一次切り分け	障害が発生した場合、リモートにてログ調査及び切り分けサポートを実施致します。 ※契約内容によってオンサイト切り分けもございます。
メーカーへの 問い合わせ代行	障害発生時に関連部門、各メーカーへの問い合わせを行います。
復旧支援/機器手配代行	故障確定時のメーカー交換手配及び復旧支援を実施致します。 (セントラルの場合は設定投入及び送付を実施します。)
お問い合わせ対応	ご利用のネットワーク機器に関するお問い合わせ対応。 ※月5件まで、1件1時間目安

※メーカー保守の契約内容により、復旧対策が別途費用になる場合がございます。

2 サービス体制

システム管理者様をgroxiのネットワークエンジニアがサポート致します。複数メーカーの機器が混在する環境であっても、各メーカーのサポート窓口とのやり取り、機器交換のスケジュール調整まで行います。



4 対応時間

サポート対応時間は以下の通りとなります。

【標準サービス】※リモートのみ	【拡張サービス】※オンサイト含む
弊社から保守対象機器へリモートアクセスをさせて頂き、一次切り分け及び復旧サポートを実施致します。 ※弊社から対象機器へのリモートアクセスが可能な場合に限り。	必要に応じて機器設置場所へ訪問し、一次切り分け及び復旧サポートを実施致します。 ※弊社によりオンサイト可否を判断致します。
平日 9時-17時 ※12/29-1/3を除く	平日 9時-17時 ※12/29-1/3を除く

3 対応機器例

groxiでサポート出来る機器の一例です。

機器名	メーカー	製品名
ルーター (ファイアウォール)	YAMAHA	NVR510、RTX830、RTX1220、RTX1300
	NEC	IX2000シリーズ
	Cisco	Cisco ISR800シリーズ、Cisco ISR900シリーズ、Cisco ISR 1111シリーズ
	Fortinet	Fortigate 40、60、70、80、100 ※UTM機能をご利用の場合を除く
レイヤ2スイッチ	HPE Aruba	Aruba CX 6000、Aruba CX 6100、InstantON 1930シリーズ
	TP-Link	TL-SGシリーズ
アクセスポイント (簡易コントローラー 含む)	Cisco	Catalyst 1000シリーズ、9200シリーズ
	HPE Aruba	Aruba AP-500シリーズ、600シリーズ
	TP-Link	EAP245、EAP620、EAP650、EAP660、EAP670、OC200、OC300
	FURUNO SYSTEMS	Acera1310、1320

※弊社から機器を購入頂き、設計構築をご依頼頂いたお客様に限り。
※メーカー保守の契約内容により、復旧対策に別途費用がかかる場合がございます。
※対象外のネットワーク機器がある場合はご相談ください。

5 ご提供価格 (年額)

ご提供価格 (年額) は以下の通りとなります。

提供価格 (年額)	対応時間: 平日 9:00~17:00	
	【標準サービス】※リモートのみ	【拡張サービス】※オンサイト含む
基本料金 (導入拠点)	型番: GR-HS-01N 定価: ¥248,160 (税抜価格 ¥225,600) 型番: GR-HS-01TN 定価: ¥83,160 (税抜価格 ¥75,600) (2箇所目以降)	
単価 (導入機器台数)	型番: GR-DS-01N 定価: ¥33,000 (税抜価格 ¥30,000)	型番: GR-OS-01N 定価: ¥50,160 (税抜価格 ¥45,600)

※最低5台からのご提供となります。
※対象機種、設置場所などにより価格は変動する場合がございます。
※同一ユーザーで複数拠点の場合、拠点追加毎に基本料金の追加が必要となります。

newline QAシリーズ「4つの特長」

1 さまざまなコミュニケーションツールに対応

テレビ会議専用機と違い、WEB会議で使われるさまざまなアプリケーションと動作確認を行っています。

動作確認済みアプリケーション:

Zoom[®]、Microsoft Teams[®]、Cisco Webex[®]、Google Meet[™]
 ※Windows[®]に対応したアプリケーションになります。

2 常設で快適なオンライン会議の環境を提供

すぐに会議を始められる



カメラやマイクスピーカーなど常設にすることで、会議の都度、接続・設定する必要がなくなり、会議準備の手間が省けます。

安定した会議を実現



複数のPCを同じ部屋内でWEB会議に接続することで発生するエコーやハウリングの問題や、ネットワーク帯域の圧迫を回避し、安定した会議を実施できます。

3 WEB会議以外でも活用可能

一台で、ビデオ会議、プレゼンテーション、資料共有、マルチタッチのホワイトボード機能などさまざまな使い方ができます。

その他の機能:

画面ミラーリング機能…パソコンの画面を表示およびタッチ操作が可能
 画面配信機能…Newlineの画面を他端末へ配信することが可能

さらにデジタルサイネージサービス掲示板NEXT搭載モデルは、サイネージとしても活用できます。

4 安心のサポート

機器の設置



重い機器の設置もおまかせ! 難なくテレビ会議を導入できます。

ネットワーク工事




テレビ会議に必須ともいえるWi-Fi環境の構築も無線機器のメーカーであるエレコムだから安心しておまかせいただけます。

様々なデータ保存方法



便利な手書き機能



簡単な画像の挿入



シンプルなホームメニュー



主要なWEB会議サービスが利用可能



Type-C ケーブル接続でPC画面の投影&タッチも可能



受注～発送までの流れ

1 お問い合わせ

2 ヒアリング・ご相談

3 見積
※見積依頼の際、「納品前確認事項」をご提出ください

4 発注
※レクチャーをご発注の際、「操作レクチャー申込書」をご提出ください

利用用途によって選べるラインナップ

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコムテレビ会議システム」
で検索



▶ インタラクティブタッチスクリーン

大規模用(10名以上)

すべてオープン価格

プレゼンテーション、資料共有、マルチタッチのホワイトボード機能なども使えます!

型番	TMS-NL-QA65	TMS-NL-QA75	TMS-NL-QA86
カメラ		○(4K/外付け)	
スピーカーフォン		○(ディスプレイ内蔵)	
Web会議システム用 miniPC		○(Windows 11 Pro)	
液晶ディスプレイ	65インチ(タッチパネル)	75インチ(タッチパネル)	86インチ(タッチパネル)
スタンド	別売(TMS-ST-AM/TMS-ST-HYM)		
オンサイト保守	○(1年)		
設置サービス	△(プランあり)		
その他	Quattro Pod USB付属		

Newline QAシリーズスタンド 65/75/86インチ

- 全サイズ対応ディスプレイスタンド。
- 電子黒板、大型ディスプレイが設置できるスタンド「ヒト」。
- 移動しやすい様にストッパー付き大型キャスターを採用。

TMS-ST-AM オープン価格
■幅1161×奥行942×高さ1633~1818mm
■本体重量 約25kg / 耐荷重 100kg



Newline QA-Q+シリーズ用スタンド 65/75インチ

- 大型ディスプレイも取付可能な手動昇降式ディスプレイスタンド。
- 直径10mmの大型キャスター(ウレタン巻き双輪、2個ストッパー付き)
- ハンドルは片手で楽に回せます。

TMS-ST-HYM オープン価格
■幅900×奥行835×高さ1345~1695mm
■本体重量 約27kg / 耐荷重120kg



デジタルサイネージ × Newline (QAシリーズ)

月額コストゼロのサイネージ配信サービスとQAシリーズをあわせて使用することが可能!

タッチ
サイネージ
にも対応!!



QA Series 65/75/86inch

[使用想定シーン]

- オフィスで...** 会議で電子黒板を使用、セミナーや研修時に案内の掲示、商談スペースで企業CMなどを投影
- 工場で...** 朝礼でホワイトボードを使用、サイネージ機能を使って作業工程や無災害日数の掲示
- 学校で...** 授業で電子黒板、休み時間は生活目標や時間割などの掲示

※デジタルサイネージのソフトウェアをQAシリーズ本体へキッティングされたものが納品されます。 ※専用型番のご注文が必要となります。

● **月額コストゼロ**
クラウドサーバ不要だから月額コストがかかりません。

● **簡単操作**
コンテンツ作成、スケジュール配信も簡単。

EASY

● **クイックスタート**
複雑な設定なしで利用開始できます。

▶ 次世代タッチディスプレイFLEX


オープン価格

型番	TT-2721A10
画面サイズ	27インチ
解像度	3840×2160 (4K)
アスペクト比	16:9
輝度	≥350cd/m2
コントラスト比	1000:1
ガラス表面処理	オプティカルボインティング/汚れ防止
タッチ方式	静電容量方式(マルチタッチ)
タッチ操作	操作ペン/指先
ペン	アクティブペン (MPP/筆圧検知 1024段階対応)
カメラ解像度	4K (UHD)
視野角	120度視野角レンズ
カメラチルト角	-20~80度
Windows Hello対応	○
マイク	8連マイクロフォンアレイ
オートゲインコントロール	○
ノイズキャンセリング	○
エコーキャンセリング	○
スピーカーユニット	2.1チャンネル
最大出力	2×5W+10Wサブウーファー
入力	USB Type-C™ 第一世代 (出力:60W) ×1/HDMI 2.0 (4K@60Hz) ×1/USB-A 3.0 ×1/ラインイン (3.5mm ジャック) ×1/RJ 45 ×1
出力	USB-B 3.0 (タッチ) ×1/ラインアウト (3.5mm ジャック) ×1
アップグレード用スロット	Intel SDM スロット (SDM-L)
質量	10.2kg
セキュリティ	ケンジントロック
その他	FLEX本体×1、UHDカメラ×1、USB Type-C™ケーブル(1m) ×1、ACアダプター×1、電源ケーブル(1.5m) ×3、アクティブペン×1、つまみネジ×2、滑り止めゴム×2、クイックガイド×1

※受注生産品。オープン価格です。
※別途送料がかかる製品がございます。詳細は営業担当にお問合せください。
※Web会議システムのライセンスの取り扱いはこちらを参照してください。販売店・お客様にて適切なライセンスを手配いただく必要があります。
※その他注意事項はHPをご確認ください。

クラウド録画サービス antenna-eye

antenna-eyeは、セキュリティカメラやウェアラブル対応Webカメラを利用したクラウド録画サービスです。



お客様のニーズに合わせたカメラシステムをご提案

クラウド

短期間の保存でOK!
導入コストを抑えたいなら

本社クラウド

各支店クラウド

オンプレミス

本社も支店も長期保存が必要なら

本社
多台数
オンプレ

各支店
多台数
オンプレ

antenna-eyeご利用の流れ

対応カメラはP16-17をご参照ください。

STEP1
お申込み画面から
さくらIDを
登録してください。

STEP2

セキュリティカメラの場合
セキュリティカメラ登録用QR
コードを表示して、カメラに読み取らせる。

ウェアラブル対応Webカメラの場合
パッケージ、または同梱の用紙
に記載の20桁のシリアル番号
の末尾9桁を入力する。
※注意: 本体裏記載の7桁の番号では
ありません。

STEP3
有料プラン
の適用

※0日間プラン(リアルタイム視聴のみ)の場合、STEP2 までの手順でご利用いただけます。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。



01

レコーダー不要! 導入コストを抑えられる

映像はクラウドに録画されるためレコーダーは不要。導入コストを抑えられます。レコーダーやモニターを設置する場所もありません。



02

いつでも・どこでも 映像が確認できる

クラウドに映像が録画されるため、インターネット経由で映像を確認できます。



03

録画は ハイビジョン対応

録画映像はハイビジョンのため、通信容量を圧迫せず快適に映像を確認できます。



ほかにも、便利な機能がたくさん。



クリップのDL回数無制限
(1ファイルあたり1時間分)



音声も録音可能
音声検知シーン保存



動体検知
シーン保存



イベント一覧で
見たいシーンを頭出し



プロジェクトごとの
ユーザー管理

※遠隔確認にはカメラ設置場所と外出先の両方にインターネット接続環境が必要です。 ※ Webアプリ/Androidアプリ対応 (Android10以上に対応)
※スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。
※一部機能について、ウェアラブル対応Webカメラは非対応です。
※カメラ1台あたりHD画質(30fps)録画しています。上り回線の常時接続(512kbps以上)が必要となり、ご利用環境は光回線のインターネットを推奨しています。

¥ 基本料金

クラウド録画サービスをご利用いただくためには、カメラ本体の導入費用とクラウド録画サービスの月額利用料金がカメラ1台ごとに必要です。カメラ1台ごとに、それぞれ別のプランを設定することも可能です。

ネットワークカメラ、ワイヤレス対応ネットワークカメラ、卓上みまもるカメラ、どこでもウォッチカメラ

0日間プラン (リアルタイム視聴のみ)	3日間保存プラン	7日間保存プラン	14日間保存プラン	30日間保存プラン
¥0/月 (税込)	¥770/月 (税込)	¥1,210/月 (税込)	¥1,540/月 (税込)	¥1,980/月 (税込)

ウェアラブル対応Webカメラ

0日間プラン (リアルタイム視聴のみ)	60日間保存プラン
¥0/月 (税込)	¥4,950/月 (税込)

※無料プラン(0日間プラン)のリアルタイム視聴は合計で24時間/月までとなります。有料プランをご契約の場合、リアルタイム視聴は無制限でご利用いただけます。
※ウェアラブル対応Webカメラの60日間プランは、2カ月合計で600時間程度の録画を目安としております。大幅に超過する場合は断りなくご利用を制限させていただきますことがあります。
※発生したデータ通信費用につきましては、お客様のご負担となります。予めご了承ください。

+ 動体検知映像保存 オプション

共有もできる 24時間分の保存領域

¥440/月(税込)

映像の保存期間を過ぎた映像の内、動体検知した映像のみを自動で検出して保存するオプションプランです。同一プロジェクト内の対象カメラなら複数台で共有できる保存領域を用意しているため、保存期間短めでも基本料金を抑えつつ、必要な映像のみ保存することができます。

経済性重視の構成も可能で、コストパフォーマンスを追求されている方にもおすすめです。

※無料プラン(0日間プラン)は対象外です。有料プランのみオプションを追加いただけます。
※ウェアラブル対応Webカメラは動体検知非対応です。

※年額プランご希望の場合は、営業担当までお問い合わせください。

▶ ネットワークカメラ

オープン価格

製品名	固定焦点パレット型 ネットワークカメラ	固定焦点ドーム型 ネットワークカメラ	電動可変焦点パレット型 ネットワークカメラ	電動可変焦点ドーム型 ネットワークカメラ	屋内用小型PTZカメラ	屋外用PTZカメラ
製品画像						
型番	CNE3CBF1	CNE3CDF1	CNE3CBZ1	CNE3CDZ1	CNE3CPZ1	CNE3CPZH1
画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	400万画素
画角(°)	水平:約87、垂直:46	水平:約106、垂直:57	水平:約121~33、垂直:約58~15	水平:約107~29、垂直:54~16	水平:約106~33、垂直:約56~17	水平:52~2.7、垂直:30~1.5
スピーカー内蔵	○	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○	○ ^{※1}
マイク内蔵	○	○	○	○	○	○
レンズ操作	垂直方向	○	○	○	○	○
	水平方向	○	○	○	○	○
	ズーム ^{※2}	○	○	○ (最大5倍ズーム)	○ (最大5倍ズーム)	○ (最大5倍ズーム)
赤外線対応	○	○	○	○	○	○
WDR	○	○	○	○	○	○
防水/防塵	IP67	IP67	IP67	IP67	○	IP67
給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電
プライバシーマスク	○	○	○	○	○	○
遠隔監視	○	○	○	○	○	○
インターネット接続	○	○	○	○	○	○
クラウド録画サービス 「antenna-eye」 ^{※3}	○	○	○	○	○	○

※1 オーディオライン出力に対応可能。 ※2 CNE3CBZ1/CNE3CDZ1/CNE3CPZ1/CNE3CPZH1はバリアフォーカルレンズです。
※3 クラウド録画の場合、録画解像度がHD(1280×720)になります。

▶ ワイヤレスカメラ

オープン価格

製品名	ワイヤレスフルHDカメラ WSSシリーズ	
	センサーライト付 ワイヤレスフルHDカメラ & 10inchモニターセット	ワイヤレスフルHDカメラ & 7inchモニターセット
型番	WSS10M1CL/WSS1C (増設用)	WSS7M2CL/WSS2C (増設用)
製品画像		
画素数	200万画素	200万画素
画角(°)	水平:90、垂直:50	水平:90、垂直:50
スピーカー内蔵	○	○
マイク内蔵	○	○
赤外線対応	○	○
防水/防塵	IP66(カメラのみ)	IP66(カメラのみ)
給電	DC9V	DC9V
遠隔監視	○	○
インターネット接続	○ ^{※1}	○ ^{※1}
接続台数	最大4台	最大4台
圧縮方式	H.264	H.264
内蔵HDD	microSDHC/ microSDXC クラス10以上/ 最大256GB、外付け HDD容量最大2TB	microSDHC/ microSDXC クラス10以上/ 最大256GB、外付け HDD容量最大2TB
録画解像度	Full HD、HD	Full HD、HD
マルチウィンドウ	○	○
録画モード	スケジュール、 動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時
遠隔監視・操作	○	○
インターネット接続	○	○

製品名	卓上のみまもるカメラ	
製品画像		
型番	CNW3CPB1	
画素数	200万画素	
画角(°)	水平:約78、 垂直:約42	
スピーカー内蔵	○	
マイク内蔵	○	
レンズ操作	垂直方向	○
	水平方向	○
	ズーム	○ (デジタルズーム)
赤外線対応	○	
WDR	○	
温度センサー	○	
防水/防塵	○	
給電	DC6.5V ^{※2}	
プライバシーマスク	○	
遠隔監視	○	
インターネット接続	無線LAN	
クラウド録画サービス 「antenna-eye」 ^{※5、※6}	○	

※1 モニター経由で対応可能。 ※2 DC5V:付属のACアダプターを利用することでAC100Vへの接続が可能です。(PoE給電不可)

▶ ネットワークレコーダー

オープン価格

製品名	4ch対応 ネットワークレコーダー	8ch対応 ネットワークレコーダー	16ch対応 ネットワークレコーダー
製品画像			
型番	CNE3R4□1	CNE3R8□1	CNE3R16□1
接続台数	最大4台	最大8台	最大16台
圧縮方式	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264
内蔵HDD	2TB、4TB、6TB	4TB、8TB、16TB	8TB、16TB
録画解像度	4K、5MP、4MP、3MP、 1080P、960P、720P、 D1、2CIF、CIF	4K、6MP、5MP、4MP、 3MP、1080P、960P、 720P、D1、2CIF、CIF	4K、6MP、5MP、4MP、 3MP、1080P、960P、 720P、D1、2CIF、CIF
マルチウィンドウ	○	○	○
録画モード	スケジュール、 動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時
遠隔監視・操作	○	○	○
USB/バックアップ	○	○	○
インターネット接続	○	○	○

録画日数 200万画素(1920×1080)、フレームレート15fpsの場合

圧縮形式		HDD容量			
		2TB	4TB	6TB	8TB
[H.264]	1台	88日	176日	264日	353日
	4台	22日	44日	66日	88日
[H.265]	1台	176日	356日	529日	706日
	4台	44日	88日	132日	176日
[H.265+]	1台	353日	706日	1059日	1412日
	4台	88日	176日	264日	356日

▶ ワイヤレス対応ネットワークカメラ

オープン価格

製品名	パレット型 ワイヤレス対応 ネットワークカメラ	ドーム型 ワイヤレス対応 ネットワークカメラ	屋外用 ワイヤレス対応 PTZカメラ
製品画像			
型番	CNW3CBF1	CNW3CDF1	CNW3CPZ1
画素数	200万画素	200万画素	200万画素
画角(°)	水平:約83、垂直:約44	水平:約101、垂直:約55	水平:約105~29、垂直:約52~16
スピーカー内蔵	—	—	○
マイク内蔵	○	○	○
レンズ操作	垂直方向	—	○
	水平方向	—	○
	ズーム ^{※4}	—	○(最大4.3倍ズーム)
赤外線対応	○	○	○
WDR	○	○	○
温度センサー	—	—	—
防水/防塵	IP67	IP67	IP66
給電	DC12V ^{※3}	DC12V ^{※3}	DC12V ^{※3}
プライバシーマスク	○	○	○
遠隔監視	○	○	○
インターネット接続	無線LAN、有線LAN	無線LAN、有線LAN	無線LAN、有線LAN
クラウド録画サービス「antenna-eye」 ^{※5※6}	○	○	○

※3 DC12V:付属のACアダプターを利用することでAC100Vへの接続が可能です。(PoE給電不可)
 ※4 CNW3CPZ1はパフォーカルレンズです。
 ※5 antenna-eyeを利用しない場合の映像確認には、専用アプリが必要です。
 ※6 クラウド録画の場合、録画解像度がHD(1280×720)になります。

オープン価格

製品名	ワイヤレス対応 ネットワークカメラ 1台セット				
製品画像	型番	CNW3SZ11	接続台数	最大4台	
		セット内容:レコーダー×1台、CNW3CBF1×1台 ※PoE給電には対応していません ※antenna-eyeに対応していません	圧縮方式	H.264、H.265、H.265+	
			内蔵HDD	2TB	
	レコーダー仕様	録画解像度	1080P、720P、360P、D1、2CIF、CIF	録画モード	スケジュール、動体検知、常時
		マルチウィンドウ	○	遠隔監視・操作	○
		録画モード	スケジュール、動体検知、常時	USBバックアップ	○
		遠隔監視・操作	○	インターネット接続	○
		USBバックアップ	○		
		インターネット接続	○		

※遠隔確認には設置場所と遠隔地の両方にインターネット接続環境が必要です。
 ※発生したデータ通信費用について弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

▶ どこでもウォッチカメラ

現場の遠隔支援にこれ1台!! モバイル通信対応

赤外線対応 WDR 遠隔監視・操作
 ワイヤレス 4G/LTE
 動体検知 クラウド録画 Bluetooth 防水防塵



- antenna-eyeによるクラウド録画対応
- スタンドアロン利用も可能(カメラ本体ストレージに録画)
- WiFi-LTE(SIMキャリア選択可)対応
- 手ブレ補正機能搭載
- 別売のアダプターで様々な場所で取付可能
- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
- 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

バッテリー持続時間
最大 8 時間
作業中に取付け可能!

Wi-Fi以外にも
4G/LTE通信対応
三脚にも取付け可能!

ネットワーク環境の構築が難しい現場でも使える!

CNE3CUL1 オープン価格

▶ 卓上みまもるカメラ

クラウド録画サービスantenna-eyeに対応したカメラ

ワイヤレス 双方向通話 自動追尾機能^{※1} 温度センサー
 音声変換^{※1} 200万画素^{※2} アラート機能^{※1}
 複数接続 水平360°回転 垂直67°回転 動体検知
 暗視撮影 クラウド録画^{※3} microSD^{※1}

手のひらサイズ
ワイヤレスで、置くだけカンタン見守り

- パンチルト機能を持っており人を検知して自動追尾可能^{※1}
- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
- 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
- 法規関連:電波法、電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
- ※1 専用アプリ「みまもるeye」のみ対応
- ※2 クラウド録画サービス「antenna-eye」で視聴する場合、100万画素となります。
- ※3 クラウド録画サービス「antenna-eye」のみ対応

CNW3CPB1 オープン価格

■寸法:φ69×104mm / 重量:約0.16kg

※ネットワーク環境やご利用のスマホ、周りの環境等で音量に制限がかかる可能性があります。

ネットワークカメラと合わせて使えるカメラ専用金具

▶ 固定焦点バレット型ネットワークカメラ

<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ20D CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ20D CZ23※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ22※1</p> <p>オープン価格</p>
---	---	---

▶ 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>213 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ26</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>723 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ25 CZ26</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ26 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁付</p>  <p>構成型番 CZ27 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ27 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>
---	--	--	---	--

▶ 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ

<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ21 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ21 CZ23※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ22※1</p> <p>オープン価格</p>
---	---	--









▶ 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>213 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ29</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>723 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ25 CZ29</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井・壁付</p>  <p>構成型番 CZ29 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井埋め込み</p>  <p>構成型番 CZ30D</p> <p>オープン価格</p>	<p>壁付</p>  <p>構成型番 CZ31※2 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ32 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ31 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>
---	--	--	---	--	--	--

▶ 屋内用小型PTZカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>213 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ44</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>723 mm</p> <p>構成型番 CZ24 CZ25 CZ44</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井付</p>  <p>構成型番 CZ44 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁付</p>  <p>構成型番 CZ45 CZ46</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ45 CZ28※1</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>
---	--	--	---	--

▶ 屋外用PTZカメラ

<p>天井吊り</p>  <p>構成型番 CZ33</p> <p>オープン価格</p>	<p>天井吊り</p>  <p>239 mm</p> <p>構成型番 CZ33 CZ34</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>天井吊り ロング</p>  <p>539 mm</p> <p>構成型番 CZ33 CZ36</p> <p>オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁角付</p>  <p>構成型番 CZ37 CZ39※3 CZ41(またはCZ40D)</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁角付 ロング</p>  <p>構成型番 CZ38 CZ39※3 CZ41(またはCZ40D)</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付</p>  <p>構成型番 CZ37 CZ39※3 CZ42※1</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>ポール取付 ロング</p>  <p>構成型番 CZ38 CZ39※3 CZ42※1</p> <p>オープン価格 オープン価格 オープン価格</p>	<p>壁付 グースネック</p>  <p>構成型番 CZ43</p> <p>オープン価格</p>
--	---	---	--	--	---	---	---

※1 ボール適合マスト径は、φ67～127です。
 ※2 ジャンクションボックスが不要の場合は、CZ32をお使いください。
 ※3 ジャンクションボックス CZ39 を使用しない取付も可能です。(配線の防水処理が不要な場合)

詳細は、各営業担当者までお問合せください。

■ カメラ／レコーダー向け保守サービス・デリバリー保守


お客様の環境に合わせてお選びいただける保守サービスをご用意しています。通常の製品同様に当社販売代理店より保守パックをご購入いただき、登録書を提出していただくことで、保守サービス開始になります。*ウェアラブル対応Webカメラ・ワイヤレスカメラ・ワイヤレス対応ネットワークカメラ・どこでもウォッチカメラに保守メニューはございません。

デリバリー&保証延長サービスとは？

すぐに代替機がほしい方は

デリバリー保守 (先出しセンドバック保守)


常時安心 購入後すぐ保守契約可能 代替機など費用は無料



少し時間に余裕がある方は

保証延長

延長保証 標準無償保証期間以降が対象 修理費用などは無料



▶ 保守サービスメニュー

保守対象製品カテゴリ	ネットワークカメラ	PTZカメラ	同軸カメラ	ネットワークレコーダー	デジタルビデオレコーダー
対象型番	CNE3CBF1 CNE3CBZ1	CNE3CPZ1	CCE3CBF1 CCE3CBZ1	CNE3R421 CNE3R441 CNE3R461	CCE3R421 CCE3R441
	CNE3CDF1	CNE3CPZH1	CCE3CDF1	CNE3R841 CNE3R881 CNE3R8F1	CCE3R461 CCE3R841
	CNE3CDZ1		CCE3CDZ1	CNE3RF81 CNE3RFF1	CCE3R881 CCE3R8F1



デリバリー保守

型番	製品概要	標準価格
CES-3C-DS-001	デリバリー保守 / 1年	¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)
CES-3C-DS-002	デリバリー保守 / 2年	¥20,900 (税抜価格 ¥19,000)
CES-3C-DS-003	デリバリー保守 / 3年	¥26,400 (税抜価格 ¥24,000)
CES-3C-DS-004	デリバリー保守 / 4年	¥35,200 (税抜価格 ¥32,000)
CES-3C-DS-005	デリバリー保守 / 5年	¥45,100 (税抜価格 ¥41,000)
CES-3C-DS-006	デリバリー保守 / 6年	¥58,300 (税抜価格 ¥53,000)

保証延長

型番	製品概要	標準価格
CES-3C-SS-001A	延長保証サービス / 延長1年	¥11,000 (税抜価格 ¥10,000)
CES-3C-SS-002A	延長保証サービス / 延長2年	¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)
CES-3C-SS-003A	延長保証サービス / 延長3年	¥25,300 (税抜価格 ¥23,000)

▶ VIVOTEK製品 保守サービスメニュー

デリバリー保守

デリバリー(先出しセンドバック)保守サービスメニュー

お客様に安心のご利用プランをご用意しております。*こちらは一例です。詳しくはお問合せください。



ご購入時より	FD9166-HN	FD9369	IB9369	IB9368-HT	FE9380-HV
3年間	AS3FD9166-HN ¥7,700 (税抜価格 ¥7,000)	AS3FD9369 ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)	AS3IB9369 ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)	AS3IB9368-HT ¥7,700 (税抜価格 ¥7,000)	AS3FE9380-HV ¥14,300 (税抜価格 ¥13,000)
5年間	AS5FD9166-HN ¥12,100 (税抜価格 ¥11,000)	AS5FD9369 ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	AS5IB9369 ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	AS5IB9368-HT ¥12,100 (税抜価格 ¥11,000)	AS5FE9380-HV ¥24,200 (税抜価格 ¥22,000)
1年延長 (4年目・5年目)	ASEFD9166-HN ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	ASEFD9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	ASEIB9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	ASEIB9368-HT ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	ASEFE9380-HV ¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)

保証延長 センドバック延長保守サービスメニュー

お客様に安心のご利用プランをご用意しております。*こちらは一例です。詳しくはお問合せください。

ご購入時より	FD9166-HN	FD9369	IB9369	IB9368-HT	FE9380-HV
1年延長 (4年保証)	WEFD9166-HN ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)	WEFD9369 ¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)	WEIB9369 ¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)	WEIB9368-HT ¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)	WEFE9380-HV ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)
2年延長 (5年保証)	W5FD9166-HN ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	W5FD9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	W5IB9369 ¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)	W5IB9368-HT ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)	W5FE9380-HV ¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)

製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。
延長契約は契約中保守サービスの期間満了の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。
*期間満了の前日が土日祝日、またはロジテックINASの場合はその前の営業日とします。

人々の暮らしを見守る力。VIVOTEK



カメラ内AI画像解析機能で属性を付与「ディープサーチ」属性分析

強力なアルゴリズムにより、人物や車両の外観特性を認識します。エッジ主導のテクノロジーにより、カメラ単位で分析機能を拡張していくことができ、サーバーのコンピューティングリソースやラックスペースを気にする必要がありません。



見たい映像をピンポイントで「ディープサーチ」属性サーチ

カメラ内AI画像解析機能を利用した属性の付与を行います。


人：性別/年齢/服の色など
車両：二輪/四輪、車両の色



検索条件をあとから付与できる「ディープサーチ」シーンサーチ

録画映像に所定の条件をあとから指定し検索することが可能です。

- ラインクロス検知
- 侵入検知
- 徘徊検知



VIVOTEKは先進の画像技術でネットワークカメラの総合ソリューションをご提供します

簡単セットアップのAI監視システム VSS (VAST Security Station)

中小規模ビジネスから24時間365日の監視が必要な大規模運用まで、さまざまな規模のプロジェクトでご利用いただけます。ビジョンオブジェクト分析を搭載したカメラとの組み合わせにより、AI監視システムの拡張がよりフレキシブルに、容易に対応可能です。



簡単設定・無償のクラウドサービス VIVOCLOUD

モバイル端末とカメラ・レコーダのインターネット経由での接続を実現し、いつでもどこからでもスムーズな映像管理を可能にします。




PCレス管理、4ch~196chの豊富な品揃え ネットワークビデオレコーダ

サイバーセキュリティ防止、映像解析イベント検索等VIVOTEKの最新技術が組み込まれ、安全かつスマートな監視運用を可能にします。



ネットワーク帯域幅・録画容量を削減 スマートストリームⅢ

独自の映像圧縮技術により高画質を維持しながらH.264と比べ90%以上の帯域幅を削減、ネットワークの使用効率を最大化します。



正確な人物検知で誤警報を防止 スマートモーション検知

AI画像解析技術により人物を正確かつ即座に認識、従来の動体検知で発生していた木の揺れや動物の動きなどの誤警報を最小化します。



人物の不審な行動を検知 スマートVCA

正確な人物検知に加えて8種類の高度な行動解析でユーザの多様な監視ニーズにお応えします。



水平180°をカバーし屋外監視に最適 180°パノラマカメラ

1台のカメラで180°の視野角をカバーし、ショッピングモール、駐車場、空港等の屋外大空間の監視に最適です。



簡単セットアップのAI監視システム 360°フィッシュアイカメラ

180°のパノラマビュー(壁掛け)と360°のサラウンドビュー用(天井取付)のレンズを装備しており、一台で広範囲の撮影が可能です。小売店舗やホテル、銀行などカメラの存在を目立たせたくない屋内環境下で高い効果を発揮します。



最大99%の高精度で人数カウント 人数カウントカメラ

ファームウェアの更新によりAI分類を有効にします。(性別、自転車 / 車いす / ベビーカー、大人 / 子供、荷物)



特集
タブレット
カスタムPC
便利ツール
工事ソリューション
遠隔支援

カメラ

サイネージ
ネットワーク

NAS

ストレージ
ペリフェラル
アクセサリ

仕様
固定

別注

▶ ネットワークカメラ

すべてオープン価格

製品名	ネットワークカメラシステム									
型番	FD9369	FD9368-HTV	FD9388-HTV	FD9166-HN	IB9369	IB9368-HT	IB9388-HT	CC9381-HV	FE9180-H-V2	FE9380-HV
製品画像										
画像解像度	1980×1080(2MP)	1980×1080(2MP)	2560×1920(5MP)	1980×1080(2MP)	1920×1080(2MP)	1920×1080(2MP)	2560×1920(5MP)	2560×1920(5MP)	1920×1920	1920×1920
レンズ方式	固定フォーカス	パリアフォーカス、リモートフォーカス	パリアフォーカス、リモートフォーカス	固定フォーカス	固定フォーカス	パリアフォーカス、リモートフォーカス	パリアフォーカス、リモートフォーカス	固定フォーカス	固定フォーカス	固定フォーカス
撮影角度(°)	水平:116 垂直:65 対角:140	水平:33~93 垂直:18~50 対角:37~110	水平:30~88 垂直:23~65 対角:38~115	水平:109 垂直:59 対角:129	水平:118 垂直:65 対角:140	水平:32~93 垂直:18~50 対角:37~110	水平:30~88 垂直:23~65 対角:38~115	水平:180 垂直:120 対角:180	水平:180 垂直:180 対角:180	水平:180 垂直:180 対角:180
WDRテクノロジー	WDRエンハンス	WDR Pro	WDR Pro	WDRエンハンス	WDRエンハンス	WDR Pro	WDR Pro	WDR Pro	WDR Pro	WDR Pro
パン・チルト・ズーム	ePTZ 18倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で4.5倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 18倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で4.5倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)	ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)	ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)
赤外線光量	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 1個搭載 Smart IR 対応	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 2個搭載 Smart IR II 対応	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 2個搭載 Smart IR 対応	10mまで有効な940nmインビジブルIRイルミネーター内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR 対応	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 1個搭載 Smart IR 対応	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 Smart IR 対応 IR LED 2個内蔵	30mまで有効な赤外線照明器を内蔵 Smart IR 対応 IR LED 2個内蔵	15mまで有効な赤外線機器を内蔵 Smart IR 対応	—	10mまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 4個搭載 Smart IR 対応
WDR	WDRサポート	120dB	120dB	120dB	WDRサポート	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB以上
オーディオ対応	音声入力あり	音声入力あり	音声入力あり	音声入力あり	—	—	—	音声入力あり	音声入力あり	音声入力あり
オーディオインターフェイス	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク	—	—	—	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク
有効範囲	5m	5m	5m	5m	—	—	—	5m	5m	5m
動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知、人体検知、タイムフィルター	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知、人体検知、タイムフィルター	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知	5つのウィンドウによる動画モーション検知
電源入力	DC 12VIEEE 802.3 af PoE Class 0(同時電源冗長性サポート)	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 2	DC 12VIEEE 802.3 af PoE Class 0(同時電源冗長性サポート)	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 0	IEEE 802.3af PoE Class 2	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力(W)	PoE:最大6.49/4 (IRオン/オフ) DC12V:最大5.1/3.4 (IRオン/オフ)	最大12.95 (IRオン) 最大9 (IRオフ)	最大12.95 (IRオン) 最大9 (IRオフ)	最大 5.5 (IRオン) 最大2.8 (IRオフ)	PoE:最大6.49/4 (IRオン/オフ) DC12V:最大5.1/3.4 (IRオン/オフ)	最大12.95 (IRオン) 最大12 (IRオフ)	最大12.95 (IRオン) 最大12 (IRオフ)	最大6.7	最大4.6W	最大12 (IRオン) 最大3.8 (IRオフ)
サイズ(mm)	φ:110×85	φ:133.7×103.8	φ:133.7×103.8	90×50	φ:91.1×181.5	85×85×214.5	85×85×214.5	D159.9×W71.92×H60.2(ドーム含む) D159.9×W71.92×H39.2(ドーム除く)	φ:94×35	φ:150×68.2
重量	465g	819g	819g	150g	671g	738g	738g	492g	140g	695g
動作温度(°C)	起動時:-30~50 動作時:-30~55(IRオフ) 動作時:-30~50(IRオン)	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:0~40 動作時:-10~55(IRオフ) -10~50(IRオン)	起動時:-30~50 動作時:-30~55(IRオフ) 動作時:-30~50(IRオン)	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:-10~60 動作時:-30~60	起動時:-10~50 動作時:-30~50	起動時:0~50 動作時:-10~50	起動時:-10~60 動作時:-30~60
湿度(%)	95	90	90	90	95	90	90	90	90	90
その他	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	—	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10	—	ハウジング 防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10
昼夜対応	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	—	取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備	—	—	—	—	—

▶ レコーダー

すべてオープン価格

型番	ND9213P (4ch)	ND9326P (8ch)	ND9442P (16ch)
製品画像			
電源入力	DC 48V/2A	100-240V AC, 50/60Hz	100-240V AC, 50/60Hz
消費電力(W)	最大96	最大190	最大300
サイズ(mm)	W263.6×D247×H43.3	W366×D315×H44	W432×D421×H66
重量	2.35Kg(HDDなし)	2.65Kg	4.6Kg(HDD除く)
動作温度(°C)	0~40	-10~55(14°F~131°F)	-10~55(14°F~131°F)
湿度(%)	0~95	0~95	0~95
その他	—	RAID 0, 1	RAID0, 1, 5

単体でもご使用いただけますが、ネットワークカメラシステムのレコーダーと互換性があります。

製品ラインナップはホームページをご覧ください。

詳しい情報は
こちら
もしくは「VIVOTEK」
で検索



ニーズに合わせた
配信システム

エレコムなら 配信システム・機器の選定、 設置作業、コンテンツ制作など 導入にかかるお手を大幅に削減

詳しい情報はこちら
もしくは
「エレコム サイネージ」
で検索



LAN配信型システムのご紹介



ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい



社内コミュニケーションの効率化や強化に

物理的に離れた部門・事務所間のコミュニケーションは、様々な手段を用いても上手く伝えられないケースがあります。

掲示版NEXTでコミュニケーション課題を解決します

<p>大画面でその場にいる 全員を対象に通知するので、 1対1の着信・メールより 気づきやすい</p>	<p>社員全員に 配布するより値頃</p>	<p>貼り換え不要 リアルタイムに差し替え</p>	<p>情報が画面に残るので 重要事項の 聞き漏らしを防ぎます</p>	<p>遠隔で簡単に情報配信 確認ができます</p>
---	---------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------

これら現場の業務指示や情報共有の「手間削減」と「スピードアップ」を実現します

掲示版NEXTで、できること

<p>掲示物の電子化</p> <ul style="list-style-type: none"> ●安全衛生関連のポスター ●社内研修の案内 ●作業予定表 ●作業手順書/ マニュアルの掲示 	<p>リアルタイムの情報共有・作業指示</p> <ul style="list-style-type: none"> ●作業進捗状況 ●設備故障の連絡 ●品質不具合の発生連絡 ●来客情報の共有 ●作業リスト ●作業変更連絡 ●引継ぎ情報の共有 	<p>事務所と現場の往復にかかる時間をサイネージで短縮できます</p> <p>例えば下記の場合…</p> <ul style="list-style-type: none"> ●事務所と現場の往復にかかる時間: 10分 ●1日あたり発生回数: 5回 <p>月あたり削減時間</p> <p>10分×5回×20日=1000分</p>
--	---	--

クラウド配信型システムのご紹介



掲示版機能で多拠点の掲示物を
かんたんに一括管理



デジタル掲示版で生産性を向上します

掲示版をデジタル化する機能により、紙の貼り換え
業務にかかるお手を大幅に削減します。

- 掲示物貼り換えにかかる移動や作業時間の削減
- 複数の掲示物を一覧で表示可能です
- スマホでも同じ情報を確認でき便利です

画面レイアウトをお好みで設定	権限を分けて複数人で管理
テンプレートで簡単コンテンツ作成	スマホからの情報確認

機器選定、手配、設置、運用まで全ておまかせ!

お客様の作業はコンテンツの送付と配信スケジュールの指示だけ!

コンテンツ登録、スケジュール配信、サイネージ機器の死活監視、各拠点からの問い合わせ対応など面倒な運用作業はすべて事務局が対応いたします。導入拠点数、サイネージ台数が増えれば増えるほどかかる管理のお手を大幅に削減します。

<p>御社の作業はこれだけ!</p> <p>メールを送るだけ!</p> <p>担当者様から事務局に コンテンツ送付配信の 指示をします。</p>	<p>あとは事務局が全て運用!</p> <p>らくちんサイネージ</p> <p>サイネージに関する業務を おまかせいただけます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コンテンツ登録 ●スケジュール配信の作業 ●サイネージ機器の死活監視 ●非稼働時のサポート ●サイネージに関するお問い合わせ受付サポート <p>事務局から各拠点にて配信</p> <p>イベントのお知らせ 新商品情報 メンバース会員情報</p>
---	--





LANケーブル

会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できる
ドラム巻き取りタイプのCat6A準拠LANケーブル



- ケーブル長 最大約30m
- 伝送速度 10Gbps
- 伝送帯域 500MHz
- 必要な長さだけ引き出して配線できる
- 両方向からの接続使用が可能

LD-GPAD/BK30 ¥48,158 (取扱価格¥43,780)
■約幅220×奥行173×高さ288mm/約2.8kg

コネクタ付きLANケーブル

Cat6A 10G BASE-T 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-GPAT/RSシリーズ

ツメが折れない!

単線 (※BU60-100のみ) ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 両端パッケージ EU RoHS指令準拠 爪折れ防止カバー 6.5mm

色	ブルー	ホワイト	レッド	ブラック	オレンジ	グリーン	イエロー	ライトグレー	
1.0m	LD-GPAT/BU1/RS	LD-GPAT/WH1/RS	LD-GPAT/RD1/RS	LD-GPAT/BK1/RS	LD-GPAT/DR1/RS	LD-GPAT/GN1/RS	LD-GPAT/YL1/RS	LD-GPAT/LG1/RS	¥1,397 (取扱価格¥1,270)
2.0m	LD-GPAT/BU2/RS	LD-GPAT/WH2/RS	LD-GPAT/RD2/RS	LD-GPAT/BK2/RS	LD-GPAT/DR2/RS	LD-GPAT/GN2/RS	LD-GPAT/YL2/RS	LD-GPAT/LG2/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
3.0m	LD-GPAT/BU3/RS	LD-GPAT/WH3/RS	LD-GPAT/RD3/RS	LD-GPAT/BK3/RS	LD-GPAT/DR3/RS	LD-GPAT/GN3/RS	LD-GPAT/YL3/RS	LD-GPAT/LG3/RS	¥1,936 (取扱価格¥1,760)
5.0m	LD-GPAT/BU5/RS	LD-GPAT/WH5/RS	LD-GPAT/RD5/RS	LD-GPAT/BK5/RS	LD-GPAT/DR5/RS	LD-GPAT/GN5/RS	LD-GPAT/YL5/RS	LD-GPAT/LG5/RS	¥2,431 (取扱価格¥2,210)
10.0m	LD-GPAT/BU10/RS	LD-GPAT/WH10/RS	-	-	-	-	-	-	¥3,773 (取扱価格¥3,430)
15.0m	LD-GPAT/BU15/RS	LD-GPAT/WH15/RS	-	-	-	-	-	-	¥5,390 (取扱価格¥4,900)
20.0m	LD-GPAT/BU20/RS	LD-GPAT/WH20/RS	-	-	-	-	-	-	¥6,600 (取扱価格¥6,000)
30.0m	LD-GPAT/BU30/RS	LD-GPAT/WH30/RS	-	-	-	-	-	-	¥9,350 (取扱価格¥8,500)
40.0m	LD-GPAT/BU40/RS	LD-GPAT/WH40/RS	-	-	-	-	-	-	¥11,748 (取扱価格¥10,680)
50.0m	LD-GPAT/BU50/RS	LD-GPAT/WH50/RS	-	-	-	-	-	-	¥15,004 (取扱価格¥13,640)
60.0m	LD-GPAT/BU60/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥18,392 (取扱価格¥16,720)
70.0m	LD-GPAT/BU70/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥21,054 (取扱価格¥19,140)
80.0m	LD-GPAT/BU80/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥23,837 (取扱価格¥21,670)
90.0m	LD-GPAT/BU90/RS	-	-	-	-	-	-	-	¥25,168 (取扱価格¥22,880)
100.0m	LD-GPAT/BU100RS	-	-	-	-	-	-	-	¥30,349 (取扱価格¥27,590)

Cat6 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-GPT/RSシリーズ

ツメが折れない!

ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 両端パッケージ EU RoHS指令準拠 爪折れ防止カバー 6.5mm

色	ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	
1.0m	LD-GPT/BU1/RS	LD-GPT/WH1/RS	LD-GPT/BK1/RS	LD-GPT/DR1/RS	LD-GPT/GN1/RS	LD-GPT/R1/RS	LD-GPT/Y1/RS	LD-GPT/LG1/RS	¥968 (取扱価格¥880)
2.0m	LD-GPT/BU2/RS	LD-GPT/WH2/RS	LD-GPT/BK2/RS	LD-GPT/DR2/RS	LD-GPT/GN2/RS	LD-GPT/R2/RS	LD-GPT/Y2/RS	LD-GPT/LG2/RS	¥1,100 (取扱価格¥1,000)
3.0m	LD-GPT/BU3/RS	LD-GPT/WH3/RS	LD-GPT/BK3/RS	LD-GPT/DR3/RS	LD-GPT/GN3/RS	LD-GPT/R3/RS	LD-GPT/Y3/RS	LD-GPT/LG3/RS	¥1,309 (取扱価格¥1,190)
5.0m	LD-GPT/BU5/RS	LD-GPT/WH5/RS	LD-GPT/BK5/RS	LD-GPT/DR5/RS	LD-GPT/GN5/RS	LD-GPT/R5/RS	LD-GPT/Y5/RS	LD-GPT/LG5/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
7.0m	LD-GPT/BU7/RS	LD-GPT/WH7/RS	LD-GPT/BK7/RS	LD-GPT/DR7/RS	LD-GPT/GN7/RS	LD-GPT/R7/RS	LD-GPT/Y7/RS	LD-GPT/LG7/RS	¥1,881 (取扱価格¥1,710)
10.0m	LD-GPT/BU10/RS	LD-GPT/WH10/RS	LD-GPT/BK10/RS	LD-GPT/DR10/RS	LD-GPT/GN10/RS	LD-GPT/R10/RS	LD-GPT/Y10/RS	LD-GPT/LG10/RS	¥2,651 (取扱価格¥2,410)
15.0m	LD-GPT/BU15/RS	LD-GPT/WH15/RS	LD-GPT/BK15/RS	LD-GPT/DR15/RS	LD-GPT/GN15/RS	LD-GPT/R15/RS	LD-GPT/Y15/RS	LD-GPT/LG15/RS	¥4,323 (取扱価格¥3,930)
20.0m	LD-GPT/BU20/RS	LD-GPT/WH20/RS	LD-GPT/BK20/RS	LD-GPT/DR20/RS	LD-GPT/GN20/RS	LD-GPT/R20/RS	LD-GPT/Y20/RS	LD-GPT/LG20/RS	¥5,522 (取扱価格¥5,020)
30.0m	LD-GPT/BU30/RS	LD-GPT/WH30/RS	LD-GPT/BK30/RS	LD-GPT/DR30/RS	LD-GPT/GN30/RS	LD-GPT/R30/RS	LD-GPT/Y30/RS	LD-GPT/LG30/RS	¥7,909 (取扱価格¥7,190)
50.0m	LD-GPT/BU50/RS	-	-	-	-	-	-	LD-GPT/LG50/RS	¥12,980 (取扱価格¥11,800)

Cat5E 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-CTT/RSシリーズ

ツメが折れない!

ヨリ線 8芯 スリム&モールド加工 両端パッケージ EU RoHS指令準拠 爪折れ防止カバー 6.35mm

色	ブルー	ホワイト	ブラック	オレンジ	グリーン	レッド	イエロー	ライトグレー	
1.0m	LD-CTT/BU1/RS	LD-CTT/WH1/RS	LD-CTT/BK1/RS	LD-CTT/DR1/RS	LD-CTT/GN1/RS	LD-CTT/R1/RS	LD-CTT/Y1/RS	LD-CTT/LG1/RS	¥682 (取扱価格¥620)
2.0m	LD-CTT/BU2/RS	LD-CTT/WH2/RS	LD-CTT/BK2/RS	LD-CTT/DR2/RS	LD-CTT/GN2/RS	LD-CTT/R2/RS	LD-CTT/Y2/RS	LD-CTT/LG2/RS	¥781 (取扱価格¥710)
3.0m	LD-CTT/BU3/RS	LD-CTT/WH3/RS	LD-CTT/BK3/RS	LD-CTT/DR3/RS	LD-CTT/GN3/RS	LD-CTT/R3/RS	LD-CTT/Y3/RS	LD-CTT/LG3/RS	¥1,089 (取扱価格¥990)
5.0m	LD-CTT/BU5/RS	LD-CTT/WH5/RS	LD-CTT/BK5/RS	LD-CTT/DR5/RS	LD-CTT/GN5/RS	LD-CTT/R5/RS	LD-CTT/Y5/RS	LD-CTT/LG5/RS	¥1,287 (取扱価格¥1,170)
7.0m	LD-CTT/BU7/RS	LD-CTT/WH7/RS	LD-CTT/BK7/RS	LD-CTT/DR7/RS	LD-CTT/GN7/RS	LD-CTT/R7/RS	LD-CTT/Y7/RS	LD-CTT/LG7/RS	¥1,683 (取扱価格¥1,530)
10.0m	LD-CTT/BU10/RS	LD-CTT/WH10/RS	LD-CTT/BK10/RS	LD-CTT/DR10/RS	LD-CTT/GN10/RS	LD-CTT/R10/RS	LD-CTT/Y10/RS	LD-CTT/LG10/RS	¥1,881 (取扱価格¥1,710)
15.0m	LD-CTT/BU15/RS	LD-CTT/WH15/RS	-	-	-	-	-	-	¥2,299 (取扱価格¥2,090)
20.0m	LD-CTT/BU20/RS	LD-CTT/WH20/RS	-	-	-	-	-	-	¥3,190 (取扱価格¥2,900)
30.0m	LD-CTT/BU30/RS	LD-CTT/WH30/RS	-	-	-	-	-	-	¥4,664 (取扱価格¥4,240)

Cat6A/Cat6用RJ45コネクタ Cat6/Cat6A用RJコネクタ ケーブルのみ 屋外対応

Cat6A/Cat6用RJ45コネクタ Cat6A/Cat6対応 単線・ヨリ線仕様

Cat6/Cat6A用RJコネクタ Cat6/Cat6A対応 単線・ヨリ線仕様

ケーブルのみ

Cat6 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-CT6/R/Sシリーズ

単線 8芯 EU RoHS 指令準拠 6.0mm

Cat6A 10G BASE-T 1000 BASE-TX 1000 BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T

LD-GPAL/R/Sシリーズ

単線 8芯 EU RoHS 指令準拠 6.2mm

Cat6A

LD-GPAOSシリーズ

単線 8芯 モールド加工 両端パッケージ EU RoHS 指令準拠 6.7mm

色	ブルー	ホワイト										
100m	LD-CT6/BU100/RS	LD-CT6/LG100/RS	¥21,054 (取扱価格¥19,140)									
300m	LD-CT6/BU300/RS	LD-CT6/LG300/RS	¥58,322 (取扱価格¥53,020)									
100m	LD-GPAL/BU100RS	LD-GPAL/WH100RS	¥26,356 (取扱価格¥23,960)									
300m	LD-GPAL/BU300RS	LD-GPAL/WH300RS	¥62,645 (取扱価格¥56,950)									
10.0m	LD-GPAOS/BK10	LD-GPAOS/BK20	LD-GPAOS/BK30	LD-GPAOS/BK50	LD-GPAOS/BK80	LD-GPAOS/BK100	LD-GPAOS/BK150	LD-GPAOS/BK200	LD-GPAOS/BK300	LD-GPAOS/BK500	LD-GPAOS/BK800	LD-GPAOS/BK1000
	¥1,243	¥1,349	¥2,588	¥42,680	¥68,530	¥111,930	¥177,590	¥250,080	¥382,800	¥623,490	¥1,034,990	¥1,652,990

光ファイバーケーブル(コネクタ付き)


















LC-LCコネクタ	LC-LCコネクタ	LC-LCコネクタ	LC-SCコネクタ	LC-SCコネクタ	LC-SCコネクタ
シングルモード SM	マルチモード GI	マルチモード GI/OM3	シングルモード SM	マルチモード GI	マルチモード GI/OM3
1m OC-LCLC1/1 ¥9,526 (取扱価格¥8,660)	1m OC-LCLC5/1 ¥8,063 (取扱価格¥7,330)	1m OC-LCLC5OM3/1 ¥27,423 (取扱価格¥24,930)	1m OC-LCSC1/1 ¥8,206 (取扱価格¥7,460)	1m OC-LCSC5/1 ¥7,326 (取扱価格¥6,660)	1m OC-LCSC5OM3/1 ¥22,231 (取扱価格¥20,210)
2m OC-LCLC1/2 ¥9,812 (取扱価格¥9,020)	2m OC-LCLC5/2 ¥8,635 (取扱価格¥7,850)	2m OC-LCLC5OM3/2 ¥29,150 (取扱価格¥26,500)	2m OC-LCSC1/2 ¥8,492 (取扱価格¥7,720)	2m OC-LCSC5/2 ¥7,898 (取扱価格¥7,180)	2m OC-LCSC5OM3/2 ¥23,694 (取扱価格¥21,540)
3m OC-LCLC1/3 ¥10,109 (取扱価格¥9,190)	3m OC-LCLC5/3 ¥9,075 (取扱価格¥8,250)	3m OC-LCLC5OM3/3 ¥31,009 (取扱価格¥28,190)	3m OC-LCSC1/3 ¥8,932 (取扱価格¥8,120)	3m OC-LCSC5/3 ¥8,492 (取扱価格¥7,720)	3m OC-LCSC5OM3/3 ¥25,685 (取扱価格¥23,350)
5m OC-LCLC1/5 ¥10,835 (取扱価格¥9,850)	5m OC-LCLC5/5 ¥10,252 (取扱価格¥9,320)	5m OC-LCLC5OM3/5 ¥34,474 (取扱価格¥31,340)	5m OC-LCSC1/5 ¥9,526 (取扱価格¥8,660)	5m OC-LCSC5/5 ¥9,669 (取扱価格¥8,790)	5m OC-LCSC5OM3/5 ¥29,150 (取扱価格¥26,500)
10m OC-LCLC1/10 ¥12,595 (取扱価格¥11,450)	10m OC-LCLC5/10 ¥12,892 (取扱価格¥11,720)	10m OC-LCLC5OM3/10 ¥43,263 (取扱価格¥39,330)	10m OC-LCSC1/10 ¥11,275 (取扱価格¥10,250)	10m OC-LCSC5/10 ¥12,595 (取扱価格¥11,450)	10m OC-LCSC5OM3/10 ¥37,939 (取扱価格¥34,490)

1000BASE-X対応SFPモジュールの製品情報→P25

法人向けスイッチングハブ(Webスマート/アンマネージ)

3年+2年保証

標準の3年保証に加え、ユーザー登録することでプラス2年の延長保証があります。

モデル・機能	筐体	24ポート	16ポート	8ポート	5ポート	4ポート	
Web設定・管理機能搭載+PoE給電対応 レイヤー2 Webスマート PoE対応 3年+2年保証 保守オプション対象 Web設定 VLAN対応 QoS対応	メタルケース	 ギガビット PoE対応 1 EHB-SG2C24F-PL	 ギガビット PoE対応 2 EHB-SG2C16F-PL	 ギガビット PoE対応 6 EHB-SG2C08-PL			
Web設定・管理機能搭載 レイヤー2 Webスマート 3年+2年保証 保守オプション対象 Web設定 VLAN対応 QoS対応		 ギガビット ファンレス 7 EHB-SG2C24	 ギガビット ファンレス 8 EHB-SG2C16	 ギガビット ファンレス 9 EHB-SG2C08	 2.5Gマルチギガビット ファンレス 10 EHB-SQ2A08		
基本機能充実+PoE給電対応、安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ PoE対応 3年+2年保証 保守オプション対象		 ギガビット PoE対応 18 EHB-UG2D24F-PL	 ギガビット PoE対応 14 EHB-UG2D16F-PL	 ギガビット ACアダプター PoE対応 ファンレス 11 EHB-UG2C08E-PL	 ギガビット PoE対応 ファンレス 15 EHB-UG2D08-PL	 ギガビット ACアダプター PoE対応 ファンレス 12 EHB-UG2C05E-PL	 ギガビット PoE対応 ファンレス 16 EHB-UG2D05-PL
基本機能充実+PoE給電対応、安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ PoE対応 2年保証				 ギガビット PoE対応 17 AWGET080C120			 ギガビット PoE対応 18 AWGET050C065
基本機能充実、安心ネットワーク レイヤー2 アンマネージ 3年+2年保証 保守オプション対象			 ギガビット ファンレス 19 EHB-UG2B24-S	 ギガビット ファンレス 20 EHB-UG2B16-S	 ギガビット ファンレス 21 EHB-UG2B08-S	 ギガビット ファンレス 22 EHB-UG2B05-S	 ギガビット ファンレス 24 EHB-UG2C05-S
		プラスチックケース			 ギガビット タップ型 ファンレス 25 EHB-UG2A08-TP		

保守サービスについて → P29

PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE Webスマートスイッチ 1 2 3 4 5 6

PoE対応、WebブラウザでVLAN等の設定が可能

PoE対応

有線ギガビット 1000BASE-T | 耐熱50℃ | IEEE802.3af/at (PoE+)準拠 | VLAN/QoS対応 | 3年+2年保証

ループ防止機能 | 省電力機能 | 電源内蔵 | 19インチラックマウント対応

EU RoHS 指令準拠 ※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

THINK ECOLOGY

- EHB-SG2C-PLシリーズ**
- 2 16ポート **EHB-SG2C16F-PL** ¥80,190 (税抜価格¥72,900)
 - 1 24ポート **EHB-SG2C24F-PL** ¥90,564 (税抜価格¥82,331)
- ファンレス**
- 8 8ポート **EHB-SG2C08-PL** ¥53,108 (税抜価格¥48,280)
 - 6 16ポート **EHB-SG2C16-PL** ¥68,266 (税抜価格¥62,060)
- EHB-SG2C-HPLシリーズ**
- 4 16ポート **EHB-SG2C16F-HPL** ¥101,530 (税抜価格¥92,300)
 - 3 24ポート **EHB-SG2C24F-HPL** ¥102,542 (税抜価格¥93,220)

- EHB-SG2C-PLシリーズ**
- 2 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約2.9kg
 - 1 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.0kg
- ファンレス**
- 8 約W265.0×D183.0×H44.0mm/約1.8kg
 - 6 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約2.7kg
- 大容量モデル**
- 4 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.0kg
 - 3 約W441.0×D190.0×H44.0mm/約3.1kg

法人向けスイッチングハブ(Webスマート)

レイヤー2 Giga対応 Webスマート 7 8 9

WebブラウザでVLAN等の設定が可能

有線ギガビット 1000BASE-T | 耐熱50℃ | VLAN/QoS対応 | 3年+2年保証

ループ防止機能 | 省電力機能 | 電源内蔵 | ファンレス

19インチラックマウント対応 | EU RoHS 指令準拠 ※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

THINK ECOLOGY

- EHB-SG2Cシリーズ**
- 9 8ポート **EHB-SG2C08** ¥31,680 (税抜価格¥28,800)
 - 8 16ポート **EHB-SG2C16** ¥36,740 (税抜価格¥33,400)
 - 7 24ポート **EHB-SG2C24** ¥50,160 (税抜価格¥45,600)

- 9 約W215.5×D133.0×H42.0mm/約850g
- 8 約W280.0×D125.0×H43.5mm/約1.2kg
- 7 約W280.0×D180.5×H43.5mm/約1.7kg

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

法人向けスイッチングハブ(Webスマート)

レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ

10

2.5Gマルチギガ対応

8ポートスイッチ(メタル筐体/電源内蔵)

有線ギガビット 2.5GBASE-T | 耐熱50°C | VLAN/QoS 対応 | 3年+2年保証*

ループ防止機能 | 省電力機能 | ファンレス | EU RoHS 指令準拠

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要



- Webブラウザ経由でVLAN-QoSなどを設定可能
- 効率的な収容に対応する19インチラックマウント設置対応

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守

グループB → P29



10 8ポート EHB-SQ2A08 ¥30,485 (取扱価格¥27,714)

■約W330×H230×D44mm/約2.1kg(本体のみ)

PoE対応スイッチングハブ

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ

11 12

放熱性の高いメタル筐体採用
動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T | 耐熱50°C | 3年+2年保証*

ループ防止機能 | 省電力機能 | ACアダプター

ファンレス | EU RoHS 指令準拠

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守

グループB → P29

EHB-UG2C05E-PL



12 5ポート EHB-UG2C05E-PL ¥22,880 (取扱価格¥20,800)

11 8ポート EHB-UG2C08E-PL ¥28,325 (取扱価格¥25,750)

■約W175×D100×H29mm/約440g(本体のみ)

■約W197×D160×H40mm/約750g(本体のみ)

PoE供給容量 ※	
12	4ポート(ポート1~4のみ) 合計50Wまで
11	8ポート 合計50Wまで

※at規格:30.0W/1ポート、af規格:15.4W/1ポート

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ

13 14 15 16

放熱性の高いメタル筐体採用
動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T | 耐熱50°C | IEEE802.3af/at (PoE+)準拠 | 3年+2年保証*

省電力機能 | 電源内蔵

19インチラックマウント対応 | EU RoHS 指令準拠

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守

グループB → P29

EHB-UG2D-PLシリーズ

EHB-UG2D05-PL



13 5ポート EHB-UG2D05-PL ¥21,032 (取扱価格¥19,120)

14 8ポート EHB-UG2D08-PL ¥28,490 (取扱価格¥25,900)

15 16ポート EHB-UG2D16F-PL ¥54,307 (取扱価格¥49,370)

16 24ポート EHB-UG2D24F-PL ¥72,380 (取扱価格¥65,800)

- ファンレス・ループ検知
- 13 約W215.5×D133.0×H42.0mm/約890g
- 14 約W265.0×D183.7×H44.0mm/約1.7kg
- 15 ファン付き・ループ防止
- 16 約W330.0×D230.0×H44.0mm/約2.6kg
- 13 約W441.0×D196.2×H44.0mm/約3.1kg

レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ

17 18

放熱性の高いメタル筐体採用
動作時環境温度「50°C」に対応

有線ギガビット 1000BASE-T | 耐熱50°C | IEEE802.3af/at (PoE+)準拠 | 2年保証

ループ防止機能 | 省電力機能 | 19インチラックマウント対応

ファンレス | EU RoHS 指令準拠

※AWGET080C120のみ

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守

グループB → P29

AWGET080C120



AWGETCシリーズ

18 4ポート AWGET050C065 ¥14,672 (取扱価格¥13,338)

17 8ポート AWGET080C120 ¥17,832 (取扱価格¥16,211)

■約W168.0×D94.1×H32.0mm(本体のみ)/約800g

■約W270.0×D180.0×H44.0mm(本体のみ)/約1200g

PoE供給容量 ※	
18	合計60Wまで
17	合計115Wまで

※最大30W/ポート

1000BASE-X対応SFPモジュール(オプション)

エレコム製スイッチングハブに挿し込むことで、
光ファイバーケーブルによる高速通信が可能に!

耐熱50°C | 1000BASE-X 対応 | 3年保証

※サイズ等、仕様の詳細はエレコム・ホームページをご覧ください。

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守

グループB → P29



A	伝送距離550m 1000BASE-SX	EHB-EX-SFPGSX	¥11,110 (取扱価格¥10,100)
B	伝送距離10km 1000BASE-LX	EHB-EX-SFPLGX	¥22,429 (取扱価格¥20,390)
C	伝送距離10km 1000BASE-BX / BMDMセット	EHB-EX-SFPGBW-P*	¥33,759 (取扱価格¥30,690)

※モジュール2個のセット。この組み合わせ以外ではお取り扱いできません。

- 対応ケーブル:
- A 50/125µmGI型または62.5/125µmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)
- B 9/125µmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)

光ファイバーケーブルの製品情報→P23

法人向けスイッチングハブ(アンマネージ)

レイヤー2 Giga対応 アンマネージスイッチ

19 20 21 22 23 24

ループ検知と高信頼性で安心ネットワークを提供

有線ギガビット 1000BASE-T | 耐熱50°C | 3年+2年保証* | EU RoHS 指令準拠

ループ防止機能※ | 省電力機能 | 電源内蔵

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守

グループB → P29

EHB-UG2B05-S



EHB-UG2B-Sシリーズ

22 5ポート EHB-UG2B05-S ¥8,217 (取扱価格¥7,470)

21 8ポート EHB-UG2B08-S ¥11,319 (取扱価格¥10,290)

20 16ポート EHB-UG2B16-S ¥29,898 (取扱価格¥27,180)

24 24ポート EHB-UG2B24-S ¥40,997 (取扱価格¥37,270)

■約W127.5×D83.6×H30.0mm(本体のみ)/約330g(本体のみ)

■約W171.5×D83.6×H30.0mm(本体のみ)/約425g(本体のみ)

■約W215.5×D133.0×H42.0mm(本体のみ)/約900g(本体のみ)

■約W267.0×D161.5×H42.0mm(本体のみ)/約1.5kg(本体のみ)

ループ防止(ブザー付)機能

EHB-UG2C-Sシリーズ

23 5ポート EHB-UG2C05-S ¥7,150 (取扱価格¥6,500)

22 8ポート EHB-UG2C08-S ¥10,780 (取扱価格¥9,800)

■約W121.0×D63.0×H28.0mm(本体のみ)/約250g(本体のみ)

■約W171.5×D83.6×H30.0mm(本体のみ)/約420g(本体のみ)

レイヤー2 Giga対応 タップ型スイッチ

25

マグネットでスチール面に
ワンタッチで取り付け可能

有線ギガビット 1000BASE-T | 電源コード一体型 | 耐熱50°C | 3年+2年保証*

ループ防止機能 | 設置・横置き自由 | 省電力機能 | ファンレス

※「+2年」保証には、ユーザー登録が必要

オプション デリバリー 保守 | オプション センドバック 延長保守

グループB → P29

25 8ポート EHB-UG2A08-TP ¥13,365 (取扱価格¥12,150)

■約W200×D65×H30mm(本体のみ)/約275g



スウィッチングハブ 量販モデル

2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX 対応

EU RoHS 指令準拠

A Cアダプター		5ポート																
1	5	ACアダプター	金属ケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	16,384件	B	50C 節電機能	省エネ法 対応	Jumbo Frame	マグネット	19インチ ラック	壁掛け	電源コネクタ 不使用(本体)	AC100-240V, 9.2W	W190.0xD120.0xH38.0	900g	EHC-G05MA-HJB	¥9,163 (税抜価格 ¥8,330)

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応

EU RoHS 指令準拠

電源内蔵		3ポート	5ポート	8ポート	16ポート	24ポート	
A Cアダプター	金属ケース		ループ検知 トラッキング検 50C対応 3 EHC-G05MN2-HJシリーズ 4 EHC-G05MN4-HJシリーズ	ループ検知 トラッキング検 50C対応 11 EHC-G08MN2-HJシリーズ	ループ検知 トラッキング検 50C対応 17 EHC-GXXMN2-HWシリーズ	ループ検知 トラッキング検 50C対応 18 EHC-GXXMN2-HWシリーズ	
	プラスチックケース		ループ検知 トラッキング検 50C対応 5 EHC-G05PN4-Jシリーズ	ループ検知 トラッキング検 50C対応 12 EHC-G08PN2-Jシリーズ			
A Cアダプター	金属ケース		ループ検知 トラッキング検 50C対応 6 EHC-G05MA-B	ループ検知 トラッキング検 50C対応 13 EHC-G08MA-B			
	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検 2 EHC-G03PA2-SBシリーズ	ループ検知 トラッキング検 7 EHC-G05PA4-Sシリーズ	ループ検知 トラッキング検 8 EHC-G05PA4-Jシリーズ	ループ検知 トラッキング検 9 EHC-G05PA2-W	ループ検知 トラッキング検 10 EHC-G05PA2-SBシリーズ	ループ検知 トラッキング検 14 EHC-G08PA2-Sシリーズ 15 EHC-G08PA2-Jシリーズ

ポート数	電源仕様	筐体構造	機能	電源(定格)、消費電力	外形寸法(mm)	重量	製品型番	税込価格	
2	3	ACアダプター	ループ検知 トラッキング検	AC100-240V, 2.0W	W70.0xD50.0xH15.0	40g	EHC-G03PA2-SB	¥3,927 (税抜価格 ¥3,570)	
3	電源内蔵	金属ケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	AC100-240V, 3.0W	W127.5xD83.6xH30.0	330g	EHC-G05MN2-HJB EHC-G05MN2-HJW	¥5,786 (税抜価格 ¥5,260)	
4		プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	AC100-240V, 3.0W	W171.5xD83.6xH30.0	240g	EHC-G05MN4-HJB EHC-G05MN4-HJW	¥6,809 (税抜価格 ¥6,159)	
5	ACアダプター	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	AC100-240V, 2.3W	W137.0xD81.5xH32.0	185g	EHC-G05PM4-JB EHC-G05PM4-JW	¥6,459 (税抜価格 ¥5,930)	
6		金属ケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	AC100-240V, 2.8W	W84.0xD47.8xH25.6	115g	EHC-G05MA-B	¥4,213 (税抜価格 ¥3,830)	
7		プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	AC100-240V, 2.3W	W87.4xD81.5xH32.0	105g	EHC-G05PA4-B EHC-G05PA4-W	¥4,213 (税抜価格 ¥3,830)	
8		プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	AC100-240V, 2.3W	W87.4xD81.5xH32.0	125g	EHC-G05PA4-JB EHC-G05PA4-JW	¥4,928 (税抜価格 ¥4,480)	
9		プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検	AC100-240V, 2.8W	W82.6xD48.6xH20.9	55g	EHC-G05PA2-W	¥3,223 (税抜価格 ¥2,930)	
10		プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検	AC100-240V, 3.0W	W97.0xD57.0xH15.0	60g	EHC-G05PA2-SB	¥4,928 (税抜価格 ¥4,480)	
11		電源内蔵	金属ケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	AC100-240V, 4.0W	W171.5xD83.6xH30.0	425g	EHC-G08MN2-HJB EHC-G08MN2-HJW	¥7,634 (税抜価格 ¥7,000)
12		電源内蔵	プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検	AC100-240V, 5.0W	W180.2xD86.5xH34.0	245g	EHC-G08PN2-JB EHC-G08PN2-JW	¥7,106 (税抜価格 ¥6,460)
13	ACアダプター	金属ケース	ループ検知 トラッキング検	AC100-240V, 5.2W	W126.0xD53.0xH25.6	165g	EHC-G08MA-B	¥6,050 (税抜価格 ¥5,500)	
14		プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検	AC100-240V, 5.4W	W140.0xD86.5xH34.0	190g	EHC-G08PA2-B EHC-G08PA2-W	¥4,774 (税抜価格 ¥4,330)	
15		プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検	AC100-240V, 5.4W	W140.0xD86.5xH34.0	190g	EHC-G08PA2-JB EHC-G08PA2-JW	¥5,786 (税抜価格 ¥5,260)	
16		プラスチックケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	AC100-240V, 5.0W	W129.6xD58.6xH21.3	95g	EHC-G08PA3-W	¥5,060 (税抜価格 ¥4,600)	
17	16	電源内蔵	金属ケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	AC100-240V, 11.3W	W215.5xD133.0xH42.0	900g	EHC-G16MN2-HW	¥25,168 (税抜価格 ¥22,880)
18	24	電源内蔵	金属ケース	ループ検知 トラッキング検 50C対応	AC100-240V, 15.9W	W267.0xD161.5xH42.0	1.5kg	EHC-G24MN2-HW	¥39,314 (税抜価格 ¥35,740)

ループ検知 ネットワークダウンを検出するループ検知機能を搭載しています。	トラッキング検 付属のACアダプター/ケーブルに、火災の防止に役立つトラッキング対策プラグを採用しています。	50C対応 50°Cまでの環境で使用できる高性能モデルです。	省エネ法対応 省エネルギー法の基準を満たした製品です。	50C節電機能 未使用ポート/電源OFFの機器を自動判定して節電。	50C節電機能 消費状況に応じて消費電力を制御します。
Jumbo Frame 一度に転送できるデータサイズを大きくして高速データ転送を実現します。	マグネット スチールデスクなど、スチール面に簡単に固定できます。	19インチラック 19インチラックマウントに対応しています。	壁掛け 壁掛け固定用のフック穴を装備しています。	電源コネクタ不使用(本体) 本体基板上に電源コネクタ不使用で長寿命を実現した製品です。	国内メーカーコンデンサ 国内メーカーの電解コンデンサを採用しています。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

BUSINESS SOLUTION
特集
タブレット
カスタムPC
便利ツール
工事ソリューション
遠隔支援
カメラ
サイネージ
ネットワーク
NAS
ストレージ
ペリフェラル
アクセサリ
仕様固定
別注

▶ ルーター

かんたん手軽に、快適なWi-Fi 6環境が整えられる
エントリーモデル。テレワーク時にも安心の
セキュリティ機能、基本的な機能は網羅。



1201+300 Mbps
11ax 11ac **Wi-Fi 6** 対応

IPv6 (IPv6E) 1年保証
MU-MIMO 対応 ビームフォーミングZ 対応



- Wi-Fi接続も回線設定も難しい設定は不要ですぐに使えるかんたん設定
- 「セキュリティWi-Fi」搭載
- 混雑帯域を自動で回避、バンドステアリング搭載
- 安心サポートをいくつもお用意

Win	11	10	
Mac	Sonoma 14	Ventura 13	Monterey 12
	Big Sur 11	Catalina 10.15	Mojave 10.14

WRC-X1500GS-B ¥9,856 (税抜価格¥8,960)

■幅約36.0×奥行約132.0×高さ約164.0mm(突起部、スタンド部除く)／約320g(本体のみ)

3本の5GHzアンテナで、
遠くの部屋でもより高速通信が可能な
Wi-Fi 6対応モデル。



2402+574 Mbps
11ax 11ac **Wi-Fi 6** 対応

IPv6 (IPv6E) 1年保証
MU-MIMO 対応 ビームフォーミングZ 対応



- コンパクトモデル
- 独自機能「セキュリティWi-Fi」搭載
- こどもネットタイマー3対応

Win	11	10				
Mac	Sonoma 14	Ventura 13	Monterey 12	Big Sur 11		
	Catalina 10.15	Mojave 10.14				
iOS	iPad 17	16	15	14	13	
Android	13	12	11	10	9	8

WRC-X3000GS3-B ¥16,687 (税抜価格¥15,170)

■約W36.0×D132.0×H164.0mm(突起部、スタンド部除く)／約300g(本体のみ)

INTERNETポート2.5Gbps×無線6.000Mbpsにより、ご自宅のマルチギガ回線のメリットを活かした
高速通信を可能にするWi-Fi 6対応モデル。



4804+1147 Mbps
11ax 11ac **Wi-Fi 6** 対応

IPv6 (IPv6E) 1年保証
MU-MIMO 対応 ビームフォーミングZ 対応



- クアッドコアCPUを搭載(2.2GHz×4)
- 「セキュリティWi-Fi」搭載
- 混雑帯域を自動で回避、バンドステアリング搭載
- こどもネットタイマー3対応

Win	11	10				
Mac	Sonoma 14	Ventura 13	Monterey 12			
	Big Sur 11	Catalina 10.15	Mojave 10.14			
iOS	17	16	15	14	13	
Android	13	12	11	10	9	8

WRC-X6000GS-G ¥22,341 (税抜価格¥20,310)

■幅約49.0×奥行約175.0×高さ約198.0mm(突起部除く)／約690g(本体のみ)

▶ 無線LANアダプター

Wi-Fi 6E USB3.0対応無線LANアダプター



最大 **2402** Mbps
11ax **Wi-Fi 6E** 対応

1年保証

- Wi-Fi 6Eにパソコンをアップグレード
- 6GHz対応ルーターとの組み合わせで電波干渉の混雑から解放
- 強固な暗号化規格「WPA3」対応



WDC-XE2402U3-B ¥9,867 (税抜価格¥8,970)

■約W88×D28×H14mm／約31g

Win	11	10
-----	----	----

世界最小クラス11ac/n/a(5GHz)専用
USB2.0対応無線LANアダプター*。*2015年6月25日時点当社調べ。
パソコンに装着したままでも邪魔にならない最小サイズ。

433+150 Mbps
11ac 1年保証

- お使いのPCを11ac対応にアップグレード
- 環境に合わせてインストール方法が選べる



装着時露出部
僅か10mm

WDC-433SU2M2BK オープン価格

■約W19×D15×H8mm／約2g

Win	10s (64.32bit)	10 (64.32bit)	8.1 (64.32bit)	8 (64.32bit)	7SP1 (64.32bit)	7SP2 (64.32bit)	XP SP3
Mac	10.10-10.6						

*Windows 10Sはドライバレス対応

11ac対応USB3.0モデル!



867+300 Mbps
11ac nagb 1年保証

MU-MIMO 対応 ビームフォーミングZ 対応
EU RoHS 指令準拠
Win 11 10 (64.32bit) 8.1 (64.32bit) 7 (64.32bit)
Mac 10.10-10.15

WDC-867DU3S2 ¥5,115 (税抜価格¥4,650)

- 約W16×D34×H8mm／約4g
- USB3.0に対応することで11acアクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧モデル(WDC-867U3)から80%のサイズダウンを実現
- ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmで装着したまま持ち運べる
- アクセスポイントから離れた会議室や降客室などでも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能に対応
- 付属のOC-DROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能
- *MU-MIMO機能、ビームフォーミング機能を利用するには無線アクセスポイントも対応している必要があります。

Wi-Fi 6-USB3.0対応モデル!



1201+574 Mbps
11ax 11ac 1年保証

MU-MIMO 対応 ビームフォーミングZ 対応
EU RoHS 指令準拠 Win 11 10 (64.32bit)
WDC-X1201DU3-B ¥4,917 (税抜価格¥4,470)

■約W88×D28×H14mm／約25g

- パソコンのUSBポートに接続することで、ご利用のパソコンを最新規格「Wi-Fi 6(11ax)」へアップグレードさせ、「Wi-Fi 6(11ax)」の高速無線通信を実現
- *接続する親機(ルーター等)もWi-Fi 6(11ax)に対応している必要があります。
- Wi-Fiから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミングZ」機能にも対応
- 延長ケーブル付き

11ac対応 433Mアンテナ付き



433+150 Mbps
11ac 1年保証 EU RoHS 指令準拠

Win 10 (64.32bit) 8.1 (64.32bit) 7 (64.32bit)
Mac Catalina 10.15 Mojave 10.14 High Sierra 10.13 Sierra 10.12 (64.32bit) El Capitan 10.11 Yosemite 10.10

WDC-433DU2H2-B ¥4,730 (税抜価格¥4,300)

- 約W15×D15×H154mm／約14g
- 3個でも高速通信
- 角度を選ばない、フレキシブルUSBを採用
- ボタン一つで簡単につながる
- 環境に合わせてドライバーのインストール方法が選べる

▶ 有線LANアダプター

ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。



IEEE 802.3x 準拠 1年保証 MACアドレス チェンジャー Type-A接続 (USB3.2 Gen1) EU RoHS 指令準拠

- 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適!
- MACアドレスチェンジャー(ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも利用可能。*Windowsのみ対応



■ブラック **EDC-GUA3V2-B** ¥3,223 (税抜価格¥2,930)

□ホワイト **EDC-GUA3V2-W** ¥3,223 (税抜価格¥2,930)

■約W69.8×D25.9×H15.5mm(ケーブル部分を除く)／約30.5g(本体のみ)

Win	11	10			
Mac	Sonoma 14	Ventura 13	Monterey 12	Big Sur 11	Catalina 10.15

ドライバーインストール不要!PCIに接続するだけで使える!



IEEE 802.3x 準拠 1年保証 MACアドレス チェンジャー Type-C接続 (USB3.2 Gen1) EU RoHS 指令準拠

- 有線LANポートがない薄型のUSB Type-C™*搭載パソコンに最適!
- MACアドレスチェンジャー(ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも利用可能。*Windowsのみ対応



■ブラック **EDC-GUC3V2-B** ¥3,795 (税抜価格¥3,450)

□ホワイト **EDC-GUC3V2-W** ¥3,795 (税抜価格¥3,450)

■約W69.8×D25.9×H15.5mm(ケーブル部分を除く)／約28.5g(本体のみ)

Win	11	10			
Mac	Sonoma 14	Ventura 13	Monterey 12	Big Sur 11	Catalina 10.15

法人向け無線アクセスポイント

Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。
トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの
周波数帯の同時通信を実現

5765+2882 Mbps **11be 11ax 11ac 11agb** **WiFi CERTIFIED**

NEW

WAB-BE187-M **¥125,950** (取扱価格¥114,500)

■幅245×奥行245×高さ44mm(突起部含まず)

最大同時接続 **768台** WDS機能
 PoE/バスルーポート対応[※] DFS障害回避機能搭載

管理用シリアルポート搭載 ※IEEE802.3btでのPoE受電時のみ。ACアダプター給電時はPoE/バスルーは使用できません。



Wi-Fi 7 対応

法人向けPoE無線アクセスポイント

オフィスや倉庫・工場、学校や公共施設、法人ニーズに応える高性能な無線アクセスポイント

3モデル共通の機能やサービス

802.1X 認証対応 ゲストWi-Fi 耐熱 50°C^{※1} 有線ギガビット 1000BASE-Tx2 MU-MIMO 対応 ビームフォーミング
 PoE対応 3年+2年保証^{※2} 管理ツール対応 セキュリティカバー付 EU RoHS 指令準拠

学習活動ソフトウェア



動作確認済み

※無線LANは、構築設定や周辺環境などによる影響を受けるため、必ずしも対象製品での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

保守延長サービス対応

オプション **デリバリー 保守** オプション **センドバック 延長保守**
 グループA → P29

えれさほ
サポートデスク ELECOM SUPPORT

詳細はこちらから
 詳しくは「えれさほ」で検索



無線LAN環境において安定した通信環境を構築可能！
平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

1201+574 Mbps **11ax 11ac 11nagb** **WiFi CERTIFIED**

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax)対応
 マネージ無線アクセスポイント

最大同時接続 **256台** WPA3 対応
 PoE/バスルーポート対応[※] DFS障害回避機能搭載

管理用シリアルポート搭載 ※IEEE802.3atでのPoE受電時のみ。ACアダプター給電時はPoE/バスルーは使用できません。



●通信状況を均一化する「平等通信機能」を搭載
 ●より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。
 WPA3-Personalはもちろん、WPA3-Enterpriseにも対応しRadius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることが可能です。

WAB-M1775-PS **¥46,816** (取扱価格¥42,560)

■W170×D180×H35mm/約650g(本体のみ)



セキュリティカバー

「Wi-Fi 6」(IEEE802.11ax)対応
 スマート無線アクセスポイント

最大同時接続 **100台** WPA3 対応
 DFS障害回避機能搭載

管理用シリアルポート搭載 ※IEEE802.3atでのPoE受電時のみ。ACアダプター給電時はPoE/バスルーは使用できません。



●5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応
 ●最大100台(5GHz:50台、2.4GHz:50台)の無線端末と同時接続が可能

WAB-S1775 **¥35,844** (取扱価格¥32,585)

■W100×D130×H35mm/約340g(本体のみ)



セキュリティカバー

Wi-Fi 6 対応

無線LAN環境において
 安定した通信環境を構築可能！
 平等通信機能を搭載した無線アクセスポイント

1733+400 Mbps **11ac 11nagb** **WiFi CERTIFIED** **Wi-Fi 5 対応**

外部アンテナ同梱
 管理用シリアルポート搭載

管理用シリアルポート搭載 ※IEEE802.3atでのPoE受電時のみ。ACアダプター給電時はPoE/バスルーは使用できません。



●別売のDFS障害回避アダプター(WAB-EX-DFS)を接続することで、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適にご利用いただけます。
 ■付属品:専用シリアルケーブル×1、マグネットセット×4、マグネット用プレート×2、壁/天井設置用金具×1、セキュリティカバー×1、外部アンテナ4(2.4GHz/5GHz帯:送受信4本、うち2本は5GHz専用)

WAB-M2133 **¥37,730** (取扱価格¥34,300)

■本体:W183×D183×H33mm、セキュリティカバー:W199×D252×H34mm(共に突起部含まず)



セキュリティカバー

11ac nagb WiFi CERTIFIED PoE対応 PoE/バスルーポート対応 3年+2年保証^{※2} 管理ツール対応

■W178×D183×H40mm/約460g
 ■おもな付属品:マグネット×4、設置用プレート×2、壁掛けプレート×1
 ※WAB-I1750-PSは、セキュリティカバー(W230×D246×H55mm)も付属
 壁面設置プレートなどが付属

保守延長サービス対応
 オプション **デリバリー 保守** オプション **センドバック 延長保守**
 グループA → P29

最大同時接続100台対応の高速、高性能モデル

●セキュアな無線環境構築を実現! IEEE802.1x/EAP認証に対応。
 ●誰も居ない日には自動的に省エネを実現。
 ●大規模災害時に誰もがスムーズに通信可能な、災害用統一SSID[00000JAPAN]対応。

1300+450 Mbps 最大同時接続 **100台**

セキュリティカバー付 管理用シリアルポート搭載



WAB-I1750-PS **¥36,080** (取扱価格¥32,800)

法人向けアクセスポイント管理ツール

低コストで、手軽に機器管理を実現!

無線アクセスポイント最大3000台(動作理論値)を一括管理可能。

- 複数の無線APへの一括設定が可能
- 円滑なトラブルに対応する各種通知機能をご用意
- 別セグメントネットワークの機器も管理可能
- 仮想サーバー環境でも利用可能

管理ツール 法人向け **アクセスポイント管理ツール**

WAB-MAT **¥21,780** (取扱価格¥19,800)

30日間 **トライアル** 版もご利用

<https://www2.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>
ソフトウェアダウンロード ボタンをクリックしてください。



製品仕様

対応OS	Windows Server(2019、2016、2012 R2、2008 R2、2008)、Windows(11、10、8.1、8、7)
対応仮想サーバー	VMware、Virtual BOX、Hyper-V
必要ディスク容量	850MB以上(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要)
必要メモリー容量	512MB以上
ユーザー権限	コンピューターの管理権限が必要
管理対象機器台数	最大3000台(推奨1000台)
管理対象対応機器	WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S300、WAB-S733ML、WAB-S1167IWシリーズ、WAB-S733IWシリーズ、他 <small>詳しくはWAB-MAT対応表をご確認ください。https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat</small>
表示機能	機器リスト、ステータス、ログ
管理機能	死活管理、メール通知、SNMP Trap、SYSログサーバー、セグメント越えによる管理
機器設定機能	IPアドレス、SSID、MACアドレスフィルタ、設定保存・復元、ファームウェア更新、セグメント越えによる設定

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

BUSINESS SOLUTION
 特集
 タブレット
 カスタムPC
 便利ツール
 工事ソリューション
 遠隔支援
 カメラ
 サイネージ
 ネットワーク
 NAS
 ストレージ
 ペリフェラル
 アクセサリ
 仕様固定
 別注

PoEインジェクター

電源が確保しにくい場所へのPoE対応機器の設置におすすめ!

IEEE802.3 af/at/bt準拠
電源供給能力 最大60.0W



EIB-X01A-BT6 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)
消費電力:最大69.9W
幅約194.0×奥行83.5×高さ38.0mm(本体のみ) / 約640g(本体のみ)

■付属品:専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個、壁掛け用ネジ2本、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚

IEEE802.3 af準拠
電源供給能力 最大15.4W



2ポート **EIB-UG01-PF2** ¥10,575 (税抜価格¥9,614)
消費電力:最大18.2W
共通仕様
■約W154×D73.1×H36mm(本体のみ) / 約410g(本体のみ)
■付属品:専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、ゴム足×4、壁掛け用ネジ×2

THINK ECOLOGY
もっと、エコに。

IEEE802.3 af/at準拠
電源供給能力 最大30W



2ポート **EIB-UG01-PL2** ¥14,181 (税抜価格¥12,892)
消費電力:最大34.7W
THINK ECOLOGY
もっと、エコに。

無線アクセスポイント

壁コンセント埋め込みモデル

JIS規格マルチメディアコンセントに設置・置換え可能!

JIS規格のマルチメディアコンセントボックスに対応。宿泊施設や集合住宅の室内景観に配慮した機器設置が可能です。また、機器盗難・破壊防止にも貢献します。

JISマルチメディアコンセント対応 | 有線ギガビット1000BASE-T | 3年+2年保証* | 管理ツール対応 | オプション: デリバリー保守 | オプション: センドバック延長保守

TELスルーポート装備 | 電源スイッチ付 | LED点灯スイッチ | マルチSSID最大5個

グループA → P29
*1+2年保証には、ユーザー登録が必要

- 室内景観を損なわないデザイン。埋め込み式なので盗難や破壊防止にも◎
- 5GHzと2.4GHzの同時通信に対応高速通信環境を実現!
- 複数のアクセスポイントを管理マルチSSID対応
- MACアドレスフィルタ機能で無線接続の制御が可能!
- 電源スイッチで消費電力効率UP!
- 長期的な機器使用を支える充実の保守サービス
- 複数機器をまとめて設定で工事削減



THINK ECOLOGY
もっと、エコに。

PoE受電 無線AP

867+300 Mbps | 11ac | ngb



●PoE受電11ac無線アクセスポイント
●マルチSSID搭載 (2.4GHz/5GHz各5個)
WAB-S11671W-PD ¥21,780 (税抜価格¥19,800)
■約W44.0×D54.6×H69.4mm/約135g (本体のみ/突起部含まず) *JIS規格マルチメディアコンセント対応

AC受電 無線AP

867+300 Mbps | 11ac | ngb



●AC受電11ac無線アクセスポイント
●マルチSSID搭載 (2.4GHz/5GHz各5個)
WAB-S11671W2-AC ¥21,780 (税抜価格¥19,800)
■約W44.0×D54.6×H69.4mm/約145g (本体のみ/突起部含まず) *JIS規格マルチメディアコンセント対応

選べる化粧プレート!

設置箇所に合わせて本体カラーとポートを変更できるプレート5種類を標準添付。さまざまな利用シーンに馴染み、インテリアの邪魔をしません。一般的に使用されているフェイスプレートのフルカラー/ワイド21の各シリーズに取り付けることが可能です。



フルノシステムズ社製Wi-Fi6対応アクセスポイント

Wi-Fi6 対応アクセスポイント
中規模(ミドルレンジ)向け最適モデル

●5GHz帯に優先接続を促す「無線バンドステアリング機能」、クライアントの無線通信時間を一定にする「無線通信公平化機能」など、無線LANで発生する問題への対策機能を実装し、通信の安定化を実現

1201+573.5 Mbps | 11ax | 11ac | 11nagb | Wi-Fi 6 対応



802.1X 認証対応 | 有線ギガビット1000BASE-Tx2 | WPA3 対応 | 最大同時接続 512台
PoE対応 | DFS対応 | EU RoHS 指令準拠

ACERA1310 オープン価格
■W174×D174×H43mm(ゴム足含まず) / 0.7kg
■付属品:取付板×2枚、ゴム足

ネットワーク製品 保守サービスのご案内

デリバリー保守、センドバック延長保守に対応!

スイッチングハブ(EHB-)の製品情報→P24, 25 | EIB-UG01シリーズの製品情報→P29
無線アクセスポイント(WAB-)の製品情報→P28, 29

オプション
デリバリー
保守

製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。代替品が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

オプション
センドバック
延長保守

法人向けネットワーク製品には、3年間のセンドバック形式の無償保証期間が設定されています。「延長保守」とは製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理費用が不要となるサービスです。

対象製品	グループ A			グループ B			グループ C		
	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格	保守型番	保守年数	標準価格
EHB-SG2C-PLシリーズ、EHB-SG2Cシリーズ、EHB-SX2A08F、EHB-SQ2A08、WABM1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S11671W-PD、WAB-S11671W2-AC、WAB-BE187-M	EBS-DH-01A	1年/1年延長	¥8,800 (税抜価格¥8,000)	EBS-DH-01B	1年/1年延長	¥2,970 (税抜価格¥2,700)	EHB-UG2B05-S*		
	EBS-DH-03A	3年	¥17,600 (税抜価格¥16,000)	EBS-DH-03B	3年	¥6,600 (税抜価格¥6,000)			
	EBS-DH-05A	5年	¥22,000 (税抜価格¥20,000)	EBS-DH-05B	5年	¥8,800 (税抜価格¥8,000)			
EBS-SB-01A、EBS-SB-02A	EBS-SB-01A	延長1年	¥3,080 (税抜価格¥2,800)	EBS-SB-01B	延長1年	¥1,540 (税抜価格¥1,400)	EBS-SB-01C	延長1年	¥1,320 (税抜価格¥1,200)
	EBS-SB-02A	延長2年	¥3,630 (税抜価格¥3,300)	EBS-SB-02B	延長2年	¥1,925 (税抜価格¥1,750)			

エレコムの法人向けネットワーク製品をお持ちなら ユーザー登録で保証が2年プラス!

1 ユーザー登録の流れ
2 本ユーザー登録
3 会員ページにログインし、購入製品情報を登録

登録完了で、メーカー通常保証 **3年** + 延長保証 **2年** **計5年に!**

無線アクセスポイント WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S733M、WAB-S11671W-PD、WAB-S11671W2-AC、WAB-BE187-M	Web スマートスイッチ EHB-SX2A08F、EHB-SQ2A08、EHB-SG2B08、EHB-SG2B16、EHB-SG2B24、EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16F-PL、EHB-SG2B24F-PL	同軸コンバーター ECB-G01CX-HJP HDMI コンバーター ECB-G01HD	PoE インジェクター EIB-UG01-PF2 EIB-UG01-PL2	アンマネージスイッチ EHB-UG2Aシリーズ、EHB-UQ2A05E、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B16F-PL、EHB-UG2Cシリーズ、EHB-UF2A08-PF
---	---	---	---	---

*無償延長保証サービスを受けるには、ユーザー登録ならびに、対象製品情報(製品型番+シリアル番号等)の登録が必要です。 *ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポートサービス株式会社(ESSC)が行います。
*お客様の個人情報の取り扱いについて(プライバシーポリシー)は、右記のURLをご確認ください。 https://www.essc-elecom.co.jp/riotsukai.html

QNAP

for the advanced office of the new era

新時代のオフィス戦略を革新する、先鋭のパフォーマンス。

これまで積み上げられてきた常識は一変しました。リモートワークが推奨され、ビデオ会議も日常化。働き方の多様性はもちろん、オフィスのあり方さえ問い直されている。その変化を味方に、一気に飛躍を遂げるためのインフラ強化をQNAPが実現します。大容量ストレージと高機能ネットワークを武器に、オフィスシーンに新たな鼓動を呼び覚ますQNAPとともに、さあ次の時代へ。




3種類のNAS専用OSでローエンドからエンタープライズまであらゆる領域をカバー

	QTS	QuTS hero	QES
用途	ローエンド~ハイエンド	ハイエンド	エンタープライズ (デュアルコントローラ/HA)
ファイルシステム	○ EXT4	★ ZFS	★ ZFS
堅牢性			
インライン重複排除/圧縮	無し	有り	有り
レプリケーション	○	★ 高速なSnapSync	★ 高速なSnapSync
App Center利用	可能	可能	不可
クラウド連携	可能	可能	不可

豊富なアプリケーション

App Centerで提供されるアプリケーションを追加して、NASの機能を強化できます。



様々なデータ保護とセキュリティで日々変化する脅威対策

統合バックアップ・復元・同期

QTSおよびQuTS heroの Hybrid Backup Sync (HBS)により、外付ドライブ、リモートNAS、クラウドストレージへのバックアップと同期を柔軟に行えます。暗号化、世代バックアップ、重複排除に対応し、安全で効率的なバックアップ運用を行うことができます。クラウドストレージ連携は、AWS S3/Glacier、Microsoft Azure、GoogleCloud、Box、Dropbox、OneDriveなど、主要なクラウドストレージサービスへのバックアップと双方向同期が可能です。Boxafeアプリは、Google WorkspaceとMicrosoft 365の包括的なバックアップソリューションを提供します。



積極的なデータ保護

データ保護とアクセス高速化のためのRAIDは、RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60に対応します。QuTS hero、QESはトリプルミラー、トリプルパリティ、RAID Zにも対応します。

ホットスワップ


ホットスワップドライブを用意することで、データ損失に対する保護が強化されます。RAIDグループ内のドライブが故障した場合、そのドライブを自動的にスワップドライブと交換し、RAID リビルドを開始します。

予測SMART移行

ドライブの異常が検出されると、そのドライブのデータを予防的にスワップドライブに移行して、異常のあるドライブから引き継ぎます。障害発生後にRAID リビルドを行うよりも安全です。

スナップショット

ファイルを誤って削除または上書きした場合は、簡単に復元できます。ランサムウェア感染時でも感染前のファイルを復元できることがあります。




WORM (Write Once Read Many)

Write Once Read Many、つまり書き込みは一度だけ読み取りは何度でもできるという機能で、NAS製品だけでなく、一般的な技術としてテープデバイスや光学メディア等でも対応していることがあります。指定した一定期間はNAS管理者も含めて、ファイルの削除や改ざんをできなくするための機能で、コンプライアンス対応に利用されることがあります。QES及びQuTS heroでご利用可能です。

QNAP仮想化ソリューション概要

ファイルサーバーやバックアップ用NAS、他にも様々な用途で利用されるQNAP NASですが、近年では仮想化ストレージとして利用されるユーザーも増えてきています。VMware ESXiやHyper-Vといったサーバー仮想化システムのデータストアとしてのQNAP NAS利用はもちろんのこと、バックアップ先NASとして利用されるケースも多くあります。バックアップソリューションでは、Veeamなどのバックアップソフトウェアメーカーとの連携、無償バックアップソフトのQNAP Hyper Data ProtectorによるVMバックアップも可能です。高速性が求められる用途においては、AFA (All Flash Array/SSD構成) が有効であり、QNAP NASでは、よりSSDを効率的に利用する機能も搭載されています。NAS上でVMやコンテナを動かすことができる、Virtualization StationやContainer StationもQNAP独自の魅力的なソリューションです。



おすすめ

データ復旧チケット + デリバリー保守5年付きモデル

容量	モデル	価格
2Bay	2TB T264M102-SDR5	¥218,680 (取扱価格¥198,800)
	4TB T264M202-SDR5	¥231,550 (取扱価格¥210,500)
	8TB T264M402-SDR5	¥257,290 (取扱価格¥233,900)
4Bay	4TB T4648GM104-SDR5	¥367,070 (取扱価格¥333,700)
	8TB T4648GM204-SDR5	¥391,820 (取扱価格¥356,200)
	16TB T4648GM404-SDR5	¥443,300 (取扱価格¥403,000)

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

特集 タブレット カスタムPC 便利ツール 工事ソリューション 遠隔支援 カメラ サイネージ ネットワーク NAS ストレージ ベリフェラ アクセサリ 仕様固定 ケーブル 別注

▶ Windows NAS(WS IoT 2022 for Storage)

Windows Server IoT 2022 for Storage 搭載モデル

Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適。

Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去*」で効率的なデータ保管を実現します。



※Standard Edition搭載モデルのみ対応

デスクトップモデル (2ベイモデル)



Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/Standard Edition搭載の、2ベイデスクトップ型NASです。従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。HDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。

RAID 0/1 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化*	ホットスワップ	※マルチディスクモード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

Standard Edition		Workgroup Edition	
登録可能ユーザー数 無制限		登録可能ユーザー数 50人	
NSB-72DTS22シリーズ			
2TB	NSB-72D02TS22	¥212,300	(税抜価格¥193,000)
4TB	NSB-72D04TS22	¥237,600	(税抜価格¥216,000)
8TB	NSB-72D08TS22	¥275,000	(税抜価格¥250,000)
16TB	NSB-72D16TS22	¥363,000	(税抜価格¥330,000)
NSB-72DTW22シリーズ			
2TB	NSB-72D02TW22	¥124,300	(税抜価格¥113,000)
4TB	NSB-72D04TW22	¥149,600	(税抜価格¥136,000)
8TB	NSB-72D08TW22	¥187,000	(税抜価格¥170,000)
16TB	NSB-72D16TW22	¥275,000	(税抜価格¥250,000)

デスクトップモデル (4ベイモデル)



Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition/Standard Edition搭載の、4ベイデスクトップ型NASです。従来モデルよりも容積比で約60%サイズダウン。HDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化*	ホットスワップ	※マルチディスクモード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

Standard Edition		Workgroup Edition	
登録可能ユーザー数 無制限		登録可能ユーザー数 50人	
NSB-74DTS22シリーズ			
4TB	NSB-74D04TS22	¥275,000	(税抜価格¥250,000)
8TB	NSB-74D08TS22	¥305,800	(税抜価格¥278,000)
16TB	NSB-74D16TS22	¥382,800	(税抜価格¥348,000)
32TB	NSB-74D32TS22	¥536,800	(税抜価格¥488,000)
NSB-74DTW22シリーズ			
4TB	NSB-74D04TW22	¥187,000	(税抜価格¥170,000)
8TB	NSB-74D08TW22	¥217,800	(税抜価格¥198,000)
16TB	NSB-74D16TW22	¥294,800	(税抜価格¥268,000)
32TB	NSB-74D32TW22	¥448,800	(税抜価格¥408,000)

ラックマウント (1U4ベイ)



Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の、4ベイ1Uラックマウント型NASです。HDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。

RAID 0/5 対応	Azure File Sync 連携	NAS専用HDD 搭載	ディスク 暗号化*	ホットスワップ	※マルチディスクモード時のみ対応
Intel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)	メモリ 8GB ECC	Active Directory 対応	TCP/IP (IPv4, IPv6)	UPS対応	

Standard Edition		登録可能ユーザー数 無制限	
NSB-74RTS22シリーズ			
4TB	NSB-74R04TS22	¥349,800	(税抜価格¥318,000)
8TB	NSB-74R08TS22	¥371,800	(税抜価格¥338,000)
16TB	NSB-74R16TS22	¥415,800	(税抜価格¥378,000)
32TB	NSB-74R32TS22	¥602,800	(税抜価格¥548,000)

共通仕様

- 3年保証
- オプション オンサイト保守
- オプション デリバリー保守
- オプション HDD返却不要 オンサイト保守
- EU RoHS 指令準拠

NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブ

Windows Server IoT 2022 for Storage 搭載モデル、NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブです。

NAS専用HDD 搭載 | SATA | データ領域容量 1TB~



- NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書き込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
- あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。

1TB	NSB-SD1TW	¥34,485	(税抜価格¥31,350)
2TB	NSB-SD2TW	¥45,375	(税抜価格¥41,250)
4TB	NSB-SD4TW	¥102,850	(税抜価格¥93,500)
8TB	NSB-SD8TW	¥145,200	(税抜価格¥132,000)

■約W104×D164.2×H26.9mm(突起部含む)/約590g

▶ Windows NAS(WS IoT 2022 for Storage)用 保守サービス(オプション)

オプション オンサイト保守 弊社サービス拠点より技術者がお客様先に訪問し修理を行うサービスです。※訪問修理を行う場合は、お客様からのご連絡内容を確認の上、弊社が必要と判断した場合となります。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約 標準パック	1年間	EBS-OS-N01B	¥36,432 (税抜価格¥33,120)
	3年間	EBS-OS-N03B	¥96,140 (税抜価格¥87,400)
	5年間	EBS-OS-N05B	¥195,316 (税抜価格¥177,560)
	6年間	EBS-OS-N06B	¥304,612 (税抜価格¥276,920)
	7年間	EBS-OS-N07B	¥443,256 (税抜価格¥402,960)
延長年契約パック	1年間延長	EBS-OS-NX1B	¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	6年目1年間	EBS-OS-NE1B	¥196,328 (税抜価格¥178,480)
	7年目1年間		

オプション デリバリー保守 製品が故障した場合、お客様にて障害原因切り分け後、ハードウェア故障の場合に代替品を指定場所へ発送する保守サービスです。※代替品が到着し、故障品と交換したい後、故障品をご返送いただけます。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約 標準パック	1年間	EBS-DH-N01B	¥17,204 (税抜価格¥15,640)
	3年間	EBS-DH-N03B	¥27,324 (税抜価格¥24,840)
	5年間	EBS-DH-N05B	¥67,804 (税抜価格¥61,640)
	6年間	EBS-DH-N06B	¥126,500 (税抜価格¥115,000)
	7年間	EBS-DH-N07B	¥178,112 (税抜価格¥161,920)
延長年契約パック	1年間延長	EBS-DH-NX1B	¥33,396 (税抜価格¥30,360)
	6年目1年間	EBS-DH-NE1B	¥81,972 (税抜価格¥74,520)
	7年目1年間		

オプション HDD返却不要 オンサイト保守 通常のオンサイト保守サービスにプラスして、保守時に発生した不具合ドライブの返却が不要なサービスです。

	保守期間	バック型番	標準価格
複数年契約 標準パック	1年間	EBS-OS-N01BN	¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	3年間	EBS-OS-N03BN	¥116,380 (税抜価格¥105,800)
	5年間	EBS-OS-N05BN	¥217,580 (税抜価格¥197,800)
	6年間	EBS-OS-N06BN	¥362,296 (税抜価格¥329,360)
	7年間	EBS-OS-N07BN	¥516,120 (税抜価格¥469,200)
延長年契約パック	1年間延長	EBS-OS-NX1B	¥56,672 (税抜価格¥51,520)
	6年目1年間	EBS-OS-NE1B	¥196,328 (税抜価格¥178,480)
	7年目1年間		

※制限事項については下記記参照
製品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後に修理を依頼される場合に修理費用が不要となるサービスです。

	保守期間	バック型番	標準価格
延長年契約パック	2年間延長	EBS-SB-N02B	¥42,504 (税抜価格¥38,640)

複数年契約パックについて
購入時に複数年まとめて契約ができる保守パックです。製品ご購入後、2ヶ月以内の契約が必要です。契約期間は、対象製品ご購入から最長7年間になります。

延長年契約パック
※期間満了の前日(土日祝日、または当社休業日の場合はその前の営業日)となります。ご契約を継続延長する場合の保守パックです。継続でない場合は、契約できません。ご契約は1年単位となります。延長契約は契約中保守サービスの期間満了日の前日(※)までに契約を完了することとし、期間満了日を過ぎてからの延長契約は行えないものとします。

※HDD返却不要オンサイト保守 制限事項
契約期間中、交換可能なHDDは合計4本までといたします。上限を超過して交換が必要となる場合は、原因調査のため不具合が発生しているHDDの返却が必要となる場合がございます。上記返却に同意いただけない場合には、以後の保守サービスの提供をお断りさせていただく場合がございます。

NASみる からリニューアル!!

機器運用の時間・コストを大幅削減 リモート管理サービス



AdminLink

NAS

無線アクセスポイント

Webスマートスイッチ



アドミリンクとは?

アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者 (Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。

詳細はこちらから!
もしくは
「アドミリンク」
で検索



遠隔地から簡単にネットワーク機器の管理ができる

●メンテナンス用の簡易操作ならば、現場作業が不要

ネットワーク機器の遠隔操作により、現地に訪問せず自席からネットワーク機器障害の確認ができるようになりました。また、稼働状況は任意のグループで共有できるため、業務担当ごとに権限設定し、ネットワーク機器管理者の負担を軽減します。



●保守・管理に関わる人、みんなで機器管理

機器の保守・管理は営業担当、サポート担当、技術担当など、複数の人が関わります。アドミリンクでは、登録された機器の管理・監視・簡易操作といった権限を担当者ごとに設定できます。

費用や時間をかけず、ネットワーク障害への対応が可能

●機器の状態を常に監視、エラーを通知

ネットワーク機器管理システムの導入や維持費用はかかりません。サーバーやアプリケーションの手配及びインストールやセットアップ作業も不要で、アドミリンクに対応した当社製のネットワーク機器を購入すれば短時間で初期設定が完了し、すぐに機器の管理を開始することができます。



機器の設定を自動保存

●ネットワーク機器の設定ファイルを自動保存

機器の設定ファイルは、アドミリンクへ自動的に保存されます。障害による製品交換が発生しても、アドミリンクに保存された設定ファイルで復元できるため、製品交換の手間を最小限に抑えます。

信頼と実績のPC周辺機器

データ復旧サービス

クリーン環境での高度解析も可能な設備とあらゆる技術をフル活用し最善のデータ復旧を実現します!

- 調査・お見積
キャンセル費用
無料
- 復旧データの
納品媒体
無料
- データ復旧が
不可能なら
無料

トラブルでデータが読み出せなくなった…
こんなお悩みがありませんか?

- 青いエラー画面のままOSが起動しない
- 突然パソコンが起動しなくなった
- 共有フォルダのデータを誤って削除してしまった
- パソコンが破損してしまい完全に動かない
- ランプが赤く点灯して動作しない
- パソコンから変な音が出る

ロジテック
データ復旧サービスが解決!

高度解析設備と過去の障害復旧から蓄積された高い技術力で診断、最適なデータ復旧を実現します。PC、HDD、SSD、NAS・RAID、SDカード、USBなどあらゆる記憶機器からデータ復旧が可能です。

※カーナビ、テレビ録画等、著作権保護を受けたデータの復旧はできません。

▶ データ復旧サービス券

対象期間に1回、データ復旧サービスを受けられるサービス「Data Recovery Ticket-plus-」となります。

「Data Recovery Ticket-plus-」とは…?

予めご購入いただくことで、万が一データが消えたり誤って削除してしまった場合などの障害が発生した際に、「ロジテックデータ復旧技術センター」のデータ復旧サービスを無償(※)で受けることができるサービスチケットです。下記の2種類、有効期限1~5年の10パターンを用意しております。

※調査した結果、内蔵ドライブを分解する必要があるような復旧難易度の高い障害だった場合は、別途費用が発生することがあります。その際はお見積りを提示させていただきます。

■ パソコン・タブレット・外付けHDD (SSD) 向け		■ サーバー・NAS向け	
1年間 SB-DRPC-01	¥1,320 (税抜価格¥1,200)	1年間 SB-DRSV-01	¥5,390 (税抜価格¥4,900)
2年間 SB-DRPC-02	¥1,980 (税抜価格¥1,800)	2年間 SB-DRSV-02	¥8,690 (税抜価格¥7,900)
3年間 SB-DRPC-03	¥2,640 (税抜価格¥2,400)	3年間 SB-DRSV-03	¥10,780 (税抜価格¥9,800)
4年間 SB-DRPC-04	¥3,520 (税抜価格¥3,200)	4年間 SB-DRSV-04	¥16,170 (税抜価格¥14,700)
5年間 SB-DRPC-05	¥4,400 (税抜価格¥4,000)	5年間 SB-DRSV-05	¥21,780 (税抜価格¥19,800)

ロジテック データ復旧サービスが 選ばれる7つの理由

- 1 復旧可能かどうかをお支払い前に確認できます
- 2 調査・お見積・キャンセル費用は、無料!
- 3 データ復旧が不可能な場合、費用はかかりません
- 4 お見積後、最短即日にも納品が可能です
- 5 お見積後の追加費用はかかりません!
- 6 PC周辺機器メーカーならではの蓄積された技術力
- 7 納品時の媒体は無料で提供

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。



▶ 外付けポータブルSSD

持ち運びに最適な衝撃・振動に強い
「データ復旧サービスLite」付きモデル。

- USB3.2 (Gen1)対応 高速転送
- セキュリティソフト付
- USB バスパワー
- LEDランプ 装備
- PlayStation®4 で使用可能



USB3.2 (Gen1)	Win	11	10	8.1
	Mac	macOS Big Sur 11.0		

■ブラック	250GB	ESD-EJ0250GBKR	オープン価格
	500GB	ESD-EJ0500GBKR	オープン価格
	1TB	ESD-EJ1000GBKR	オープン価格
	2TB	ESD-EJ2000GBKR	オープン価格
□ホワイト	250GB	ESD-EJ0250GWHR	オープン価格
	500GB	ESD-EJ0500GWHR	オープン価格
	1TB	ESD-EJ1000GWHR	オープン価格
	2TB	ESD-EJ2000GWHR	オープン価格

- W115×D78×H12mm/約100g(本体)
- 付属品:USB3.2 (Gen1)-A-Micro-Bケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル

USBメモリサイズの超小型で
読み込み最大1000MB/sの高速データ転送を実現。

- 持ち運びや収納にも便利
- 読み込み最大1000MB/s、書き込み最大700MB/sの高速データ転送を実現
- 各社デジタルテレビに接続可能
- 高い耐衝撃性能と耐振動性能



- USB3.2 (Gen2)対応 高速転送
- 超小型
- キャプルスライド式
- USBコネクタ一体型
- ストラップホール 装備
- PlayStation®5 で使用可能



250GB	ESD-EMB0250GBK	オープン価格
500GB	ESD-EMB0500GBK	オープン価格
1TB	ESD-EMB1000GBK	オープン価格

- 約W67.3×D23.0×H8.6mm/約13g

USB3.2 (Gen2/Gen1)	USB3.1 (Gen2/Gen1)	USB3.0	USB2.0
Win	11	10	8.1
Mac	Monterey 12 Big Sur 11 Catalina 10.15		



パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS (Password Authentication Security System)」を使用可能*

- 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
 - 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止
- *エレコムホームページからダウンロードする必要があります。

▶ 暗号化対応外付けHDD

情報漏えい対策に最適!

強力暗号化機能 AES 256bit搭載

ハードウェアによる自動暗号化

デスクトップモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る!

- ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック/解除可能



- USB3.0対応 高速転送
- あんしん エレコムサポート
- ハードウェア暗号化
- AES 256bit
- オリジナル認証ツール
- コネクタUSB3.0 micro-B
- ACアダプター付属
- ファンレス
- エアフロー空冷構造
- セキュリティスロット装備

セキュリティ対策外付けHDD

1TB	ELD-EEN010UBK	オープン価格
2TB	ELD-EEN020UBK	オープン価格
3TB	ELD-EEN030UBK	オープン価格
4TB	ELD-EEN040UBK	オープン価格
6TB	ELD-EEN060UBK	オープン価格
8TB	ELD-EEN080UBK	オープン価格

■W120×D183×H35mm/約850g(本体のみ)

Win	11	10	8.1	server 2022	server 2019
server 2016	server 2012	server 2012 R2	server 2008	server 2008 R2	
Mac	10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4				

ポータブルモデル

自動暗号化機能で大切なデータを守る!

- ユニット内に高度な暗号化エンジン(AES-XTS 256bit)を搭載、リアルタイムでデータを暗号化/復元
- ハードウェアによる暗号化形式であるため、高速でバックアップやリストアが可能
- オリジナルのパスワード管理ツールを内蔵し、パスワード入力によりロック/解除可能



- USB3.0対応 高速転送
- あんしん エレコムサポート
- ハードウェア暗号化
- AES 256bit
- オリジナル認証ツール
- コネクタUSB3.0 micro-B
- USB バスパワー
- 衝撃吸収ラバーフレーム
- フローティング構造

セキュリティ対策ポータブルHDD

500GB	ELP-EEN005UBK	オープン価格
1TB	ELP-EEN010UBK	オープン価格
2TB	ELP-EEN020UBK	オープン価格

■W79×D116.5×H20.5mm/約240g(本体のみ)

Win	11	10	8.1	8	7	server 2022	server 2019
server 2016	server 2012	server 2012 R2	server 2008	server 2008 R2			
Mac	10.8-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4						

▶ 法人向け“WD Red”搭載ハードディスク(バックアップ用)

あんしんバックアップ!

高信頼性“WD Red”搭載 ●電力消費・発熱を低減し、高性能なエラーリカバリ制御機能 ●突然の電力喪失でデータが失われることを防止

NASのバックアップHDDにもお勧めの高信頼モデル。

- USB3.0対応 高速転送
- WD RED 採用
- ダブルデッキエアフロー空冷構造
- 3年保証
- ファンレス
- PC電源連動機能
- USB3.0 ケーブル付
- ACアダプター付属

ELD-RENシリーズ

1TB	ELD-REN010UBK	オープン価格
2TB	ELD-REN020UBK	オープン価格
3TB	ELD-REN030UBK	オープン価格
4TB	ELD-REN040UBK	オープン価格
6TB	ELD-REN060UBK	オープン価格
8TB	ELD-REN080UBK	オープン価格

- NAS向けに開発された「WD Red」を採用したハードディスク
 - 高速データ転送
 - 革新的なテクノロジーで動作温度と消費電力を抑制
 - バランス制御テクノロジー「3D Active Balance Plus」機能搭載
 - 冷却ファンを使用しないスマートデザイン
 - 24時間稼働などのNAS特有の条件にも最適化
 - 優れた静音性を実現
- W120×D183×H35mm(突起部を除く)/約850g(本体のみ)



Win	11	10	8.1	8	7
server 2022	server 2019	server 2016	server 2012		
server 2012 R2	server 2008	server 2008 R2			
Mac	10.8-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4				

▶ 読込専用DVDドライブ

書込禁止で情報漏えい対策に最適!

セキュリティロック機構搭載

- データをメディアに書き込んで持ち出せない「読込専用」でオフィス用途に最適
- 国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計

NEW



- ブラック
- LDV-PWA8U3CNBK ¥6,680 (税抜価格 ¥5,200)
- W138×D133×H14mm 230g(本体のみ)

USB3.2 (Gen1)	USB3.1 (Gen1)	
USB3.0	USB2.0	
Win	11	10 (64bit)
Mac	10.12~	

*いずれも日本語OSに限りです

▶ 簡単接続外付けHDD “e:DISK”

手軽に使えるHDD!

高速USB3.0対応 ビジネスで扱う大容量データも快適に処理可能

テレビ録画対応

テレビ番組の録画にも対応、USB3.0なら2番組同時録画も可能

*機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。

デスクトップモデル

パソコンやTVレコーダーなどに簡単接続できる外付けHDD!

- タテ置き・ヨコ置き両対応で、接続機器の周囲に最適な設置が可能
- 本体表面にセキュリティスロットを装備



- USB3.0対応 高速転送
- あんしん エレコムサポート
- テレビ接続対応
- かんたん接続ガイド付
- ACアダプター付属
- セキュリティスロット装備
- ファンレス
- PC電源連動機能
- コネクタUSB3.0 micro-B
- USB3.0 ケーブル付
- EU RoHS 指令準拠

e:DISK外付けHDD

2TB	ELD-CED020UBK	¥17,582 (税抜価格 ¥15,984)
4TB	ELD-CED040UBK	¥26,136 (税抜価格 ¥23,760)

■W120×D183×H35mm/1TB:850g、2TB:980g、4TB:1030g(本体のみ)

Win	11	10	10S	8.1	7	server 2022	server 2019
server 2016	server 2012	server 2012 R2	server 2008	server 2008 R2			
Mac	10.8-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4						

ポータブルモデル

超小型サイズで大容量データの携帯も便利。

- USB3.0対応 高速転送
- あんしん エレコムサポート
- テレビ接続対応
- かんたん接続ガイド付
- ファンレス
- PC電源連動機能
- コネクタUSB3.0 micro-B
- USB バスパワー
- USB3.0 ケーブル付
- EU RoHS 指令準拠



e:DISKポータブルHDD

500GB	ELP-CED005UBK	¥10,454 (税抜価格 ¥9,504)
1TB	ELP-CED010UBK	¥11,880 (税抜価格 ¥10,800)
2TB	ELP-CED020UBK	¥15,950 (税抜価格 ¥14,500)

■500GB:W115×D75×H13mm/140g
1TB:W115×D75×H13mm/160g
2TB:W115×D75×H20mm/240g(すべて本体のみ)

Win	11	10	10S	8.1	7	server 2022	server 2019
server 2016	server 2012	server 2012 R2	server 2008	server 2008 R2			
Mac	10.8-10.15 Catalina 10.5 Mojave 10.4						

▶ USBメモリ(ウイルス対策機能搭載モデル)

トレンドマイクロ社製ウイルス対策機能搭載モデル

“Trend Micro USB Security 2.1”を搭載し、ローカルアップデートにも対応 ※ローカルアップデート機能はウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です(ライセンス期間を超過するとウイルス対策機能が動作しません)。

MF-PUVT3Aシリーズ



ウイルス対策機能
トレンドマイクロ

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

Ism CloudOne
QND Advance Sprocket! LanScope Cat

HiBUN eX WP (Write Protection)

ウイルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間			
	1年間		3年間	
製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	
2GB	MF-PUVT302GA1 ¥6,490 (税抜価格¥5,900)	MF-PUVT302GA3 ¥8,580 (税抜価格¥7,800)		
4GB	MF-PUVT304GA1 ¥7,480 (税抜価格¥6,800)	MF-PUVT304GA3 ¥9,680 (税抜価格¥8,800)		
8GB	MF-PUVT308GA1 ¥12,980 (税抜価格¥11,800)	MF-PUVT308GA3 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)		
16GB	MF-PUVT316GA1 要注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)	MF-PUVT316GA3 要注 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)		
32GB	MF-PUVT332GA1 要注 ¥22,880 (税抜価格¥20,800)	MF-PUVT332GA3 要注 ¥25,080 (税抜価格¥22,800)		
64GB	MF-PUVT364GA1 要注 ¥31,460 (税抜価格¥28,600)	MF-PUVT364GA3 要注 ¥34,177 (税抜価格¥31,070)		

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1-※2} 11 10 8.1 8 7 _{※3-※4} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※5} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 ※4:Windows XPのサポートは2020年1月30日まで終了 ※5:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

MF-PUVT3Mシリーズ



ウイルス対策機能
トレンドマイクロ

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

Ism CloudOne
QND Advance Sprocket! LanScope Cat

HiBUN eX WP (Write Protection)

管理者用ソフト対応(別売)

操作ログ記録機能

コピーガード機能

パスワードポリシー設定

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (Trend Micro USB Security 2.1) + パスワードロックUSBメモリ

ELECOM

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間			
	1年間		3年間	
製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	
2GB	MF-PUVT302GM1 ¥9,570 (税抜価格¥8,700)	MF-PUVT302GM3 要注 ¥11,660 (税抜価格¥10,600)		
4GB	MF-PUVT304GM1 ¥10,780 (税抜価格¥9,800)	MF-PUVT304GM3 要注 ¥12,980 (税抜価格¥11,800)		
8GB	MF-PUVT308GM1 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)	MF-PUVT308GM3 要注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)		
16GB	MF-PUVT316GM1 要注 ¥20,680 (税抜価格¥18,800)	MF-PUVT316GM3 要注 ¥22,880 (税抜価格¥20,800)		
32GB	MF-PUVT332GM1 要注 ¥28,380 (税抜価格¥25,800)	MF-PUVT332GM3 要注 ¥30,580 (税抜価格¥27,800)		
64GB	MF-PUVT364GM1 要注 ¥38,181 (税抜価格¥34,710)	MF-PUVT364GM3 要注 ¥40,898 (税抜価格¥37,180)		

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1-※2} 11 10 8.1 8 7 _{※3} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※4} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません。 ※4:Mac OS環境では、「Trend Micro USB Security 2.1」によるウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/自動削除機能、オプション設定が動作しません。

オプション

更新ライセンス(1年延長)		更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長)※		管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」	
1本	MF-PUVT1L ¥1,027 (税抜価格¥934)	1本	MF-PUVT1LA ¥3,123 (税抜価格¥2,839)		
10本	MF-PUVT1L010 要注 ¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本	MF-PUVT1LA010 要注 ¥30,800 (税抜価格¥28,000)	HUD-SUMA	¥46,200 (税抜価格¥42,000)
50本	MF-PUVT1L050 要注 ¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本	MF-PUVT1LA050 要注 ¥151,250 (税抜価格¥137,500)		
100本	MF-PUVT1L100 要注 ¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本	MF-PUVT1LA100 要注 ¥297,000 (税抜価格¥270,000)		

※最長5年目までとなります。

Trellix社製ウイルス対策機能搭載モデル

接続したPCで起動しているプロセスのウイルスチェックもできる

HUD-PUVM3Aシリーズ



ウイルス対策機能
マカフィー

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

Ism CloudOne
QND Advance Sprocket! LanScope Cat

HiBUN

ウイルス対策 (Trellixウイルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間					
	1年間		3年間		5年間	
製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	
2GB	HUD-PUVM302GA1 ¥6,490 (税抜価格¥5,900)	HUD-PUVM302GA3 要注 ¥8,580 (税抜価格¥7,800)	HUD-PUVM302GA5 要注 ¥10,560 (税抜価格¥9,600)			
4GB	HUD-PUVM304GA1 ¥7,480 (税抜価格¥6,800)	HUD-PUVM304GA3 要注 ¥9,680 (税抜価格¥8,800)	HUD-PUVM304GA5 要注 ¥11,880 (税抜価格¥10,800)			
8GB	HUD-PUVM308GA1 ¥12,980 (税抜価格¥11,800)	HUD-PUVM308GA3 要注 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)	HUD-PUVM308GA5 要注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)			
16GB	HUD-PUVM316GA1 要注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)	HUD-PUVM316GA3 要注 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)	HUD-PUVM316GA5 要注 ¥21,780 (税抜価格¥19,800)			
32GB	HUD-PUVM332GA1 要注 ¥22,880 (税抜価格¥20,800)	HUD-PUVM332GA3 要注 ¥25,080 (税抜価格¥22,800)	HUD-PUVM332GA5 要注 ¥27,280 (税抜価格¥24,800)			
64GB	HUD-PUVM364GA1 要注 ¥31,460 (税抜価格¥28,600)	HUD-PUVM364GA3 要注 ¥34,177 (税抜価格¥31,070)	HUD-PUVM364GA5 要注 ¥36,894 (税抜価格¥33,540)			

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1} 11 10 8.1 8 7 _{※2} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※3} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/自動削除機能、オプション設定が動作しません。

HUD-PUVM3Mシリーズ



ウイルス対策機能
マカフィー

AES 256bit
ハードウェア

パスワードロック機能

USB3.0対応
高速転送

SKYSEA Client View

QGG SecureSeed

Ism CloudOne
QND Advance Sprocket! LanScope Cat

HiBUN

管理者用ソフト対応(別売)

操作ログ記録機能

コピーガード機能

パスワードポリシー設定

管理者用ソフト対応 ウィルス対策 (Trellixウイルススキャンエンジン) + パスワードロックUSBメモリ

HAGIWARA Solutions

容量	ライセンス&ハードウェア保証期間					
	1年間		3年間		5年間	
製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	製品型番	標準価格	
2GB	HUD-PUVM302GM1 ¥9,570 (税抜価格¥8,700)	HUD-PUVM302GM3 要注 ¥11,660 (税抜価格¥10,600)	HUD-PUVM302GM5 要注 ¥13,750 (税抜価格¥12,500)			
4GB	HUD-PUVM304GM1 ¥10,780 (税抜価格¥9,800)	HUD-PUVM304GM3 要注 ¥12,980 (税抜価格¥11,800)	HUD-PUVM304GM5 要注 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)			
8GB	HUD-PUVM308GM1 ¥15,180 (税抜価格¥13,800)	HUD-PUVM308GM3 要注 ¥17,380 (税抜価格¥15,800)	HUD-PUVM308GM5 要注 ¥19,580 (税抜価格¥17,800)			
16GB	HUD-PUVM316GM1 要注 ¥20,680 (税抜価格¥18,800)	HUD-PUVM316GM3 要注 ¥22,880 (税抜価格¥20,800)	HUD-PUVM316GM5 要注 ¥25,080 (税抜価格¥22,800)			
32GB	HUD-PUVM332GM1 要注 ¥28,380 (税抜価格¥25,800)	HUD-PUVM332GM3 要注 ¥30,580 (税抜価格¥27,800)	HUD-PUVM332GM5 要注 ¥32,780 (税抜価格¥29,800)			
64GB	HUD-PUVM364GM1 要注 ¥38,181 (税抜価格¥34,710)	HUD-PUVM364GM3 要注 ¥40,898 (税抜価格¥37,180)	HUD-PUVM364GM5 要注 ¥42,680 (税抜価格¥38,800)			

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win ^{※1} 11 10 8.1 8 7 _{※2} server 2019 server 2016 server 2012 server 2012 R2 server 2008 server 2008 R2 Mac ^{※3} 10.8-10.15

※1:日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。 ※3:Mac OS環境では、ウイルスチェック機能、プロセススキャン機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun/自動削除機能、オプション設定が動作しません。また、管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

オプション

更新ライセンス(1年延長)		更新ライセンス+ハードウェア保証(1年延長)※		管理者用ソフトウェア「セキュリティUSBマネージャー」	
1本	HUD-PUVM1L ¥1,027 (税抜価格¥934)	1本	HUD-PUVM1LA ¥3,123 (税抜価格¥2,839)		
10本	HUD-PUVM1L010 要注 ¥10,230 (税抜価格¥9,300)	10本	HUD-PUVM1LA010 要注 ¥30,800 (税抜価格¥28,000)	HUD-SUMA	¥46,200 (税抜価格¥42,000)
50本	HUD-PUVM1L050 要注 ¥50,600 (税抜価格¥46,000)	50本	HUD-PUVM1LA050 要注 ¥151,250 (税抜価格¥137,500)		
100本	HUD-PUVM1L100 要注 ¥100,650 (税抜価格¥91,500)	100本	HUD-PUVM1LA100 要注 ¥297,000 (税抜価格¥270,000)		

※最長5年目までとなります。

セキュリティリスクを回避するための4つのソリューション

- ウイルス感染対策
- 情報漏えい対策
- 運用管理
- 管理者用ソフトで利用制限

ハードウェアのご利用年数の確認方法はこちらをご参照ください

BUSINESS SOLUTION
特集
タブレット
カスタムPC
便利ツール
工事ソリューション
遠隔支援
カメラ
サイネージ
ネットワーク
NAS
ストレージ
ペリフェラル
アクセサリ
仕様固定
別注

▶ セキュリティストレージ管理ソフトウェア

管理者必見! セキュリティストレージの運用をサポートする機能やオプションソフトウェア

情報漏えい対策 パスワードロック機能でユーザー認証

パスワードロック機能を搭載し、パスワード認証を実行するまでは保存ファイルを見ることができません。盗難や紛失時でも、情報漏えいリスクを低減できます。

情報漏えい対策 ハードウェアレベルの自動暗号化

書き込みデータはコントローラによってAES256bitですべて自動的に暗号化されます。本体を分解して直接データを開覧しても、暗号化により内容を読み取ることはできません。

ウイルス対策 書き込みデータをウイルスチェック

※トレンドマイクロ版は感染ファイルを隔離、マカフィー版は感染ファイルを削除します。

ウイルス対策 自動更新で新種のウイルスにも対処

インターネット接続環境下では、最新のウイルス定義ファイルやプログラムが公開されていないかを確認できます。非インターネット環境下でも、ローカルアップデート機能により、接続PCにインストールされているウイルス対策ソフトからウイルス定義ファイルのコピーが可能です。

※ローカルアップデート機能は、ウイルス対策機能のライセンス期間内のみ有効です。ライセンス期間を過ぎるとウイルス対策機能が動作しません。
※マカフィー社製ウイルス対策機能搭載モデルのローカルアップデート機能は、管理者ソフト対応モデルにのみ対応しています。

オプションソフト セキュリティ USBマネージャー

HUD-SUMA ¥46,200 (税抜価格¥42,000) **HAGIWARA Solutions** Win 10 8.1 8 7 SP1

セキュリティストレージのセキュリティポリシーのカスタムや、運用をサポートする多彩な機能を搭載しています。
・パスワードポリシーのカスタマイズ ・パスワード紛失時のデータレスキュー
・社外のPCからの情報漏えいを防ぐコピーガード機能 ・その他、各種使用制限機能 ※製品により対応機能は異なります。

オプションソフト シンプル デバイスコントロール

セキュリティUSBのみ動作を許可することで、情報漏えい対策をより強化することができます。 Win 10 8.1 8 7 SP1

※導入するPCの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

製品一覧 **※注** **HAGIWARA Solutions**

製品名	概要	ライセンス内容	製品型番	標準価格
管理ソフトウェア	管理PC1台にインストール	売り切り	HUD-SDC-100A	オープン価格
シンプルデバイスコントロールライセンス	管理するPCの台数分の購入が1年目のみ必要。1年間の保守費含む。	1年ライセンス	HUD-SDC-L010 (10ライセンス) HUD-SDC-L050 (50ライセンス) HUD-SDC-L100 (100ライセンス)	オープン価格 オープン価格 オープン価格
シンプルデバイスコントロールライセンス年間保守費	管理するPCの台数分の購入が必要。2年目に降に必要。	1年ライセンス	HUD-SDC-M010 (10ライセンス) HUD-SDC-M050 (50ライセンス) HUD-SDC-M100 (100ライセンス)	オープン価格 オープン価格 オープン価格

対応機種：PC/AT互換品Pentium 4 1GHz以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェイスを標準搭載したPC、USB Mass Storage Classドライバ、CD-ROMドライブ搭載PC、メモリ2GB以上を搭載したPC
対応OS：Windows 7 SP0/1 32bit/64bit・Windows 8 32bit/64bit・Windows 8.1 Update1 32bit/64bit・Windows 10 32bit/64bit 対応ユーザーアカウントは、コンピュータの管理者(Administrator)となります。 ※対応する環境条件についての詳細は、ハギワラソリューションズ ホームページをご覧ください。

オプションソフト インフォバンカー

接続したPCの情報やファイルの操作内容など、セキュリティストレージのログを集中管理し、Webブラウザ経由で確認することができます。棚卸機能でセキュリティストレージの使用状況の確認も可能です。

※管理するUSBデバイスの台数分のライセンス、ソフトウェアの年間サポートライセンスが別途必要です。

製品一覧 **※注** **HAGIWARA Solutions**

製品名	ライセンス期間	ライセンス数	オンプレミス型 型番/価格	クラウド型 型番/価格
INFO BANKER本体 ^{※1}	—	—	HUD-IF100H ¥220,000 (税抜価格¥200,000)	HUD-IFC1A ¥33,000 (税抜価格¥30,000)
年間サポートライセンス	1年	—	HUD-IF100H1S ¥33,000 (税抜価格¥30,000)	HUD-IFC1S ¥110,000 (税抜価格¥100,000)
年間デバイスライセンス ^{※2}	1年	10	HUD-IFH0010LS ¥27,500 (税抜価格¥25,000)	HUD-IFC0010LS ¥26,400 (税抜価格¥24,000)
	1年	50	HUD-IFH0050LS ¥126,500 (税抜価格¥115,000)	HUD-IFC0050LS ¥132,000 (税抜価格¥120,000)
	1年	100	HUD-IFH0100LS ¥231,000 (税抜価格¥210,000)	HUD-IFC0100LS ¥264,000 (税抜価格¥240,000)
年間デバイスライセンス (ワクチンUSB用) ^{※2}	1年	10	HUD-IFH0010LV ¥110,000 (税抜価格¥100,000)	HUD-IFC0010LV ¥66,000 (税抜価格¥60,000)
	1年	50	HUD-IFH0050LV ¥506,000 (税抜価格¥460,000)	HUD-IFC0050LV ¥330,000 (税抜価格¥300,000)
	1年	100	HUD-IFH0100LV ¥924,000 (税抜価格¥840,000)	HUD-IFC0100LV ¥660,000 (税抜価格¥600,000)

※1：クラウド型はアカウント作成費用となります。必要なアカウント数分のご購入が必要です。 ※2：ライセンス開始時点におけるINFO BANKERで管理するデバイスの本数分のご購入が必要です。



クラウド型もサービス提供中

HPで紹介もしくは「インフォバンカークラウド」で検索

▶ USBメモリ (管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能搭載モデル)

管理者用ソフト対応! AES256bit+パスワードロック機能搭載

HUD-PL3Mシリーズ



管理者用ソフト対応(別売)

操作ログ記録機能 コピーガード機能 パスワードポリシー設定



管理者用ソフト対応 + パスワードロック機能付USBメモリ

容量	製品型番	標準価格
2GB	HUD-PL302GM	¥8,580 (税抜価格¥7,800)
4GB	HUD-PL304GM	¥9,680 (税抜価格¥8,800)
8GB	HUD-PL308GM	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
16GB	HUD-PL316GM	¥17,380 (税抜価格¥15,800)
32GB	HUD-PL332GM	¥23,980 (税抜価格¥21,800)
64GB	HUD-PL364GM ※注	¥32,340 (税抜価格¥29,400)

■W20.8×D6.0×H7.8mm(USBコネクタ収納時)

Win 11 10 8.1 8 7 SP1 server 2012 server 2012 R2 server 2008 SP3 server 2008 R2 server 2016

Mac 10.8-10.15

※1：日本語OS以外では英語表示されます(Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
※2：Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
※3：コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSには動作しません。
※4：Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート機能が動作しません。
Autocrypt自動削除機能、オプション設定が動作しません。
※5：管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部(コピーガード機能等)が動作しません。

▶ ワクチンUSB3

スタンドアロン端末やクラウド環境端末のウイルスチェックツール

Vaccine USB3 Trellix社ウイルススキャンエンジン搭載 タイマー スキャン機能 資産情報 収集機能 差分スキャン 機能

- Trellix社ウイルススキャンエンジンを搭載したUSB型ウイルスチェックツール
- 1台で複数のPCのウイルススキャンが可能
- INFO BANKER対応 INFO BANKERの詳細情報→P35

ワクチンUSB3

1年ライセンス	HUD-MVDT31A ※注	オープン価格
3年ライセンス	HUD-MVDT33A ※注	オープン価格
5年ライセンス	HUD-MVDT35A ※注	オープン価格
ライセンス延長パック	HUD-MVDT31YLA ※注	オープン価格
ライセンス延長10パック	HUD-MVDT310YL ※注	オープン価格


※ライセンス延長にはハードウェア保証延長も含まれます。
※ライセンス期間の合計が5年を超えてのライセンス延長はサポートしていません。
※最新の動作環境・条件については、ハギワラソリューションズ ホームページをご覧ください。

Win 11 10 8.1 8 7 server 2022 server 2019 server 2016 server 2012 R2 server 2012 server 2008 R2 server 2008 8.1 Industry Pro

POS Ready 7 Standard 7

※Trellix社スキャンエンジンのサポートOSが変更された場合、本製品の対応OSも変わります。

■ モニターは不要、LED表示で結果確認



前LED	前LED	動作ステータス
●	●	スキャン実行中。
●	—	スキャン終了。感染はありませんでした。
●	●	スキャン終了。感染ファイルが発見されました。
—	○	プログラムエラーが発生しました。

○は点滅を示します。●は点灯を示します。●は点灯を消しています。

- スキャン結果はログとして安全に保存
- スキャン方法が選べる
- 差分スキャンで時間大幅短縮
- 英語OSにも対応。海外工場でも利用可能
- 手間の掛からないライセンス更新
- タイマー機能搭載

ワクチンUSB3 使用方法動画はこちら



▶ 高セキュリティ機能搭載USBメモリ

データの安全性を最重視！ハードウェアにより自動で暗号化！

MF-ENU3Aシリーズ



ハードウェア暗号化USBメモリ

4GB	MF-ENU3A04GBK	¥6,380	(税抜価格 ¥5,800)
8GB	MF-ENU3A08GBK	¥9,680	(税抜価格 ¥8,800)
16GB	MF-ENU3A16GBK	¥12,980	(税抜価格 ¥11,800)
32GB	MF-ENU3A32GBK	¥17,380	(税抜価格 ¥15,800)
64GB	MF-ENU3A64GBK	¥24,024	(税抜価格 ¥21,840)

■W20.8×D60.0×H7.8mm (USBコネクタ収納時)

Win	11	10	8.1	8	7	Vista	XP
	server 2012	server 2012 R2	server 2008 SP2	server 2008 R2	server 2003 SP2	server 2003 R2	server 2000 SP3
Mac	10.4-10.14						

※1:日本語OS以外では英語表示されます (Mac OSは日本語、英語環境のみ対応です)。
 ※2:Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2の制限ユーザーには対応していません。
 ※3:Mac OS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autonunif自動削除機能、オプション設定が動作しません。

▶ 10キー搭載セキュリティUSBメモリ



ソフトウェア不要、製品本体上の10キーによる強固なパスワードロック



複合機でもOK※

- 本体の10キーを操作してパスワードロックを解除するので、モニター/キーボードがない端末機器、複合機などでも利用可能
- USB3.0対応、読み込み135MB/s、書き込み70MB/sの高速データ転送※
- 持ち運び時の10キーの誤操作を防ぎ、コネクタを保護するアルミカバーケース付属
- 強固なリングワイヤーストラップ付属

※当社環境による実測結果であり保証値ではありません。
 ■ケース装着時:W20×D80×H10.5mm、本体のみ:W18×D78×H8mm
 ■ケース装着時:25.2g、本体のみ:16.5g

Win	10	8.1	8	7	Vista	XP
	Me 2000	server 2016	server 2012 R2	server 2012	server 2008 R2	server 2008
	server 2008 R2	server 2008	server 2003 R2	server 2003		
Mac	10.9-10.14 Linux v2.6-					
Chrome OS	Android Embedded system					

※サポート期間が終了しているOSなど、すべてのOSでの動作を保証するものではありません。

8GB HUD-PUTK308GA1 オープン価格

▶ 高耐久USBメモリ

「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデル



- 高い互換性:安定した動作と互換性を約束します。
- 高い書き換え能力:データ書き換え回数による寿命が長い「SLC」タイプのフラッシュメモリを搭載していますので、頻繁にデータの書き込みが行われる環境に適しています。
- 強度の高いケース:曲げや捻りに対する耐性を高めたケースを採用しています。



Win	11	10	8.1	8
	server 2008	server 2008 R2	server 2008 R2	server 2000
Linux	v2.6-			

※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。
 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。

128MB	U2-SSBNA1MA	オープン価格
256MB	U2-SSBNB1MA	オープン価格
512MB	U2-SSBNC1MA	オープン価格
■全長62.1×幅17.0×高さ10.0mm		

1GB	U2-SSBN01GA	オープン価格
2GB	U2-SSBN02GA	オープン価格
4GB	U2-SSBN04GA	オープン価格
8GB	U2-SSBN08GA	オープン価格
16GB	U2-SSBN16GA	オープン価格
32GB	U2-SSBN32GA	オープン価格

▶ USBメモリ

シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプ！



Win	11	10	8.1	8	7	Vista	XP
	Mac	10.10-10.11	macOS 10.12-10.14				

※1:セキュリティソフトは <https://www.elecom.co.jp/support/download/>よりダウンロードしてください。
 ※2:PASS/AESもしくはPASSのソフトウェア機能の一部です
 ※3:ストラップは付属していません

■ブラック	8GB MF-HMU208GBK	オープン価格	□ホワイト	4GB MF-HMU204GWH	オープン価格
■W55×D18×H9mm/約9g			8GB MF-HMU208GWH		オープン価格

USB3.1 (Gen1)/USB3.0対応、最大60MB/sの高速データ転送を実現！



Win	11	10	8.1	8	7
	Mac	10.10-10.11	macOS 10.12-10.14		

※1:セキュリティソフトは <https://www.elecom.co.jp/support/download/>よりダウンロードしてください。
 ※2:PASS/AESもしくはPASSのソフトウェア機能の一部です
 ※3:ストラップは付属していません

■ブラック	16GB MF-MSU3B16GBK/H	オープン価格
	32GB MF-MSU3B32GBK/H	オープン価格
■W59.0×D17.5×H7.8mm/約9g		

パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト
「PASS (Password Authentication Security System)」を使用可能※

- 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータの保護が可能
- 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止

※エレコム・ホームページからダウンロードする必要があります。

法人のお客様向け **名入れオーダーのご案内**

エレコム製品への名入れオーダーを承っております。記念品やノベルティにご活用ください。

発注ロット 1型番につき **20個以上**

その他、ご希望の商品があればご相談ください。

モバイルバッテリー/スマートフォン用スタンド/スマートフォン用ケース/タッチペン/タブレット用ケース/メディアケース/キャリングバッグ/マウスパッド/マウス/USBハブ/USB扇風機/PCメガネなども対応。

オプション:データ入れや白箱との紙袋のご用意も可能です！詳しくは、担当営業・最寄りの支店営業所にお問い合わせください。

▶ メモリモジュール



デスクトップPC用

EU RoHS指令準拠 SPD対応



DDR4-3200/PC4-25600	288pin	8GB EW3200-8G/RO	オープン価格
		16GB EW3200-16G/RO	オープン価格

DDR4-2666/PC4-21300	288pin	4GB EW2666-4G/RO	オープン価格
		8GB EW2666-8G/RO	オープン価格
		16GB EW2666-16G/RO	オープン価格



DDR4-2400/PC4-19200	288pin	4GB EW2400-4G/RO	オープン価格
		8GB EW2400-8G/RO	オープン価格

DDR4-2133/PC4-17000	288pin	4GB EW2133-4G/RO	オープン価格
		8GB EW2133-8G/RO	オープン価格

薄型デスクトップ/ノートPC用

EU RoHS指令準拠 SPD対応



DDR4-3200/PC4-25600	260pin	8GB EW3200-N8G/RO	オープン価格
		16GB EW3200-N16G/RO	オープン価格

DDR4-2666/PC4-21300	260pin	4GB EW2666-N4G/RO	オープン価格
		8GB EW2666-N8G/RO	オープン価格



DDR4-2400/PC4-19200	260pin	4GB EW2400-N4G/RO	オープン価格
		8GB EW2400-N8G/RO	オープン価格

DDR4-2133/PC4-17000	260pin	4GB EW2133-N4G/RO	オープン価格
		8GB EW2133-N8G/RO	オープン価格

メモリモジュール製品は **すべて安心の6年間保証**



あなたのパソコンの対応メモリがすぐわかる!

エレコム・ホームページ
 →法人のお客様→右メニューの「対応情報:メモリーモジュール対応検索」をクリック

詳細はこちらから
 もしくは「メモナビ」で検索

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

BUSINESS SOLUTION
 特集
 タブレット
 カスタムPC
 便利ツール
 工事
 ソリューション
 遠隔支援
 カメラ
 サイネージ
 ネットワーク
 NAS
 ストレージ
 ベリフェラル
 アクセサリ
 ケーブル固定
 別注

▶ HDMIケーブル関連商品

ワイヤレスHDMI送受信機

HDMI搭載映像機器に、送受信機を使ってワイヤレス送信!

- ワイヤレスで映像・音声を送信できるので各種プレゼンや授業に最適
- 最大4K30Hzまでの映像をワイヤレスで送受信可能
- 最大8台までの送信機をペアリングして増設可能


最大出力表示解像度 4K(3840×2160) 60Hz	周波数帯 5.15~5.25GHz	最大伝送 可能距離15m	最大ペアリング台数 8台
------------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

- ① 受信機 **DH-WLRX1BK** ¥34,452(税込価格¥31,320)
- ② 送信機/USB Type-C接続 **DH-WLTXUC1BK** ¥39,988(税込価格¥36,353)
- ③ 送信機/HDMI接続 **DH-WLTXHM1BK** ¥39,988(税込価格¥36,353)

- ① 約W90×D90×H19.5mm/約66g、専用ACアダプター付属
- ② 約W82×D80×H14.5mm/約62g、ケーブル長 約12cm
- ③ 約W82×D80×H14.5mm/約65g、ケーブル長 約12cm、給電用USBケーブル付属



※画像は開発中のものであり、実際の製品と仕様異なる場合がございます。



※HDMI接続の場合、給電が必要です。USBType-C接続はパスワーで動作します。

HDMIエクステンダー

高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能!

- HDMI信号を1本のLANケーブルで最大70mの延長ができるHDMIエクステンダー
- 4K60Hzの高精細なHDMI映像信号を長距離伝送できる
- 1本のLANケーブルで長距離伝送ができるため、取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れている

※LANケーブル、HDMIケーブルは付属していません。
●HDMI分配器を併用することで複数台のディスプレイへの接続も可能

ラックマウントプレート付属 1年保証



- 伝送距離:最大70m(Cat6A以上)
- 最大解像度:4K60Hz(4096×2160)
- 適合規格:VCCIクラスB
- 入力電圧:最大240V
- 送信機/約W88×D100×H23mm、重量:約201g
- 受信機/約W88×D100×H23mm、重量:約199g

VEV-HD4K1001A ¥43,718(税込価格¥39,744)

HDMI分配器

高精細で臨場感のある映像を複数の映像機器に分配できます

- 綺麗な画像を分配できるので、効率的なプレゼンテーションが行え、デモンストレーションなどに最適
- 設置場所に困らないスリムタイプで、放熱率が良くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大4096×2160 60Hz 解像度のディスプレイ出力に対応

4K対応	HDR
カスケード接続 最大2段	ミラーリング モード対応
HDCP対応	マルチディスプレイ 対応
	専用ACアダプター 付属



8分配モデル

- 2分配 ① **VSP-HDP12BK** ¥28,274(税込価格¥25,704)
- 4分配 ② **VSP-HDP14BK** ¥43,634(税込価格¥39,668)
- 8分配 ③ **VSP-HDP18BK** ¥64,793(税込価格¥58,903)

- 対応機器:HDMI出力端子を搭載した機器
- ①W140×D92.5×H25mm/約302g ②W185×D122.5×H25mm/約478g ③W320×D104×H30mm/約738g

HDMIマルチビューワー

最大4台のHDMI機器の信号入力を1つのディスプレイなどに分割映像表示ができます

- さまざまな映像分割/パターン・音声をシームレスに切り替え可能
- 放熱率が良くノイズに強いメタルケースを採用
- 最大1920×1080 60Hz 解像度の映像入力・映像出力に

2K対応
HDCP対応
ミラーリング モード対応
マルチ ディスプレイ対応
専用AC アダプター 付属

DH-SW2KMV41BK ¥35,818(税込価格¥32,562)

- 対応機器/HDMI出力端子を搭載した機器
- 対応解像度/2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/480p
- コネクタ仕様/ (入力):HDMI×4 (出力):HDMI×1
- 約159×75×15mm
- ※ラックマウントプレートは取り外し可能/約250g



ビデオウォールコントローラー

1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できる

- 最大4K(3840×2160) 60Hz解像度のコンテンツが入力でき、Full HDで4枚ディスプレイに出力可能
- HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます

最大出力表示解像度 4K(3840×2160) 60Hz	1年保証
ミラーリング モード対応	マルチディスプレイ 対応
専用ACアダプター 付属	専用リモコン 付属



田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能



VSP-VWCHD14BK ¥87,417(税込価格¥79,470)
■約W151×D111×H26.5mm/約426g(本体)

HDMI切替器

テレビのHDMI入力不足を解消!

- HDDレコーダー、ゲーム機など複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力可能
- 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)のワイド解像度に対応

WUXGA	フルHD	3Dテレビ 対応
外部電源不要	自動切替機能 搭載	切替ボタン 装備
簡易パッケージ	HDMIケーブル 付属	



2ポートモデル



3ポートモデル

- 2ポートモデル **DH-SW21BK/E** ¥5,786(税込価格¥5,260)
- 3ポートモデル **DH-SW31BK/E** ¥6,949(税込価格¥6,318)
- W95×D46×H15mm

HDMIケーブル関連商品

HDMIケーブル共通仕様 ■対応機種:HDMI Type-Aの入力端子を持つディスプレイなど、およびHDMI Type-Aの出力端子を持つパソコンなど ■コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン・オス)

長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)

高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブルでもノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造 長尺HDMIケーブル



- 光ファイバー採用 8K60P/4K120P対応 48Gbps eARC対応 1年保証 外部電源不要 5.4mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。 ●ハイブリッド構造で8K60P/4K120P(48Gbps)対応の Ultra High Speed HDMI Cable規格認証品 ●取り回ししやすい約5.4mm径のケーブル ●ゲームモードVRR対応

ハイブリッドモデル

Table with 2 columns: Length (5m, 10m) and Price (¥95,621, ¥128,144)



高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブルでもノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造 長尺HDMIケーブル



- 光ファイバー採用 4K60P対応 18Gbps ARC対応 外部電源不要 4.8mm径ケーブル

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- 長尺HDMIケーブル(アクティブオプティカル)です。 ●1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのまま で高速伝送可能 ●取り回ししやすい約4.8mm径のケーブル

ハイブリッドモデル

Table with 2 columns: Length (5m, 10m, 15m, 20m, 30m) and Price (¥83,991 to ¥125,999)



HIGHSPEED HDMIケーブル

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する HIGH SPEED HDMIケーブル



- 4K2K対応 3DフルHD対応 HEC対応 ARC対応 Deep Color 金メッキプラグ 5.5mm径ケーブル 3重シールドケーブル EU RoHS 指令準拠 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済 ●100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現する HECに対応 ●色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディーパークラー)に対応し、豊かな色表現が可能

スタンダードモデル

Table with 2 columns: Length (1.0m to 5.0m) and Price (¥2,708 to ¥15,251)



フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する HIGH SPEED HDMIケーブル



- 4K2K対応 3DフルHD対応 HEC対応 ARC対応 Deep Color 金メッキコネクタ採用 5.8mm径ケーブル 3重シールドケーブル EU RoHS 指令準拠 簡易パッケージ

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済 ●100Mbpsのイーサネット通信を1本のHDMIケーブルで実現する HECに対応 ●色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディーパークラー)に対応し、豊かな色表現が可能

金メッキコネクタ採用モデル

Table with 2 columns: Length (1.0m to 5.0m) and Price (¥3,883 to ¥6,424)



長尺HDMIケーブル

信号ロスを抑えた線材とイコライザー内蔵コネクタ採用により 長距離でも安定した信号伝送が可能 HIGH SPEED HDMIケーブル



- 4K2K対応 3DフルHD対応 HEC対応 ARC対応 ※10m/15mモデルのみ Deep Color 金属シールド構造 8.5mm径ケーブル 2重シールドケーブル

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet認証済 ●1本で高速伝送/双方向通信を実現 ●色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディーパークラー)に対応し、豊かな色表現が可能 ●外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用 ●コネクタ部にノイズを軽減する金属シールド構造を採用

Table with 2 columns: Length (1.0m, 1.5m, 2.0m, 3.0m) and Price (¥91,238 to ¥130,442)



USBケーブル

環境に配慮した簡易包装タイプの USB2.0延長ケーブル



- 480Mbps 金メッキピン 2重シールドケーブル EU RoHS 指令準拠 環境配慮パッケージ

USB2.0 [Type-A(オス)] ⇔ USB2.0 [Type-A(メス)]

- 燃やしても有害なハロゲンガスが発生しない ハロゲンフリーの素材を使用 ●60度傾斜試験に合格する難燃性 ●従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用

Table with 2 columns: Length (0.5m to 3.0m) and Price (¥1,177 to ¥2,244)



■対応機種:USB (Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機、USB周辺機器

USB3.1の規格である

「Certified SUPERSPEED + USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規規格USB Type-Cコネクタを搭載したUSB3.1ケーブル

- 10Gbps 金メッキピン 3重シールドケーブル EU RoHS 指令準拠

USB3.1 Standard [Type-A] ⇔ USB [Type-C]

- 超高速データ転送規格USB3.1に対応 ●新規規格のUSB [Type-C]コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せる ●難燃性の素材を使用

Table with 2 columns: Length (0.5m, 1.0m) and Price (¥4,642, ¥4,917)



■対応機種:USB Standard-A端子搭載のパソコンおよびUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社と直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



USB3.1の規格である

「Certified SUPERSPEED + USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規規格USB Type-Cコネクタを搭載したUSB3.1ケーブル

- 10Gbps USB Power Delivery対応 金メッキピン 3重シールドケーブル EU RoHS 指令準拠

USB [Type-C] ⇔ USB [Type-C]

- USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送可能 ●新規規格のUSB [Type-C]コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せる ●MacBook Pro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能

Table with 2 columns: Length (0.5m, 1.0m) and Price (¥6,490, ¥7,524)



■対応機種:USB Type-C端子搭載のパソコンおよびUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社と直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。



BUSINESS SOLUTION 特集 タブレット カスタムPC 便利ツール 工事ソリューション 遠隔支援 カメラ サイネージ ネットワーク NAS ストレージ ペリフェラル アクセサリ ケーブル固定 別注

▶ OAタップ

RoHS対応抜け止め7個口タップ

- パッケージを簡素化して環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズ。まとめてのご購入に最適
- 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属

8.5mm径ケーブル	雷サージガード機能搭載	3P-2P変換アダプタ付	二重被ふくケーブル
強力マグネット	EU RoHS指令準拠	簡易パッケージ	



3.0m **T-ECOY053NDA** ¥3,509 (税抜価格¥3,190)
 5.0m **T-ECOY055NDA** ¥4,114 (税抜価格¥3,740)

■約幅295×奥行50×高さ31mm

環境にやさしい、3P式4個口のマグネット付き抜け止めタップ

- パッケージを簡素化して環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズ。まとめてのご購入に最適
- 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属

3P-2P変換アダプタ付	通電表示ランプ付	仮固定穴	二重被ふくケーブル
強力マグネット	EU RoHS指令準拠	簡易パッケージ	



1.0m **T-ECO3410NM** ¥2,387 (税抜価格¥2,170)
 3.0m **T-ECO3430NM** ¥3,113 (税抜価格¥2,830)
 5.0m **T-ECO3450NM** ¥3,740 (税抜価格¥3,400)

■約幅45×奥行200×高さ30mm(コード部分およびプラグ部分を除く)

熱に強い二重構造ケースを採用した3P式4個口の工事用10mタップ



- 差し込み口は耐熱性に優れたクリア樹脂を使用した二重構造で、大電流を使用する工事用に最適
- 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止

コード長約10m	3P-2P変換アダプタ付	通電表示ランプ付	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	EU RoHS指令準拠	簡易パッケージ



10m **T-ECO34100NM** ¥7,579 (税抜価格¥6,890)

■約幅45×奥行200×高さ30mm/約1330g

オフィスでの使用に最適!ほこりを防止するタップ!

- プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなどで接続することができる3ピンプラグ対応の6口タップ
- 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付き


スイングプラグ	トラッキング防止プラグ	二重被ふくケーブル	熱硬化性樹脂二重構造
一括スイッチ	EU RoHS指令準拠		



一括スイッチ

1.0m **T-T10-3610WH/RS** ¥4,873 (税抜価格¥4,430)
 3.0m **T-T10-3630WH/RS** ¥5,709 (税抜価格¥5,190)

■約幅295×奥行44×高さ30mm(ケーブル含まず)



スイングプラグ

1.0m **T-T09-3410WH/RS** ¥4,037 (税抜価格¥3,670)
 3.0m **T-T09-3430WH/RS** ¥4,312 (税抜価格¥3,920)

■約幅215×奥行44×高さ30mm(ケーブル含まず)

▶ 工事用タップ

二重構造工事用タップ

- 熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物作用としての大量導入に最適

EU RoHS指令準拠	通電表示LEDランプ	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	耐熱性に優れたクリア樹脂

1.0m **T-WRM3410LG/RS** ¥3,784 (税抜価格¥3,440)
 3.0m **T-WRM3430LG/RS** ¥3,784 (税抜価格¥3,440)
 5.0m **T-WRM3450LG/RS** ¥4,433 (税抜価格¥4,030)

■約幅215×奥行43.5×高さ26mm(ケーブル含まず)



強力マグネット装備

3ピン4口抜け止めタップ

- 熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物作用としての大量導入に最適

EU RoHS指令準拠	通電表示LEDランプ	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	耐熱性に優れたクリア樹脂

1.0m **T-WRM3410LG/RS** ¥5,456 (税抜価格¥4,960)
 3.0m **T-WRM3430LG/RS** ¥5,929 (税抜価格¥5,390)
 5.0m **T-WRM3450LG/RS** ¥6,919 (税抜価格¥6,290)

■約幅215×奥行44×高さ26mm(ケーブル含まず)



回転させることによりプラグをロック

ハーネスプラグ仕様の工事用タップ

- 安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物作用としての大量導入に最適

EU RoHS指令準拠	通電表示LEDランプ	仮固定穴
二重被ふくケーブル	強力マグネット	耐熱性に優れたクリア樹脂



1.0m **T-WHRM3210LG/RS** ¥3,960 (税抜価格¥3,600)
 1.0m **T-WHRM3210NN/RS** ¥3,597 (税抜価格¥3,270)
 3.0m **T-WHRM3230NN/RS** ¥4,829 (税抜価格¥4,390)
 5.0m **T-WHRM3250NN/RS** ¥5,423 (税抜価格¥4,930)

1.0m **T-WHRM3410LG/RS** ¥4,829 (税抜価格¥4,390)
 1.0m **T-WHRM3410NN/RS** ¥4,433 (税抜価格¥4,030)
 3.0m **T-WHRM3430NN/RS** ¥5,115 (税抜価格¥4,650)
 5.0m **T-WHRM3450NN/RS** ¥5,665 (税抜価格¥5,150)

1.0m **T-WHRM3610LG/RS** ¥6,908 (税抜価格¥6,280)
 1.0m **T-WHRM3610NN/RS** ¥6,501 (税抜価格¥5,910)
 3.0m **T-WHRM3630NN/RS** ¥7,183 (税抜価格¥6,530)
 5.0m **T-WHRM3650NN/RS** ¥7,898 (税抜価格¥7,180)

1.0m **T-WHRM3810LG/RS** ¥8,294 (税抜価格¥7,540)
 1.0m **T-WHRM3810NN/RS** ¥7,898 (税抜価格¥7,180)
 3.0m **T-WHRM3830LG/RS** ¥8,987 (税抜価格¥8,170)
 3.0m **T-WHRM3830NN/RS** ¥8,580 (税抜価格¥7,800)
 5.0m **T-WHRM3850LG/RS** ¥9,691 (税抜価格¥8,810)
 5.0m **T-WHRM3850NN/RS** ¥9,207 (税抜価格¥8,370)

※抜け止めあり

▶ 10口タップ・磁石付き 10口タップ

熱に強い二重構造ケースを採用したタップ

- 底面に回転収納できるパーツを装備することで倒れにくく、壁に吊ったり、応用性の高い10口タップ

2ピン式プラグ10個口タイプ	ほこり防止シヤッター	180°スイングプラグ	絶縁キャップ	二重被ふくコード	耐熱性に優れたクリア樹脂
----------------	------------	-------------	--------	----------	--------------

■プラグ/3.0m **T-H0103BK** ¥3,674 (税抜価格¥3,340)
 □ホワイト/3.0m **T-H0103WH** ¥3,674 (税抜価格¥3,340)

■磁石付き
 □ホワイト/3.0m **T-H0203WH** ¥4,686 (税抜価格¥4,260)

■W32×D418×H33mm
 ※コード部分およびプラグ部分を除く



T-H0103BK

T-H0103WH



▶ 3D CAD用ホイールレスマウス

中ボタンでクリック操作が可能！
シンメトリーな3D CAD用ホイールレスマウス

- 左右対称フォルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも右利き左利き問わず使いやすい形状

2.4GHz無線
磁性体上約3.0mm

USB
(有線)

600/1200
カウント切替

3ボタン
ホイールレス

OMRON社製
高耐久スイッチ

BlueLED

※画像は無線モデル



無線 M-CAD01DBBK ¥5,247 (取扱価格¥4,770)

- 本体:約W70.5×D110×H38mm、レシーバ:約W15×D18×H6mm
 - 本体:約63g(電池含まず)、レシーバ:約2g
- 有線 M-CAD01UBBK ¥4,268 (取扱価格¥3,880)
- 約W70.5×D110×H38mm/約87g(ケーブル含む)

Win 10 RT8.1 8.1 7 XP

※アップデート等が必要な場合があります。

▶ トラックボールマウス

3つの接続方式に対応！
人差し指操作タイプのトラックボールマウス

- 指の可動範囲が広く、快適にカーソル操作が可能
- 8ボタンと左右スクロール対応のチルトホイールを搭載

2.4GHz無線
磁性体上約3.0mm

USB
(有線)

Bluetooth®
4.0

OMRON社製
高耐久スイッチ

3年保証

8ボタン

光学式

500/1000/1500
カウント切替



M-DPT1MRBK ¥23,023 (取扱価格¥20,930)

- 本体:W91.4×D133.4×H57.3mm、レシーバ:W13.1×D18.2×H5.0mm
- 本体:約162g(電池含まず)、レシーバ:約2g

Win 11 10 RT8.1 8.1 7 Mac macOS10.13

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。

▶ EX-Gシリーズマウス

手首と指の負担を極限まで抑えた、手を自然に乗せるだけで使えるマウス

- 医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス
- 高い耐久性と静音性、静かなオフィスなどでも気にせず使用可能
- 各ボタンにお好みの機能を割り当て可能
- 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる

“BlueLEDセンサー”を搭載どんな場所でもでも快適に操作可能

抗菌仕様

静音設計

5ボタン

Bluetooth®
5.0

Win 11 10 Mac Ventura 13 Chrome OS iOS iPad Android

※1はBluetooth®5.0のみ



※画像は無線モデル

EX-G 2.4GHz無線マウス

- Sサイズ
- ブラック M-XGS30DBSKBK ¥7,447 (取扱価格¥6,770)
 - ホワイト M-XGS30DBSKWH ¥7,447 (取扱価格¥6,770)
- Mサイズ
- ブラック M-XGM30DBSKBK ¥7,623 (取扱価格¥6,930)
 - ホワイト M-XGM30DBSKWH ¥7,623 (取扱価格¥6,930)

■約W71×D108×H52mm/約82g(電池含まず)

- Lサイズ
- ブラック M-XGL30DBSKBK ¥7,799 (取扱価格¥7,090)
 - ホワイト M-XGL30DBSKWH ¥7,799 (取扱価格¥7,090)

■約W75×D114×H55mm/約91g(電池含まず)

- 約W79×D120×H58mm/約100g(電池含まず)



EX-G Bluetooth®5.0マウス

- Sサイズ
- ブラック M-XGS30BBSKBK ¥8,338 (取扱価格¥7,580)
 - ホワイト M-XGS30BBSKWH ¥8,338 (取扱価格¥7,580)
- Mサイズ
- ブラック M-XGM30BBSKBK ¥8,514 (取扱価格¥7,740)
 - ホワイト M-XGM30BBSKWH ¥8,514 (取扱価格¥7,740)

■約W71×D108×H52mm/約82g(電池含まず)

- Lサイズ
- ブラック M-XGL30BBSKBK ¥8,690 (取扱価格¥7,900)
 - ホワイト M-XGL30BBSKWH ¥8,690 (取扱価格¥7,900)

■約W75×D114×H55mm/約91g(電池含まず)

- 約W79×D120×H58mm/約100g(電池含まず)

EX-G 有線マウス

- Mサイズ
- ブラック M-XGM30UBSKBK ¥6,017 (取扱価格¥5,470)
 - ホワイト M-XGM30UBSKWH ¥6,017 (取扱価格¥5,470)

■約W75×D114×H55mm/約105g(ケーブル含む)

- Lサイズ
- ブラック M-XGL30UBSKBK ¥6,204 (取扱価格¥5,640)
 - ホワイト M-XGL30UBSKWH ¥6,204 (取扱価格¥5,640)

■約W79×D120×H58mm/約115g(ケーブル含む)

▶ 簡易パッケージマウス

センサー / 接続方式	有線	無線 2.4GHz	Bluetooth®
光学式	1 M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS	7 M-K5DRBK/RS M-K6DRBK/RS M-K6DRKWH/RS	8 M-K7BRBK/RS 10 M-K5BRBK/RS M-K6BRBK/RS M-K6BRKWH/RS
IR LED	4 M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS 5 M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	9 M-S2DLBK/RS M-S2DLKWH/RS	12 M-S2LBK/RS M-S2LBKWH/RS
レーザー	6 M-S2ULBK/RS M-S2ULWH/RS		
Blue LED	2 M-K7UBBK/RS M-K7UBWH/RS		

ボタン数	機能	外形寸法 (mm)	重量	ケーブル長	製品型番	税込価格
1	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約93g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K7URBK/RS M-K7URWH/RS	¥2,055 (取扱価格 ¥1,869)
2	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約92g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K7UBBK/RS M-K7UBWH/RS	¥2,178 (取扱価格 ¥1,980)
3	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 2000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W59.6×D109.7×H38.9	約60g (電池含まず)	-	■ブラック M-K7BRBK/RS	¥4,493 (取扱価格 ¥4,085)
4	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W53.0×D92.0×H36.4	約64g (ケーブル含む)	1.0m	■ブラック M-K5URBK/RS M-K5URWH/RS	¥1,650 (取扱価格 ¥1,500)
5	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1000カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-K6URBK/RS M-K6URWH/RS	¥1,650 (取扱価格 ¥1,500)
6	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W60.0×D105.0×H40.0	約77g (ケーブル含む)	1.5m	■ブラック M-S2ULBK/RS M-S2ULWH/RS	¥2,200 (取扱価格 ¥2,000)
7	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5DRBK/RS	¥2,541 (取扱価格 ¥2,310)
8	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W56.0×D98.0×H34.3	約56g (電池含まず)	-	■ブラック M-K6DRBK/RS M-K6DRKWH/RS	¥2,541 (取扱価格 ¥2,310)
9	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-S2DLBK/RS M-S2DLKWH/RS	¥2,979 (取扱価格 ¥2,709)
10	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W52.7×D92.1×H36.4	約49g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5BRBK/RS M-K5BRKWH/RS	¥2,956 (取扱価格 ¥2,688)
11	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1300カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-K6BRBK/RS M-K6BRKWH/RS	¥2,956 (取扱価格 ¥2,688)
12	高耐久モデル 3年保証 デバイスID 固定可能 Bluetooth® デバイスアドレッシング 抗菌 1600カウント レーザーセンサー クラス1相当 減速 ヘアリングモード Chromebook	W58.8×D104.8×H38.6	約57g (電池含まず)	-	■ブラック M-K5BRBK/RS M-S2LBKWH/RS	¥3,603 (取扱価格 ¥3,276)

▶ IRマウス

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LED静音マウス。

- 左右ボタンとホイールボタンに静音スイッチを採用
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用

■ブラック M-IR07DRSKBK ¥3,663 (取扱価格 ¥3,330)

■レッド M-IR07DRSKRD ¥3,663 (取扱価格 ¥3,330)

□ホワイト M-IR07DRSKWH ¥3,663 (取扱価格 ¥3,330)

Win 11 10 RT8.1 8.1 7

Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15



静音

約2.5年電池交換不要のワイヤレスIR LEDマウス。

- 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス
- 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用

■ブラック M-IR07DRKBK ¥3,245 (取扱価格 ¥2,950)

■レッド M-IR07DRKRD ¥3,245 (取扱価格 ¥2,950)

□ホワイト M-IR07DRKWH ¥3,245 (取扱価格 ¥2,950)

Win 11 10 RT8.1 8.1 7

Mac OS X El Capitan 10.11 ~ macOS Catalina 10.15



抗菌仕様

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と取扱価格を併記しています。

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

BUSINESS SOLUTION
特集
タブレット
カスタムPC
便利ツール
工事
ソリューション
遠隔支援
カメラ
サイネージ
ネットワーク
NAS
ストレージ
ペリフェラル
アクセサリ
仕様
別注

▶ 抗菌キーボード

IPX5対応の防水設計
スムーズに水洗いが可能



- 防水キーボード
- 角度調整スタンド
- メンブレン方式
- IPX5対応
- キーピッチ 19mm
- 日本語 109キー

USB (有線) **¥9,053** (税抜価格 ¥8,230)

■ブラック TK-WS01UMKBK

■W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)

■約500g(ケーブル含む)

LEDランプ付

無線 2.4GHz **¥11,499** (税抜価格 ¥10,454)

■ブラック TK-WS02DMKBK

■W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)

■約498g(電池含まず)

Bluetooth® **¥12,236** (税抜価格 ¥11,124)

■ブラック TK-WS03BMKBK

■W436.6×D148.7×H26.7mm(スタンド含まず)

■約492g(電池含まず)

サクサク軽い打ち心地
抗菌 有線キーボード



- マルチファンクションキー搭載
- 角度調整スタンド
- メンブレン方式
- LEDランプ付き
- キーピッチ 19mm
- 日本語 92キー

日本語 92キー

■ブラック TK-FCM107KKB **¥3,445** (税抜価格 ¥3,132)

■ブラック 静音 TK-FCM113SKBK **¥6,937** (税抜価格 ¥6,307)

■W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)

■約470g(ケーブル含む)

日本語 109キー

■ブラック 薄型 TK-FCM108KKB **¥4,051** (税抜価格 ¥3,683)

■ブラック 静音 TK-FCM114SKBK **¥7,579** (税抜価格 ¥6,890)

■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)

■約535g(ケーブル含む)

無線キーボード&マウス

- マルチファンクションキー搭載
- 角度調整スタンド
- 日本語 109キー
- メンブレン方式
- LEDランプ付き
- キーピッチ 19mm
- 電源スイッチ搭載
- BlueLEDセンサー搭載
- キーボード側4電池(マウス側3電池)

■ブラック 薄型 TK-FDM110MKBK **¥7,935** (税抜価格 ¥7,214)

■ブラック 静音 TK-FDM116SKMBK **¥12,023** (税抜価格 ¥10,930)

■W441.5×D127.6×H25.0mm(スタンド含まず)

■約515g(電池含まず)

Bluetooth®キーボード

- マルチファンクションキー搭載
- 角度調整スタンド
- メンブレン方式
- LEDランプ付き
- キーピッチ 19mm
- 電源スイッチ搭載
- Bluetooth® 5.0
- マルチペアリング機能搭載
- 日本語 92キー
- 日本語 109キー

■ブラック 薄型 TK-FBM119KKB **¥6,474** (税抜価格 ¥5,886)

■ブラック 静音 TK-FBM117SKBK **¥10,133** (税抜価格 ¥9,212)

■W360.6×D142.5×H25.6mm(スタンド含まず)

■約455g(電池含まず)



※静音のみ



※静音のみ

▶ コンパクトキーボード

小さくても打ちやすいコンパクトキーボード

- ミニサイズ
- メンブレン方式
- キーピッチ 17mm
- 日本語 86キー
- 2.4GHz帯
- Bluetooth® 5.1 Class2
- 日本語 84キー
- 無線 2.4GHz
- 日本語 84キー
- USB (有線)

Bluetooth® 5.1 Class2 **¥7,799** (税抜価格 ¥7,090)

■TK-CM10BMKBK

■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、W267×D136×H33mm(スタンド時)

■約310g(電池含まず)

無線 2.4GHz **¥7,084** (税抜価格 ¥6,440)

■TK-CM10DMKBK

■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、W267×D136×H33mm(スタンド時)

■約310g(電池含まず)

USB (有線) **¥5,841** (税抜価格 ¥5,310)

■TK-CM10UMKBK

■約W267×D136×H23mm(スタンド含まず)、W267×D136×H33mm(スタンド時)

■約315g(ケーブル含む)

▶ Bluetooth®ミニキーボード

打ちやすさにこだわった、軽量×薄型キーボード



Bluetooth® 5.0 Class2

パンタグラフ方式

キーピッチ 19mm

日本語 83キー

■ブラック TK-TM10BPBK **¥8,800** (税抜価格 ¥8,000)

□ホワイト TK-TM10BPWH **¥8,800** (税抜価格 ¥8,000)

■約W291×D131×H17mm

■約290g(電池含まず)

携帯性と利便性を追求したウルトラスリムキーボード



Bluetooth® 5.0 Class2

パンタグラフ方式

キーピッチ 17.2mm

日本語 82キー

■ブラック TK-TM15BPBK **¥15,796** (税抜価格 ¥14,360)

□ホワイト TK-TM15BPWH **¥15,796** (税抜価格 ¥14,360)

■約W262×D156×H12mm

■本体約270g、ケース約220g

▶ プログラミング教育専用キーボード

はじめのキーボード【キーパレット】
KEY PALETTE

パソコン・プログラミング学習に
キーボードのつかい方がたのしく学べる!

- 学習がすすむ
- 誰にでも使いやすい
- 混乱しにくい
- 長くつかえる

学習がすすむ

押し間違えにくい形状
小さな手でも押し分けしやすい
7種のキー形状

子供の手でも押し分けしやすい
キー設計

学習がすすむ

正しい指の位置を覚えやすい配色
正しい指の位置が分かりやすく
カラフルで楽しいカラーバランス

明るく楽しい気持ちで使えるように、暗い色を少なく、黄色と青色をバランスよく配色

誰にでも使いやすい

コミュニケーションがとりやすいカラーバランス
生徒と先生、生徒同士が
コミュニケーションしやすい色に
あか みどり おれんじ あお

呼びやすく、はっきりした原色に近い色、色の感じ方が異なる人同士でも確実に意識疎通できる4色を選定

混乱しにくい

キーボードに貼って見える
よみがなシール付

入力される文字と同じ印字
アルファベットの小文字を大きく印字
キーの印字とパソコンに表示される文字が同じ
デザインのためアルファベットに不慣れでも混乱しにくい

直感的に分かる印字を採用。パソコンに実際に入力される小文字を大きく表示
[Shift]を押すと、□に囲まれた文字が入力される

混乱しにくい

誤入力を防ぐCaps Lock 機能無効化スイッチ搭載
誤操作の多いCaps Lockを物理的に無効化しプログラミング学習を快適に

本体表面に物理ボタンを搭載し、ひとめでロック状態を判別可能

長くつかえる

紛失しにくいポップな色のレシーバー
床の色を問わず見つけやすい
オレンジ色を採用

軽い味、明るい味、物陰、机の上、反射したときの色など様々な条件下で目に付きやすい色を選定

プログラミング教育向け
有線/無線キーボード

- ミニサイズ
- メンブレン方式
- キーピッチ 17mm
- 日本語 84キー
- Win 11
- ChromeOS

TK-FS10DMKBK

ケーブル長 1.5m

【有線タイプ】
Windows/Chrome用 **TK-FS10UMKBK ¥7,403** (税抜価格 ¥6,730)

■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)

■約315g(ケーブル含む)

【無線タイプ】
Windows/Chrome用 **TK-FS10DMKBK ¥9,479** (税抜価格 ¥8,618)

■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)

■約310g(電池含まず)

プログラミング教育向け
Bluetooth®キーボード

- ミニサイズ
- メンブレン方式
- Bluetooth® 5.1 Class2
- キーピッチ 17.5mm
- 日本語 84キー
- Win 11
- ChromeOS

TK-FS10BMKKB

2.4GHz帯

Windows/Chrome用 **TK-FS10BMKKB ¥9,757** (税抜価格 ¥8,870)

■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)

■約310g(電池含まず)

iPad/iOS用 **TK-FS10BMKIBK ¥9,757** (税抜価格 ¥8,870)

■約幅267×奥行136×高さ23mm(スタンド含まず)、幅267×奥行136×高さ33mm(スタンド時)

■約310g(電池含まず)

▶ Lightning 静音ミニキーボード

音が気になる場所や時間帯での使用に最適!

- Lightningコネクタを搭載したコンパクトな有線キーボード
- 混線や接続切れの心配がない有線タイプ

有線 静音

日本語 82キー

キーピッチ 19mm

マルチファンクションキー搭載

iOS 13.6 iPad 13.6

■ブラック TK-LCM02BK **¥4,950** (税抜価格 ¥4,500)

■幅302.4×奥行130.3×高さ29.6mm ■約405g(ケーブル含む)

▶ キーボード・テンキー

キータイプで選べる

パンダグラフ

POINT



長時間でも疲れにくい!
軽快なタッチ感を好む方へ!

メンブレン

POINT



しっかりとした
タッチ感を好む方へ!









エレコム
の
キーボードは“ココ”
が優れてる!!



ガンガン使っても大丈夫!
高耐久性キー

最大1000万回の
キーストロークに耐える
丈夫なキーを採用しています。

1000万回
高耐久キー採用
※弊社試験基準による

製品画像	商品名	機能	型番	税込価格	THINK ECOLOGY
 EU RoHS 指令準拠	USB テンキーボード	有線 メンブレンタイプ Tab付き NumLock問題をハードで解決 環境配慮簡易パッケージ	TK-TCM011BK/RS	¥1,540 (税抜価格 ¥1,400)	
 EU RoHS 指令準拠	2ポート USB2.0 HUB 付き テンキーボード	有線 メンブレンタイプ Tab付き NumLock問題をハードで解決 環境配慮簡易パッケージ	TK-TCM012BK/RS	¥2,134 (税抜価格 ¥1,940)	
	コンパクト USB テンキーパッド	有線 メンブレンタイプ コンパクト NumLockのオン/オフがわかるLEDランプ	TK-TCM013BK	¥2,982 (税抜価格 ¥2,711)	
	2.4GHz ワイヤレス テンキーパッド	ワイヤレス メンブレンタイプ [Tab][00] 付き NumLock, 電池残量がわかるLEDランプ	TK-TDM017BK	¥5,726 (税抜価格 ¥5,206)	
	Bluetooth 静音テンキーパッド	Bluetooth® メンブレンタイプ [Tab][00] 付き 本格静音設計 抗塵加工	TK-TBM023SKBK	¥8,850 (税抜価格 ¥8,046)	

▶ パソコン切替器

製品画像	切替数	対応機種	サイズ (mm)	型番	税込価格	THINK ECOLOGY
	2切替	VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12 まで	W130×D75×H44	KVM-NVXS2	¥29,931 (税抜価格 ¥27,210)	
	4切替	VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) mac OS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W200×D75×H44	KVM-NVXS4	¥47,256 (税抜価格 ¥42,960)	
19インチ ラック対応 	4切替	VGA(D-Sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) mac OS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W438×D162×H54	KVM-RVUS4	¥68,800 (税抜価格 ¥62,545)	
USB対応 	2切替	・パソコン(Windows): ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows 11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)(32bit, 64bit)/XP(~SP3)(32bit, 64bit)が動作するPC/AT互換機 ・パソコン(Mac): macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要 ・USB機器: USB 2.0またはUSB 1.1対応のUSB機器 ・マウス: USBマウス ・キーボード: DOS/V USBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、Mac USBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ・ディスプレイ: HDMIタイプA搭載のディスプレイ	W78.4×D62.4×H23.5	KVM-HDHU2	¥23,403 (税抜価格 ¥21,276)	
DVI対応 USB対応 音声切替 	2切替	ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準搭載した Windows 11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000 Advance Server/2000 Serverが動作するPC/AT互換機 Mac OS X (10.3以降)/Mac OS (10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X (10.3~10.5)が動作するPowerPC機	W125×D80×H25	KVM-DVHU2	¥22,011 (税抜価格 ¥20,010)	
DVI対応 USB対応 音声切替 	4切替	ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準搭載した Windows 11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000 Advance Server/2000 Serverが動作するPC/AT互換機 Mac OS X (10.3以降)/Mac OS (10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X (10.3~10.5)が動作するPowerPC機	W200×D80×H25	KVM-DVHU4	¥39,193 (税抜価格 ¥35,630)	
	2切替	DisplayPort™端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) mac OS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W140×D88×H56	KVM-NDUS2	¥68,800 (税抜価格 ¥62,545)	
	4切替	DisplayPort™端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) mac OS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W210×D88×H56	KVM-NDUS4	¥98,800 (税抜価格 ¥89,816)	
	2切替	HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) mac OS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W140×D88×H56	KVM-NHUS2	¥74,800 (税抜価格 ¥68,000)	
	4切替	HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応OS(Windows) 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応OS(macOS) mac OS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで	W210×D88×H56	KVM-NHUS4	¥100,800 (税抜価格 ¥91,636)	

▶ USBtoSerial変換ケーブル

3重シールド

バスパワー方式

ケーブル太さ 約4.5mm

EU RoHS 指令準拠



UC-SGT2 ¥5,324 (税抜価格 ¥4,840)

- ケーブル長: 約0.5m(コネクタ含む)
- 対応機器: USB-Aポート搭載のWindows/パソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)
- コネクタ形状(パソコン側): USB-Aプラグ / コネクタ形状(デバイス側): RS-232C(D-Sub9pin)プラグ



●パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。
●付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

特集
タブレット
カスタムPC
便利ツール
工事
ソリューション

遠隔支援

カメラ

サイネージ

ネットワーク

NAS

ストレージ

ペリフェラル
アクセサリ

仕様
固定

別注

▶ドッキングステーション

薄型ノートパソコンのポート不足を解消するドッキングステーション※

マウス/テンキー、ハードディスク/USBメモリ、ディスプレイ/プリンター/有線LANなど、多彩な機器をケーブル1本で接続できます。

※大量導入する場合は、ご使用になる環境で事前に動作確認をお勧めいたします。機器の仕様や環境により、一部機能が使用できない場合があります。

MACアドレス
チェンジャー

本製品のMACアドレスをソフトで変更可能 (Windowsのみ)



製品画像	ポート	機能	型番	税込価格	色
 Win 10 8.1 7 Mac Catalina 10.15	USB3.1 Type-C, USB3.0, micro SD card / SD card, HDMI, VGA, LAN, USB Type-C	Type-C接続 (USB3.1 Gen1), 有線LAN×1 (ギガビット), Power Delivery対応 (PD3.0, 最大100W), USB3.1 Gen1 ×1ポート, micro SD/SD, USB3.0 ×2ポート, 映像 HDMI×1 (最大4K@30Hz), 映像 VGA×1 (1920×1200)	DST-C05BK	¥16,280 (税抜価格 ¥14,800)	ブラック
 Win 11 10, Sonoma 14, Ventura 13, Monterey 12, iPad 17 16	HDMI, USB-A, USB Type-C	Type-C接続 (USB3.2 Gen1), ケーブル着付け (30cm), Power Delivery対応 (最大100Wまで), USB3.2 Gen1 ×1ポート, 映像 HDMI×1 (最大4K@60Hz)	NEW DST-C31BK NEW DST-C31WF	¥8,426 (税抜価格 ¥7,660)	ブラック ホワイト
 Win 10, iPad 14, Mac Big Sur 11, Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	USB3.1 Gen1, HDMI, LAN	USB3.1 Gen1 ×1ポート, 有線LAN×1 (ギガビット), 映像 HDMI×1 (最大4K@30Hz)	DST-C17SV	¥7,810 (税抜価格 ¥7,100)	シルバー
 Win 11 10, Mac Ventura 13, Monterey 12, iOS 16	オーディオ, HDMI, USB-A (USB2.0), USB Type-C, USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen1), ケーブルレス設計, Power Delivery対応 (最大55Wまで), USB2.0 ×1ポート, 3.5mm 4種ステレオ ミニポート, 映像 HDMI×1 (最大4K@60Hz)	DST-C25SV	¥8,327 (税抜価格 ¥7,570)	シルバー
 Win 11 10, Mac Sonoma 14, Ventura 13, iPad 17 16	USB-A, HDMI, USB Type-C, USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen2), ケーブル着付け (25cm), Power Delivery対応 (最大100Wまで), USB2.0 ×3ポート, 映像 HDMI×1 (最大4K@60Hz)	DST-C26SV	¥11,550 (税抜価格 ¥10,500)	シルバー
 Win 11 10, Mac Sonoma 14, Ventura 13, iPad 17 16	USB-A, HDMI, USB Type-C, LAN, USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen1), 有線LAN×1 (ギガビット), ケーブル着付け (25cm), Power Delivery対応 (最大100Wまで), USB2.0 ×2ポート, 映像 HDMI×1 (最大4K@60Hz)	DST-C27SV	¥16,456 (税抜価格 ¥14,960)	シルバー
 Win 11 10, Mac Sonoma 14, Ventura 13, Monterey 12, iPad 17 16	USB-A, オーディオ, LAN, Display, HDMI, VGA, micro SD card / SD card, USB Type-C, USB Power Delivery	Type-C接続 (USB3.2 Gen1), 有線LAN×1 (ギガビット), ケーブル着付け (30cm), Power Delivery対応 (最大100Wまで), micro SD/SD, USB3.2 Gen1 ×3ポート, 映像 HDMI×1 (最大4K@30Hz), 映像 VGA×1 (1920×1080), DisplayPort×1 (1920×1080), 3.5mm 4種ステレオ ミニポート	NEW DST-C28SV	¥25,047 (税抜価格 ¥22,770)	シルバー

▶USBハブ

**セルフ
パワー
タイプ**

たくさんの周辺機器をつなごう！

PCの電源がオフでも充電したい！
【ポータブル電源タイプなど】

パソコンは置き置き派だ

パソコンからの電力不足が原因で動作が不安定だ

HDDプリンタ

ハードディスクやプリンタなど大きい電力を使う機器の接続には**セルフパワー**がおすすめ！
【ポータブル電源タイプはACアダプタを別途用意してください】

**バス
パワー
タイプ**

モバイル中心でいつでも持ち運びたい

消費電力が少ないUSB機器しか使えない

マウス、テンキーなど

消費電力の少ない機器の接続には**バスパワー**がおすすめ！
【ACアダプタ不要でモバイルにも便利！】

製品画像	仕様	型番	税込価格	色
 Win 11 10, Mac Ventura 13, Monterey 12, Big Sur 11, Mojave 10.14 □ホワイトもあります	USB2.0 ハブ (ケーブル長 15cm)	U2HC-A429BBK	¥3,344 (税抜価格 ¥3,040)	ブラック
	USB2.0 ハブ (ケーブル長 30cm)	U2HC-A430BBK	¥3,564 (税抜価格 ¥3,240)	
	USB3.0 ハブ (ケーブル長 15cm)	U3HC-A429BBK	¥4,455 (税抜価格 ¥4,050)	
	USB3.0 ハブ (ケーブル長 30cm)	U3HC-A430BBK	¥4,686 (税抜価格 ¥4,260)	
 Win 11 10 8.1 7 Vista XP, Mac Ventura 13, Monterey 12, Big Sur 11, Catalina 10.15	USB2.0 ハブ (コンパクトタイプ)	U2H-SN4NB BK U2H-SN4NB WH	¥1,991 (税抜価格 ¥1,810)	ブラック ホワイト
	USB3.0 ハブ (ケーブル固定タイプ)	U3H-K315BK U3H-K315BWH	¥4,015 (税抜価格 ¥3,650)	ブラック ホワイト
 Win 11 10 8.1 7 (SP), Mac Ventura 13, Monterey 12, Big Sur 11, High Sierra 10.13	機能主義 USB2.0 ハブ (ケーブル長 100cm)	U2H-TZ427BBK	¥2,893 (税抜価格 ¥2,630)	ブラック

特集

タブレット

カスタムPC

便利ツール

工事ソリューション

遠隔支援

カメラ

サイネージ

ネットワーク

NAS

ストレージ

ペリフェラル

アクセサリ

仕様固定

別注

別注

▶ 会議用スピーカー・ヘッドセット・イヤホン

省スペースな円筒形デザイン。
高品質通話が可能で会議用有線スピーカーフォン。

- 40mm タイプA ミニク ドライバー
- 円筒形設計
- エコキャンセラー機能
- オートゲインコントロール機能
- ミュートボタン付

●ボタンの操作音がないタッチセンサーを採用し、タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能です。
●パソコンのUSBポートにケーブルを接続して、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使用可能です。
●USBケーブル(USB-AtoType-C)付属(ケーブル長:約1.5m)
■W75×D75×H120mm(ケーブル含まず)/約300g
有線 **HS-SP02BK ¥19,558** (取扱価格¥17,780)
有線・無線 **LBT-SP02BK ¥21,340** (取扱価格¥19,400)
■対応機種:USB-A端子を装備したパソコン
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

- Zoom 確認済み
- Cisco Webex 確認済み
- Microsoft Teams 確認済み
- Google Meet 確認済み



Bluetooth接続が可能で、5~8名規模の
会議室に最適な会議用スピーカーフォン。

- φ4.1mm スピーカー ドライバー
- φ9.5mm ステレオ ミニジャック搭載
- エコキャンセラー機能
- オートゲインコントロール機能
- ノイズリダクション機能

●付属のUSBケーブル(USB-A-USB Type-C™)による有線接続、Bluetoothによる無線接続の両方に対応し、無線接続の際はケーブルの取り回しなど、設置場所にとらわれずに設置可能。
●4つの無指向性MEMSマイクにより、360度全方位から集音でき、複数の参加者の音声を逃さず集音します。
■約W131×D131×H36mm/約320g(ケーブル含まず)
LBT-SP03BK オープン価格
■対応機種:Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

- Zoom 確認済み
- Cisco Webex 確認済み
- Microsoft Teams 確認済み
- Google Meet 確認済み



オンラインゲーム、オンライン会議、
音声チャットに最適!
4極プラグを搭載したヘッドセット。

- 両耳 オーバーヘッド
- 約51g 軽量設計
- フレキシブルアーム
- ボリュームコントローラー付
- ミュートボタン付
- ケーブル1.8m

■約W133×D50×H164mm(ケーブル含まず)/約51g(ケーブル含まず)

HS-HP01STBK ¥4,246 (取扱価格¥3,860)

■対応機種:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™ Lite
※すべての機器での動作を保証するものではありません。



デュアルマイクノイズリダクションを搭載。周囲の雑音を抑制し、
クリアに音声を伝えることができる
ヘッドセット・イヤホンです。


- 折りたたみ式
- フレキシブルアーム
- ボリュームコントローラー付
- ミュートボタン付
- ケーブル1.9m

- ①②約180×70×190mm
- ①片耳:折りたたみ時:約180×70×120mm/約165g
- ②両耳:折りたたみ時:約160×60×140mm/約195g(ケーブル含まず)
- ③片耳:約148×60×167mm/約46g(ケーブル含まず)
- ④両耳:約148×60×167mm/約63g(ケーブル含まず)
- ⑤約171×81×205mm/約280g(ケーブル含まず)
- ⑥片耳:約29×19×19mm/約8g
- ⑦両耳:約29×19×19mm/約13g(ケーブル含まず)



- ①片耳 **HS-HP100UNCBK ¥25,080** (取扱価格¥22,800)
- ②両耳 **HS-HP101UNCBK ¥29,007** (取扱価格¥26,370)
- ③片耳 **HS-HP102UNCBK ¥25,443** (取扱価格¥23,130)
- ④両耳 **HS-HP103UNCBK ¥29,359** (取扱価格¥26,690)
- ⑤大型両耳 **HS-HP105UNCBK ¥39,149** (取扱価格¥35,590)
- ⑥カナル型片耳 **HS-EP100UNCBK ¥19,558** (取扱価格¥17,780)
- ⑦カナル型両耳 **HS-EP101UNCBK ¥23,122** (取扱価格¥21,020)

●周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、口元の音声(通話音)を拾うマイクの2つのマイクを搭載し、DSPで音声処理するデュアルマイクノイズリダクションシステムにより、不要なノイズをカットし口元から発した音声をクリアに相手に伝えます。
■対応機種:USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™
※すべての機器での動作を保証するものではありません。



耳を覆う
アラウンドイヤータイプ
映像と音声のズレが少ない
ワイヤレスヘッドセット。

- 両耳 オーバーヘッド
- 2.4GHz 低遅延
- フレキシブルアーム
- 簡易式マイクアーム
- 音量調節・マイクON/OFF
- スピーカーON/OFF

■約W165×D80×H200mm/約220g(付属品を除く)

HS-HPW01BK ¥23,474 (取扱価格¥21,340)

■対応機種:パソコン(Windows OS、Mac OS)だけでなく、ゲーム機(PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™ Lite、NINTENDO SWITCH™(有機ELモデル))といった様々な機器で使用可能です。
※全てのバージョンでの動作を保証するものではありません。
※ゲーム機でご使用の場合はヘッドセットでの音量操作ができない場合があります。



▶ Webカメラ

つながりだけで使える。
ワイド画面に最適な720pの
HD解像度に対応。

- 約100万画素
- 1/6型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ
- マイク内蔵(モノラル)
- 多言語マニュアル付
- ケーブル長:約1.5m



- 1280×720ピクセルのHD解像度に対応
- ワイド画面に最適な100万画素Webカメラ
- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- 400万画素の静止画を撮影・送信可能

UCAM-C310FBK ¥5,049 (取扱価格¥4,590)

- 最大フレームレート:30FPS(～1280×720ピクセル)
- 内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)/無指向性
- 約W60.0×D52.3×H39.0mm/約66g ※ケーブルを含む



この製品は、Googleの互換性基準を満たすため、エレクトロニクス株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。
この製品は、製品の契約条件に従ってエレクトロニクス株式会社によるサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレクトロニクス株式会社にお問い合わせください。
Google、Chromebook および「Works With Chromebook」のラベルは、Google LLC の商標です。

パスワード不要で
瞬時にログイン!
Windows Hello顔認証対応
200万画素Webカメラ。

- 約200万画素
- 1/6型 CMOSセンサー
- マイク内蔵(モノラル)
- 多言語マニュアル付
- ケーブル長:約1.5m

- 最大1920×1080ピクセルに対応
- 800万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能

UCAM-CF20FBK ¥13,673 (取扱価格¥12,430)

- 最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
- 約W100.0×D64.0×H26.5mm/約85g ※ケーブルを含む

表情をあざやかに。
印象をより良く。
4K対応・830万画素
ハイグレードWEBカメラ。

- 約830万画素
- 1/2.8型 CMOSセンサー
- 最大130°の広角
- 1/4インチ 三脚穴対応
- マイク内蔵(ステレオ)
- プライバシーシャッター搭載
- ケーブル長:約2.2m

- AI技術を活用し、人物を検出して撮影範囲を自動調整する「オートズーム」搭載
- 最大3840×2160ピクセルに対応
- 3320万画素の静止画を撮影
- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- カメラ本体は上下に角度を調整可能

UCAM-CX80FBK ¥42,394 (取扱価格¥38,540)

- 最大フレームレート:60FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(ステレオ)/無指向性
- 約W72.0×D50.1×H30.5mm/約125g ※ケーブル含まず

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。
オートフォーカス対応200万画素Webカメラ。

- 1/3型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ
- 1/4インチ 三脚穴対応
- マイク内蔵(モノラル)
- ケーブル長:約1.5m

- プライバシーシャッター搭載
- 三脚対応のマルチスタンド
- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ

UCAM-C820ABBK ¥9,757 (取扱価格¥8,870)

- 最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)
- 内蔵マイク:エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)/無指向性
- 約W110.0×D65.5×H51.1mm/約150g ※ケーブルを含む



ブロックリテ映像で高品質なチャット&配信を。
高精細Full HD対応500万画素Webカメラ。

- 1/4型 CMOSセンサー
- 高精細 ガラスレンズ
- マイク内蔵(ステレオ)
- ケーブル長:約1.5m

- パソコンに接続するだけで使える一発接続タイプ
- 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応

UCAM-C750FBK ¥7,799 (取扱価格¥7,090)

- 最大フレームレート:30FPS(～1920×1080ピクセル)、15FPS(～2592×1944ピクセル)
- 内蔵マイク:デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)/無指向性
- 約W60.0×D55.3×H39.0mm/約68g ※ケーブルを含む



BUSINESS SOLUTION
特集
タブレット
カスタムPC
便利ツール
工事
ソリューション
遠隔支援
カメラ
サイネージ
ネットワーク
NAS
ストレージ
ペリフェラル
アクセサリ
仕様固定
ケーブル
別注

▶ビデオバー

180度広角スピーカーマイク付きビデオバー

ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで使用できるコンパクトタイプです。

- ビームフォーミングマイク
- 広い会議室でも奥まで聞こえやすい
- オートズーム機能

- 広角・高解像度レンズ 180度
- マイク ミュートスイッチ
- スタンド付属
- リモコン付属
- 簡易可能レンズ保護カバー

UCAM-VB60FBGY ¥87,780 (税抜価格¥79,800)

■幅約340×奥行約70×高さ約55mm(※スタンドを除く) / 約483g(※ケーブル、スタンドを除く)

仕様

約410万画素 / F値 2.2 / 1/3"CMOS / 最大フレームレート 30FPS / 動作温度範囲 5℃~40℃



▶ウェアラブル対応Webカメラ

現場と事務所をつないで遠隔サポート!

リモートでの監査や作業支援など、様々な遠隔業務に対応可能!ウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。

多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できます。

- 4つのアタッチメント付属
- 2種類のコネクター付属

UCAM-CW50ABWH ¥32,780 (税抜価格¥29,800)

■約W18.0×D87.3×H22.2mm(ケーブル、取付アタッチメントを含まず) / 約40g(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)

仕様

500万画素 / F値 2.0 / 1/4"CMOS / 最大フレームレート 30FPS(〜1920×1080ピクセル)、15FPS(〜2592×1944ピクセル) / 防塵・防水 IP54 / 動作温度範囲 -10℃~60℃



▶ICカードリーダー

各種手続きを快適に! ICカードリーダー

確定申告やマイナンバー申請などが自宅のパソコンからできる。マイナンバーカードに対応しており、カードをかざすだけで使える非接触タイプのICカードリーダー。

車検証のICカード化を2023年1月導入

国土交通省は、自動車検査証(車検証)の電子化(ICチップ化)を2023年1月に実施。


電子車検証のサイズは「A6」

電子化された自動車検査証(車検証)は、A6サイズ程度の台紙にICタグを貼り付ける方式。現在の紙の車検証がA4サイズのため、約1/4のサイズダウンを実現。

電子車検証のメリット

電子車検証のメリットは、オンライン上で自動車関連の申請ができること。整備事業者の負担軽減…

例えば、これまでは新旧車検証の交換や、検査標準受領のために運輸支局などに出向いて手続きをするほかなかったが、電子化の実現で、ICチップの情報を読み取り、オンライン上で申請することが可能になり、時間や労力の負担が大きく軽減される。



※電子車検証イメージ



カードをかざすだけで認識

アクセス状態がわかるランプ付き

- 個人番号カード対応
- マイナンバー対応
- 公的個人認証サービス対応
- Windows
- Mac
- e-Tax対応
- eLTAX対応
- NFC対応

- MEDPost(文書交換サービス)動作確認済
- "拡張APDU"対応
- 動作検証済み対応カード:マイナンバーカード、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証 ※Windows10のみ対応
- 電源不要のバス/パワータイプ
- ケーブル1m
- 1年保証



MR-ICA001BK ¥12,540 (税抜価格¥11,400)

■約W66.0×D98.0×H18.0mm/約81g(ケーブル含む)

▶ICカードリーダー関連製品

狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらない非接触式ICカードリーダーMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンド

- MR-ICA001BK専用
- 非接触式ICカード対応
- USB左右どちらの取り付けにも対応
- 約70度の角度で固定

- スムーズに電子車検証の読み取りができる
- 本体は軽くて丈夫なABSを採用



MR-ICST01BK ¥11,499 (税抜価格¥10,454)

■約幅130×奥行45×高さ135mm/約73g



マイナンバーカードや運転免許証などのJIS規格サイズのカード読み取りに最適。非接触式ICカードリーダーMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンド

- MR-ICA001BK専用
- 非接触式ICカード対応
- 3方向にケーブルの固定が可能

- スムーズに電子車検証の読み取りができる
- かんたんに斜めに固定できる
- 本体は軽くて丈夫なABSを採用



MR-ICST02BK ¥5,313 (税抜価格¥4,830)

■約幅63×奥行42×高さ76mm/約30g



▶ モバイルバッテリー／USB ACアダプタ

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し
安全性が高く長寿命のモバイルバッテリー

USB Power Delivery 規格認証品 防水・防塵 (IP44相当)※

名前ラベル 付き ストラップ 付き ※本体の各キャップを開いている時のみ

- 本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能
- 端末を充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれていますので、電気の逆流を防止し衝撃吸収
- Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる「低電流モード」を搭載



■ブラック DE-C41-30000BK ¥25,212 (取扱価格 ¥22,920)
■ライトグレー DE-C41-30000LG ¥25,212 (取扱価格 ¥22,920)

パソコンもタブレット・スマートフォンも
これ1台で充電!

超高速充電 USB Power Delivery 規格認証品

- 接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載
- 本製品(バッテリー容量20100mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能
- USB Type-C™(USB-C™) to USB Type-C™(USB-C™)ケーブル(0.5m)を付属
- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載

電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能



DE-C33L-20000BK ¥22,330 (取扱価格 ¥20,300)

一体型ケーブル 1.5m 超高速充電

USB Power Delivery 規格認証品

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Lightningコネクタ
- 折りたたみプラグ
- 軽量(約84g)



MPA-ACLP05WH ¥7,942 (取扱価格 ¥7,220)

一体型ケーブル 2.5m 最大出力 20W

USB Power Delivery 規格認証品

- スリムなデザイン
- iPhoneを約30分で50%まで充電
- 折りたたみプラグ



MPA-ACCP7020WH ¥4,125 (取扱価格 ¥3,750)

出張やテレワークの際の
パソコンの充電に!

USB Power Delivery 規格認証品 USB Type-C DC丸型プラグ

- USB Type-C™ポートのあるAC充電器に接続して、Dyabook K50シリーズで使える充電ケーブル
- 最大20V/3Aの60W USB Power Delivery 充電に対応
- ケーブル長約2m



DC-PDD20BK/RS ¥1,607 (取扱価格 ¥1,461)

超高速充電 USB Power Delivery 規格認証品 Lightningコネクタ

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- Chromebook 対応認定を取得
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- ケーブル型
- コンセントプラグは180°回転

最大出力65W ACDC-PD0465BK ¥15,180 (取扱価格 ¥13,800)

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社のみサービスおよびサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google, Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLCの商標です。



抗菌加工 超高速充電

USB Power Delivery 規格認証品

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- コンセントプラグは180°回転
- ケーブル型

ACDC-PD1945BK ¥10,197 (取扱価格 ¥9,270)

超高速充電

USB Power Delivery 規格認証品

- USB Power Delivery 3.0規格正規認証品
- 信頼性の高いUSB Type-Cコネクタ
- コンセントプラグは90°回転
- 小型軽量



ACDC-PD2245BK ¥8,767 (取扱価格 ¥7,970)

▶ 変換アダプタ

最大48kHz/16bit 対応DAC

●スマホ/タブレットの音声出力に対応

●USB Type-C™端子を3.5mmステレオミニ端子に変換する音声変換ケーブル

●マイク付きイヤホンに対応

MPA-C35DBK ¥1,969 (取扱価格 ¥1,790)



最大5Gbps 高速データ転送

●USB Type-C端子 - USB3.1 Standard-A端子 変換アダプタ

●ウラ、オモテに関係なく挿し込める

●手持ちの周辺機器をUSB Type-Cで接続

USB3-AFCMADBK オープン価格



Chromebook 対応認定取得 最大10Gbps 超高速データ転送

USB Power Delivery 規格認証品

0.5m USB3-CC5P05NBK ¥7,260 (取扱価格 ¥6,600)

1.0m USB3-CC5P10NBK ¥8,294 (取扱価格 ¥7,540)

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社のみサービスおよびサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google, Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLCの商標です。



Chromebook 対応認定取得 最大5Gbps 高速データ転送 ケーブル長 0.15m

●USB Type-C端子 - USB3.1 Standard-A端子 変換ケーブル

●ウラ、オモテに関係なく挿し込める

USB3-AFCM01NBK オープン価格

この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の安全要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社のみサービスおよびサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google, Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLCの商標です。



パソコンの映像をディスプレイなどに
出力することができる変換アダプタ

4K2K解像度 対応 ドライバ不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

●著作権保護技術の HDCP1.4 / HDCP2.2に対応

●マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C HDMI



AD-CHDMIQBK2 ¥8,558 (取扱価格 ¥7,780)

4K2K解像度 対応 ドライバ不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

●著作権保護技術の HDCP1.4に対応

●マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C DisplayPort



AD-CDPBK2 ¥5,951 (取扱価格 ¥5,410)

1920x1080p 解像度対応 ドライバ不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 0.15m

●著作権保護技術の HDCP1.4に対応

●マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C DVI



AD-CDVIBK ¥6,996 (取扱価格 ¥6,360)

パソコンの映像をディスプレイなどに
出力することができる変換ケーブル

4K2K解像度 対応 ドライバ不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 1.0m

●著作権保護技術の HDCP1.4 / HDCP2.2に対応

●マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C HDMI



CAC-CHDMI10BK ¥7,766 (取扱価格 ¥7,060)

4K2K解像度 対応 ドライバ不要

Windows 対応 Mac 対応 ケーブル長 1.0m

●マルチディスプレイ・ミラーリングに対応

USB Type-C DisplayPort



CAC-CDP10BK ¥8,558 (取扱価格 ¥7,780)

GIGAスクール構想 対応PC/タブレット
エレコムおすすめ製品はこちら

Windows / Chrome OS / iPad OS



▶ タブレット用タッチペン

タッチペン 選び方Point!

シーンに合ったタッチペンをぜひ見つけてみてください!

① 端末で選ぶ

- iPad専用
 - Surface専用
 - Chromebook専用
 - その他
- いろいろな端末で使いたい

② 用途で選ぶ

<p>非通電タイプ</p> <p>しっかりタッチできる</p> <p>シリコンゴムタイプ</p> <p>耐久性が高く長く使える</p> <p>導電性繊維タイプ</p>	<p>充電不要で使いやすい</p> <p>ペン先がとがっておらず安全</p> <p>滑らかな滑り心地で高感度</p> <p>超感度タイプ</p> <p>狙った位置に書ける</p> <p>ディスクタイプ</p>	<p>通電タイプ</p> <p>ペン先が細く細かな操作が可能</p> <p>専用タイプ</p> <p>傾き検知や誤動作防止など多機能が搭載</p> <p>・スレスレに思い通り書ける</p> <p>汎用タイプ</p> <p>・タブレット・スマホ・タッチPCなど幅広い端末で使用できる</p>
--	--	---

アクティブタッチペン

充電式ハイブリッドタッチペン

パームリジェクション機能 ※iPadモード

USB Type-C™ 充電コネクタ

iPadモード 汎用モード

充電式

ペン先交換可能

- iPadモードと汎用モードに切り替えられるアクティブタッチペン
- ペン先が約1.5mmと極細なので、繊細な描き込みができる
- ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用
- 転がりにくい形状
- オートスリプ機能

LEDランプが、iPadモードは青、汎用モードは緑に光るので、使い分けが簡単

P-TPACSTHY01シリーズ

P-TPACSTHY01BK オープン価格

■長さ約155mm、直径約9.5mm（ペン先約1.5mm）

傾きを検知し、表現豊かに描画

iPad専用

充電式

パームリジェクション機能

ペン先交換可能

- 充電可能なiPad専用のアクティブタッチペン
- ペン先が2.0mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができる
- 傾きを検知し、筆記具のように太さを変えて絵や文字を書くことが可能

交換用ペン先

P-TPACSTAP02BK オープン価格

P-TPACSTAP02WH オープン価格

■長さ約160mm、直径約9.5mm（ペン先約2.0mm）

約1.0mmの極細ペン先で表現豊かに描画

充電式

連続約150時間使用可能

Surface対応

ペン先交換可能

※全てのSurfaceに対応ではありません。詳細についてはHP対応表をご確認ください。

- 充電可能なアクティブタッチペン
- 選択/消しゴムボタンを搭載
- 自動スリプ機能
- ペン先には導電性に優れたポリアセタールを採用
- ヘアリング不要

交換用ペン先

P-TIPMP02BK オープン価格

P-TIPMP02 オープン価格

■全長約160mm、直径約10mm、（ペン先約1.0mm）

使い慣れた鉛筆のように握れ、傾きを検知する鉛筆型アクティブタッチペン

iPad専用

充電式

パームリジェクション機能

名入れスペース付

ペン先交換可能

P-TPACAPEN01BU

- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

交換用ペン先

P-TIPACSTAP02 オープン価格

■長さ約160mm、ペン径約10mm（ペン先約2.0mm）、約15g

ヘアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できる鉛筆型汎用アクティブタッチペン

汎用

充電式

名入れスペース付

ペン先交換可能

P-TPACSTEN01BU

- スライド式のスイッチで簡単にオン/オフが可能
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 六角/三角と選択でき、鉛筆と同じような持ち方で筆記が可能

交換用ペン先

P-TIPACST02 オープン価格

■長さ約155mm、ペン径約10mm（ペン先約1.5mm）、約14g

4096段階の筆圧感知に対応したアクティブタッチペン

充電式

US規格対応

パームリジェクション機能

ペン先交換可能

- ペン先が約1.3mmと極細
- USB Type-C™ケーブルで充電
- ペン先には導電性に優れたポリアセタールを採用
- タッチ操作、スライド、スワイプ操作も快適
- ヘアリング不要
- オートスリプ機能

交換用ペン先

P-TIP02 オープン価格

■長さ約160mm、本体径約9.5mm、（ペン先径約1.3mm）

非通電タッチペン

ペン先導電繊維タイプ、六角鉛筆タッチペン

導電繊維タイプ

鉛筆タイプ

名入れスペース付

ストラップホル付

ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- 強い筆圧のお子様でも、画面を傷つけにくい導電繊維のペン先

交換用ペン先

P-TIPENSE オープン価格

■長さ約120×ペン径約7mm（ペン先約5.5mm）

ペン先超感度タイプ、六角鉛筆タッチペン

鉛筆タイプ

名入れスペース付

ストラップホル付

ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- ペンケースに収納可能
- 軽い力で滑らかな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

交換用ペン先

P-TIP02 オープン価格

■2個入

■長さ約120×ペン径約7mm（ペン先約5.5mm）

ペン先ディスクタイプ、六角鉛筆タッチペン

透明ディスクタイプ

名入れスペース付

ストラップホル付

ペン先交換可能

- 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でおさえるタッチペン
- 六角形の断面で転がりにくい
- ペンケースに収納可能
- ディスクが透明なので細かな操作が可能
- 液晶画面を汚さずに操作可能

交換用ペン先

P-TIPD02 オープン価格

■長さ約120×ペン径約7mm（ペン先約7mm）

会議・授業・セミナーなどに便利な指示棒と一体になった2WAYタイプのタッチペン

導電繊維タイプ

指示棒一体2WAYタイプ

ストラップホル付

ペン先交換不可

- 電子黒板での授業やプレゼンテーションにぴったり
- タッチペンを伸ばしたまま画面をスクロールすることも可能

18~62cm 伸縮自在

交換用ペン先

P-TPXT01BK オープン価格

■長さ約185mm～約625mm、最大軸径約11.5mm、導電繊維製ペン先径約8mm

感度を高めた超感度ディスクタッチペン

透明ディスクタイプ

スライドスワイプ操作

キャップ付

ペン先交換可能

- ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能
- タブレット、机などにつけられる※鉄などマグネットが付く素材に限る
- 従来品より、さらに感度を高めた超感度ディスクタッチペン
- ※当社ディスクタッチペンとの比較
- D型の軸形状なので、転がりにくい

交換用ペン先

P-TIPD03シリーズ

P-TPD03BK オープン価格

■長さ約138×ペン径約10.5mm（ペン先約8.0mm）

▶ セキュリティワイヤーロック

掲載製品以外のラインナップはHPをご覧ください。「エレコム セキュリティワイヤー」で検索!

詳しくはこちら



パソコンやタブレット、液晶モニターの「紛失」「盗難」を未然に防ぐセキュリティワイヤー

メインワイヤーで
パソコンや
液晶モニターをロック!!

破損しにくいシリンダ錠タイプ。またはピッキングに強いディンプルキーを採用した南京錠タイプ




お求めやすいローコストタイプ



保管・管理に便利な
統一key・マスターkeyも
選べます!!

統一key 複数のカギ全てを同じカギで一括管理が可能



マスターkey 複数の異なるカギ全てを1つのカギで一括管理が可能



※統一key、マスターkeyタイプは受注生産品となります。 ※受注生産品は、納期や価格等、通常商品と対応が異なる場合がありますので、ご注文の際は詳細を総合インフォメーションセンター、または担当営業までお問い合わせください。



■セキュリティスロット対応セキュリティワイヤーロック

用途	ロック方法	対応スロット	本体写真	ワイヤー径	ワイヤー長	内容	型番・税込価格	バリエーション
ESL-402	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	180°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-401 ¥6,501 (取扱価格¥5,910)	
	シリンダ錠	セキュリティスロット正面図	180°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 15mm	ESL-701 ¥8,525 (取扱価格¥7,750)	マスターkey 受注 ¥10,021 ESL-701M (取扱価格¥9,110) 統一key 受注 ¥9,339 ESL-701S (取扱価格¥8,490)
ESL-702	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 2.5×6mm	180°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-402 ¥6,501 (取扱価格¥5,910)	
	シリンダ錠	セキュリティスロット正面図	180°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11mm	ESL-702 ¥8,525 (取扱価格¥7,750)	マスターkey 受注 ¥10,021 ESL-702M (取扱価格¥9,110) 統一key 受注 ¥9,339 ESL-702S (取扱価格¥8,490)
ESL-371	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3.2×4.5mm	180°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-403 ¥6,501 (取扱価格¥5,910)	
	シリンダ錠	セキュリティスロット正面図	180°首振り 360°ヘッド回転	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■シリンダ錠の厚み: 11.6mm	ESL-703 ¥6,633 (取扱価格¥6,030)	マスターkey 受注 ¥7,854 ESL-703M (取扱価格¥7,140) 統一key 受注 ¥7,315 ESL-703S (取扱価格¥6,650)
ESL-7C	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm (縦横式)	180°首振り 360°ヘッド回転	5.0mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2個 ■バンド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 16mm	ESL-30 ¥6,798 (取扱価格¥6,180)	マスターkey 受注 ¥8,041 ESL-30M (取扱価格¥7,310) 統一key 受注 ¥7,414 ESL-30S (取扱価格¥6,740)
	ダイヤル式シリンダ錠	※スロットが縦に開きます	180°首振り 360°ヘッド回転	5.0mm	1.8m	■4桁ダイヤル錠付ワイヤー1本	ESL-371 ¥3,784 (取扱価格¥3,440)	
マウス・テンキーも同時にロック	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	別売サブワイヤー対応	4.0mm	1.7m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■ワイヤー結束テープ1本 ■バンド3枚 ■シリンダ錠の厚み: 20mm	ESL-7C ¥5,940 (取扱価格¥5,400)	マスターkey 受注 ¥6,798 ESL-7CM (取扱価格¥6,180) 統一key 受注 ¥6,182 ESL-7CS (取扱価格¥5,620)
	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	マウス・テンキー対応	4.4mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■バンド1枚 ■ケーブルホルダー ■シリンダ錠の厚み: 19.75mm	ESL-7TZ ¥7,986 (取扱価格¥7,260)	マスターkey 受注 ¥9,471 ESL-7TZM (取扱価格¥8,610) 統一key 受注 ¥8,800 ESL-7TZS (取扱価格¥8,000)
ESL-77Z	ダイヤル式シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	180°首振り 360°ヘッド回転	4.5mm	2.0m	■4桁ダイヤル式シリンダ錠付ワイヤー1本 ■シリンダ錠の厚み: 13.6mm	ESL-404 ¥6,501 (取扱価格¥5,910)	
	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	90°首振り 360°ヘッド回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー(バンド付) ■カギ2本 ■アジャストツールキー ■シリンダ錠の厚み: φ12.5mm	ESL-704 ¥7,854 (取扱価格¥7,140)	マスターkey 受注 ¥9,075 ESL-704M (取扱価格¥8,250) 統一key 受注 ¥8,382 ESL-704S (取扱価格¥7,620)
	シリンダ錠	対応スロット: 3×7mm	180°首振り 360°ヘッド回転	4.5mm	2.0m	■シリンダ錠付ワイヤー1本 ■カギ2本 ■バンド1枚 ■シリンダ錠の厚み: 14.8mm	ESL-704E ¥7,975 (取扱価格¥7,250)	マスターkey 受注 ¥9,108 ESL-704EM (取扱価格¥8,280) 統一key 受注 ¥8,481 ESL-704ES (取扱価格¥7,710)
ESL-704	南京錠 + ロックパーツ	対応スロット: 3×7mm (縦横式)		3.8mm	2.0m	■ワイヤー1本 ■南京錠1個、カギ2本 ■マルチロックパーツ1個	ESL-3AH ¥7,744 (取扱価格¥7,040)	マスターkey 受注 ¥9,240 ESL-3AHM (取扱価格¥8,400) 統一key 受注 ¥8,635 ESL-3AHS (取扱価格¥7,850)
	ダイヤル錠 + ロックパーツ	対応スロット: 3×7mm		2.2mm	1.7m	■透明ワイヤー1本 ■3桁ダイヤルキー1個 ■マルチロックパーツ1個	ESL-10A ¥3,355 (取扱価格¥3,050)	

スロット形状を問わない
マルチタイプ

※いずれの製品も機種によってスロット内部の裏行が対応しない場合があります。 ※導入の際は事前に検証をお勧めしております。 検証結果(無償)について一表表紙へ
※マスターキーは付属していません。マスターキーをご購入の際は、エレコム・ホームページをご確認ください。

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と取扱価格を併記しています。

特集
タブレット
カスタムPC
便利ツール
工事ソリューション
遠隔支援
カメラ
サイネージ
ネットワーク
NAS
ストレージ
ペリフェラル
アクセサリ
仕様固定
別注


広がる教育のICT活用! エレコムのアクセサリが 学びの新スタイルをしっかりとサポート!

タブレット・PCを使用するにあたって、学校やお家で心配な点は?

エレコムのアクセサリが本体をしっかりと守ります!!

学校で

- 使い方や力加減が分からず、画面を傷付けてしまわないか
- 不注意で落下させて故障させないか



お家で

学校や塾などから貸与されたタブレット・PCを、家庭で使用していて傷付けたり、破損させないか



液晶保護フィルム

- ◆鉛筆硬度3H(実力値)など、高硬度加工で画面を保護
- ◆ブルーライトをカットして目の負担を軽減
- ◆蛍光灯などの映り込みを抑える
- ◆抗菌加工で安心、指紋の汚れが抑えられる

タブレットケース・PCケース

- ◆タブレット・PC本体をケースにセットして保護
- ◆耐衝撃モデルなら落下などによる故障リスクを軽減
- ◆持ち運びやすい、ショルダーベルトやハンドホール付き
- ◆スタンド機能を装備し、幅広い学習スタイルに対応可能

タッチペン

- ◆鉛筆代わりにタッチペンを使うことで筆記感覚で学習可能
- ◆シリコン素材などやわらかなペン先で液晶画面を傷付けない
- ◆指先での操作よりも反応がよく、操作しやすい
- ◆授業内容など、用途に合わせたペン先を選択可能

※いずれも製品によって機能が異なります。

ケース

Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2用衝撃吸収ケース

- 機器本体および純正タイプカバーを保護するフリアングルスタンド対応
- 長さ調整式のハンドホールベルト付き



TB-MSG23HVFBK オープン価格

iPadケース

落下の衝撃から端末を保護 iPad対応ハンドル付きEVA耐衝撃ケース

- iPad 第10世代対応
- タッチペンホルダー付き
- 収納式スタンド付き
- ショルダーベルト付き



- 画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計で、本体へのダメージを防ぐ
- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能

■ネイビー TB-A22REVANV オープン価格

本体も液晶画面も保護するフルプロテクトケース ハンドホールタイプ

- iPad 第10世代対応
- ハンドホールベルト付き
- スタンド付き
- ショルダーベルト付き



- ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能
- 付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能

■ブラック TB-A22RHVBK オープン価格

インナーバッグ

※A4フリップファイル収納に対応したランドセルに収納可能です。※BM-IBHPTS11シリーズは除く

- クッションハンドルを採用
- 表生地撥水加工



スリッパインナーバッグ

- ブラック BM-IBSIV11BK ¥3,124 (税抜価格¥2,840)
- 約幅240×厚み6×高さ325mm※ハンドル含まず
- 約100g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 表生地撥水加工



インナーバッグ

- ブラック BM-IBHPFV11BK ¥5,588 (税抜価格¥5,080)
- 約幅235×厚み30×高さ320mm※ハンドル含まず
- 約240g

- 伸縮性のポケット付き
- 表生地撥水加工



インナーバッグ(前面小物ポケット2つ)

- ブラック BM-IBHPTV11BK ¥4,325 (税抜価格¥3,850)
- 約幅235×厚み35×高さ320mm※ハンドル含まず
- 約260g

- ウェーブ状のウレタンクッションを採用し、衝撃保護
- 伸縮性ポケット付き
- ショルダーベルト付き



インナーバッグ(前面小物ポケット2つ、ショルダーベルト付き)

- ブラック BM-IBHPTS11BK ¥6,259 (税抜価格¥5,690)
- 約幅335×厚み35×高さ240mm※ハンドル含まず
- 約390g※ショルダーベルト含む

ZEROSHOCKインナーバッグ

「超」衝撃吸収力抜群のインナーバッグ "ZEROSHOCK"

- 低反発ポリウレタン
- ダブルファスナー採用
- 表生地撥水加工



- ブラック(11.6インチ) ZSB-IBN11BK ¥4,191 (税抜価格¥3,810)
- ブラック(13.3インチ) ZSB-IBN13BK ¥5,654 (税抜価格¥5,140)
- (11.6インチ) 約幅330×厚み30×高さ240mm / 約315g
- (13.3インチ) 約幅345×厚み25×高さ270mm / 約350g

薄くてもしっかり衝撃吸収 Ultrabook用 "ZEROSHOCK" ケース

- ケース内側には中身をキズ付けにくいベルベット調素材を使用
- ダブルファスナー採用
- 表生地撥水加工



- ブラック(11.6インチW) ZSB-IBUB03BK ¥3,333 (税抜価格¥3,030)
- ブラック(13.3インチW) ZSB-IBUB02BK ¥3,542 (税抜価格¥3,220)
- ブラック(15.6インチW) ZSB-IBUB04BK ¥4,235 (税抜価格¥3,850)
- (11.6インチW) 幅346×厚み28×高さ243mm ※突起部含まず / 約250g
- (13.3インチW) 幅356×厚み28×高さ258mm ※突起部含まず / 約280g
- (15.6インチW) 幅406×厚み28×高さ303mm ※突起部含まず / 約360g



※本製品は、収納物を完全に保護することを保証するものではありません。収納物の破損や故障、データの消失については責任を負いかねますので、ご了承ください。

ハンドル付きインナーバッグ

収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き! 小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ

- 置き引き防止にワイヤーを通せる
- 14.0インチまでのノートパソコンを収納可能
- 約180gの軽量設計



NEW

インナーバッグ

- ブラック BM-IBHSC14BK ¥3,509 (税抜価格¥3,190)
- 約幅350×奥行30×高さ255mm
- 約180g



特集

タブレット

カスタムPC

便利ツール

工事ソリューション

遠隔支援

カメラ

サイネージ

ネットワーク

NAS

ストレージ

ペリフェラル

アクセサリ

仕様

固定

別注

▶ タブレットフィルム

dynabook K50、K60専用モデル

- 反射防止
- 指紋軽減
- ハードコート
- 抗菌加工
- 日本製

- フッ素加工により、水を弾き、汚れもつきにくく、キレイな状態を保つ
- 指すべりがなめらかになり、画面上での操作がスムーズで快適
- シリコン素材の吸着面により、フィルムをはがしても吸着力を損ねずに貼り直すことが可能
- ハーフカットフィルムを採用しているため、フィルムの貼り付けが簡単



dynabook K50、K60用
TB-DYK50FLT オープン価格

- 衝撃吸収
- 反射防止
- 指紋防止
- スムーズコート
- 日本製

- 特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し、液晶画面をキズや汚れから守る衝撃吸収フィルム
- フィルム表面の指紋防止加工により、指紋が付きにくく残った場合でも簡単に拭き取れる
- 自己吸着加工により、フィルムを置くだけで自然と画面に貼り付く



dynabook K50、K60用
TB-DYK50FLP オープン価格

端末別 専用モデル

端末専用品で画面をしっかり保護!

<反射防止の抗菌フィルム>

- 反射防止
- 指紋防止
- ブルーライトカット 40%
- 抗菌加工
- 鉛筆硬度: 3H[※]

- 液晶画面を傷から守るスムーズタイプ
- 光の映り込みを抑え見やすい画面を実現
- ブルーライトカット、チラツキ防止など多彩な機能を搭載
- 傷を防止する鉛筆硬度3H(実力値)のハードコート加工
- 気泡を抑え、キレイに貼れる自己吸着タイプ



Windows 対応品

DELL Latitude 3190 2in1用(11.6インチ)
EF-WDDE01FLST オープン価格

Lenovo Ideapad D330用(10.1インチ)
EF-WDLV01FLST オープン価格

dynabook K70用
EF-K70FLST オープン価格

NEC VSシリーズ用
EF-WDNE04FLST オープン価格



EF-WDDE01FLST

chromebook 対応品

DELL Chromebook 3100用(11.6インチ)
EF-CBDE01FLST オープン価格

DELL Chromebook 3100 2in1用(11.6インチ)
EF-CBDE02FLST オープン価格

Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用(11.6インチ)
EF-CBL04FLST オープン価格

ASUS Chromebook CR1用
EF-CBAS05FLST オープン価格

NEC Chromebook Y3用
EF-CBNE03FLST オープン価格

HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC用
EF-CBHP03FLST オープン価格



EF-CBDE01FLST

<高透明のガラスフィルム>

- 強化ガラス
- 指紋防止
- 表面硬度 10H[※]

- なめらかな指すべりを実現、高透明タイプの画面保護ガラス
- 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止 ※当社基準による10H鉛筆硬度試験での実力値
- エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」
- 特殊な飛散防止設計



Windows 対応品

dynabook K70用
EF-K70FLGG オープン価格

NEC VSシリーズ用
EF-WDNE04FLGG オープン価格

chromebook 対応品

ASUS Chromebook CR1用
EF-CBAS05FLGG オープン価格

NEC Chromebook Y3用
EF-CBNE03FLGG オープン価格



Surface Go4 対応モデル

- 指紋防止
- 高光沢
- エアース
- ハードコート
- 再吸着
- 自己吸着
- ハーフカット
- 日本製

- 画像の輪郭がくっきり見える高光沢タイプ
- 光線透過率約92.5%を実現した高光沢フィルム
- 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができる
- フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応
- 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能
- フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属



Surface Go、2、3、4専用
TB-MSG20FLFANG オープン価格

iPad 専用モデル

- 反射防止
- スムーズコート
- ハードコート

iPad 第10世代/フィルム/反射防止
TB-A22RFLA オープン価格

- 液晶保護ガラス
- 高光沢
- 表面硬度 10H[※]

iPad 第10世代/ガラスフィルム/高透明
TB-A22RFLGG オープン価格

- 反射防止
- スムーズコート
- ハードコート
- ケント紙のような描き心地

iPad 第10世代/フィルム/紙心地/反射防止/ケント紙タイプ
TB-A22RFLAPLL オープン価格

- 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能
- フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属



TB-A22RFLA

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

のぞき見防止フィルター

移動中や外出先、オフィスでの周りからの視線を防ぐ! のぞき見防止フィルター

他人にのぞき見されやすい場所でのパソコンなどの利用に最適

移動中・外出先で第三者にパソコンやタブレットの画面を見られてしまうことで、情報が漏えいする危険性があります。移動中・外出先も安心して操作ができるようにするアイテムが「のぞき見防止フィルター」です。

左右60°からの、のぞき見をカットしつつ、目に優しく見やすい明るさを実現

フィルターに内蔵されたルーバーが画面の発光方向を正面にコントロールし、視野角60°(左右30°ずつ)に制限。範囲を超えた角度からは画面が黒く見える構造です。さらに反射を抑え、ギラつきを抑えます。

ワンタッチで簡易可能
のぞかれな!
視野角度 60°
視認角度 60°
見えない
見える
見えない
ブラインド効果

取り付け種類も展開豊富

抗菌モデルでいつでも清潔!
EF-PFKシリーズ

- 透明貼り付けシールで貼り付け方法多数
- SIAAマーク取得
- タッチパネル対応

マグネットタイプで着脱がもっと簡単!

- ワンタッチで着脱
- タッチパネル対応
- 両面使用可能

ナノサクショで着脱簡単!
EF-PFNSシリーズ

- 貼ってはがせるナノサクショ
- タッチパネル対応

汎用モデル(ナノサクショタイプ)

取り外し、取り付けカンタン! 周りからののぞき見から画面を守る。タッチパネルにも対応した、吸着タイプののぞき見防止フィルター。

- のぞき見防止 視野角60°
- ナノサクショ
- 表面硬度2H
- ブルーライト 約42%カット
- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 70%

- 周りからののぞき見から画面を守る。タッチパネルにも対応した吸着タイプののぞき見防止フィルターです。
- 画面に吸着してフィルターを固定でき、取り外しも簡単にできる素材「ナノサクショ」を採用しています。
- 金属やマグネット、粘着素材を使用していないので、端末に影響なくお使いいただける安心仕様です。
- 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。

■ 付属品: ナノサクショシール(取り換え用)×4



13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFNS133W2	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
13.3Wインチ(16.10)用	EF-PFNS133W10	¥11,473	(取扱価格 ¥10,430)
14Wインチ(16.9)用	EF-PFNS14W	¥10,175	(取扱価格 ¥9,250)
14Wインチ(16.10)用	EF-PFNS14W10	¥13,816	(取扱価格 ¥12,560)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFNS156W	¥11,506	(取扱価格 ¥10,460)

汎用モデル(ノーマルタイプ)

- のぞき見防止 視野角60°
- 表面硬度3H
- ブルーライト 約50%カット
- 帯電防止仕様
- 抗菌
- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 約75%

- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます

■ 付属品: 両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6

11.6Wインチ(16.9)用	EF-PFK116W	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
12.5Wインチ(16.9)用	EF-PFK125W	¥8,459	(取扱価格 ¥7,690)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFK133W2	¥8,855	(取扱価格 ¥8,050)
13.3Wインチ(16.9)用	EF-PFK133W3E	¥11,066	(取扱価格 ¥10,060)
13.3Wインチ(16.10)用	EF-PFK133W10E	¥11,066	(取扱価格 ¥10,060)
14Wインチ(16.9)用	EF-PFK14W	¥10,978	(取扱価格 ¥9,980)
14Wインチ(16.10)用	EF-PFK14W2E	¥11,682	(取扱価格 ¥10,620)
15.6Wインチ(16.9)用	EF-PFK156W	¥11,902	(取扱価格 ¥10,820)
17インチ(15.4)用	EF-PFK17	¥11,902	(取扱価格 ¥10,820)
19インチ(15.4)用	EF-PFK19	¥12,694	(取扱価格 ¥11,540)
21.5Wインチ(16.9)用	EF-PFK215W	¥18,293	(取扱価格 ¥16,630)
23.8Wインチ(16.9)用	EF-PFK238W	¥24,915	(取扱価格 ¥22,650)

Surfaceシリーズ向けモデル

- のぞき見防止 視野角60°
- ナノサクショ
- マグネットタイプ
- 表面硬度2H
- ブルーライト 約42%カット
- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 63%

■ 対応機種:
① Surface Pro 7+, Surface Pro 7, Surface Pro 6, Surface Pro 第5世代, Surface Pro 4,
② Surface Go 4, Surface Go 3, Surface Go 2, Surface Go

① TB-MSP6FLMGPF2	¥8,800	(取扱価格 ¥8,000)
② TB-MSG20FLNSPF2		オープン価格



汎用モデル(マグネットタイプ)

- のぞき見防止 視野角60°
- マグネットタイプ
- 表面硬度2H
- ブルーライト 約42%カット
- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 70%

- 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に付け外し可能
- マグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能
- 反射面とマット面を使い分け可能



① 12.5Wインチ(16.9)	EF-PFM125W	¥7,975	(取扱価格 ¥7,250)
② 13.3Wインチ(16.9)	EF-PFM133W2	¥8,371	(取扱価格 ¥7,610)
③ 15.6Wインチ(16.9)	EF-PFM156W	¥11,407	(取扱価格 ¥10,370)
④ 13.3Wインチ(16.10)	EF-PFMK133W10	¥12,287	(取扱価格 ¥11,170)
⑤ 13.3Wインチ(16.9)	EF-PFMK133W2	¥12,287	(取扱価格 ¥11,170)
⑥ 14Wインチ(16.10)	EF-PFMK14W10	¥14,091	(取扱価格 ¥12,810)
⑦ 14Wインチ(16.9)	EF-PFMK14W9	¥14,091	(取扱価格 ¥12,810)
⑧ 15.6Wインチ(16.9)	EF-PFMK156W9	¥16,698	(取扱価格 ¥15,180)

- ① W285×H162(174)mm
- ② W300×H170(182)mm
- ③ W350×H200(212)mm
- ④ W291×H185mm
- ⑤ W298.5×H172.2mm
- ⑥ W306×H194.5mm
- ⑦ W313×H180mm
- ⑧ W348×H200mm
- ※ カッコは上部の黒い部分含む高さ
- 厚み: フィルター部 0.37mm
- 上部の黒い部分(嵌め入り) 約1mm
- マグネットシール/1.1mm
- 両方を貼り付けた場合の厚み/約2.1mm

専用モデル

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード! タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。

- のぞき見防止 視野角60°
- 表面硬度3H
- ブルーライト 約60%カット
- 帯電防止仕様
- 抗菌
- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 約75%

- タッチパネルにも対応
- 無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます

■ 付属品: 両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6*

Panasonic CF-RZシリーズ専用(10.1インチ)	① EF-PFKP01	¥9,460	(取扱価格 ¥8,600)
Panasonic CF-SV、CF-SZシリーズ専用(12.1インチ)	② EF-PFKP02	¥9,757	(取扱価格 ¥8,870)
Panasonic CF-LXシリーズ専用(14.0インチ)	③ EF-PFKP04	¥10,186	(取扱価格 ¥9,260)
Panasonic CF-XZシリーズ専用(12.0インチ)	④ EF-PFKP05	¥9,680	(取扱価格 ¥8,800)
Panasonic CF-LVシリーズ専用(14.0インチ)	⑤ EF-PFKP07	¥7,986	(取扱価格 ¥7,260)
Panasonic CF-F8シリーズ専用(14.0インチ)	⑥ EF-PFKP08	¥10,186	(取扱価格 ¥9,260)
Panasonic Let's note CF-SRシリーズ専用(12.4インチ)	⑦ EF-PFKP09	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)

*スライド用シールは ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪のみ付属

DELL Latitude 5330, Latitude 7330 専用(13.3Wインチ(16.9))※	⑧ EF-PFKDE01	¥9,240	(取扱価格 ¥8,400)
DELL Latitude 5440 専用(14Wインチ(16.9))	⑨ EF-PFKDE02	¥8,470	(取扱価格 ¥7,700)
DELL Latitude 7340 専用(13Wインチ(16.10))	⑩ EF-PFKDE03	¥8,030	(取扱価格 ¥7,300)
DELL Latitude 5340 専用(13Wインチ(16.9))	⑪ EF-PFKDE04	¥8,030	(取扱価格 ¥7,300)
DELL Latitude 3540 専用(15.6Wインチ(16.9))	⑫ EF-PFKDE05	¥9,020	(取扱価格 ¥8,200)
Dynabook RJ74 専用(14Wインチ(16.10))	⑬ EF-PFKDY01	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
Dynabook GB3, S73 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑭ EF-PFKDY02	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
Dynabook MJ54 専用(14Wインチ(16.9))	⑮ EF-PFKDY03	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
NEC VersaPro UltraLite タイプVC-VN 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑯ EF-PFKNE01	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
NEC VersaPro UltraLite タイプVM 専用(14Wインチ(16.9))	⑰ EF-PFKNE02	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
FUJITSU LIFEBOOK U9312/K-J 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑱ EF-PFKFU01	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)
FUJITSU FUTRO MU937 専用(13.3Wインチ(16.9))	⑲ EF-PFKFU02	¥9,746	(取扱価格 ¥8,860)

※⑩: 2in1モデルは非対応

iPadシリーズ向けモデル

- のぞき見防止 視野角60°
- ナノサクショ
- 表面硬度2H
- ブルーライト 約42%カット
- AG加工
- 反射防止
- 紫外線カット 99.9%
- 透過率 63%

- 新素材「ナノサクショ」は、触ってもわからないほどのミクロの吸盤が表面に敷きつめられており、ホコリやゴミが付きにくく、手触りも滑らか

■ 対応機種:
① iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 第8世代(2020年モデル)、iPad 第7世代(2019年モデル)
② iPad 10.2インチ(2020年モデル)、iPad 10.2インチ(2019年モデル)

① TB-A21RFLNSPF4	オープン価格
② TB-A19RFLNSPF4	オープン価格



エレコムグループは、創業からの「社会との共生」という理念のもと、自社および社会の持続可能性の実現を目指し、環境保全にも取り組んでいます。

この度、利用資源削減および自然環境保全の観点から弊社発刊物の見直しを行い、本周辺機器カタログにおいても、年2回発刊(従来年4回)とすることを決定いたしました。サプライチェーン全体で社会課題解決に取り組んでいきたいと考えておりますので、趣旨をご理解の上、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。



リサイクル材を利用した環境配慮製品

エレコムグループは環境配慮した、リサイクル材を使用した製品をご提供しています。

※リサイクル材使用比率は製品によって異なります。

▶ 環境配慮・簡易パッケージマウス

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかりと持ち、オフィスでの使用に最適。

光学式 1000 カウント

- USB-IF認証を取得した製品です。
- スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。



EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、PS/2ポートに接続ができる光学式マウス。



光学式 1000 カウント

- リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。光学式とは、センサがLEDの反射光を感知してカーソルが移動する方式です。
- パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。



Mサイズ
光学式 M-K6P2RWH/RS ¥1,661 (取扱価格¥1,510)
■W60.0xD105.0xH40.0mm/約77g(ケーブル含む)



この製品は、Googleの互換性基準を満たすためにエレコム株式会社によって認定されています。Googleは、この製品の動作や、該当する安全要件やその他の条件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によるのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Google、Chromebook および "Works With Chromebook" のラベルは、Google LLC の商標です。

Sサイズ
■ブラック M-K5URBK/RS ¥1,650 (取扱価格¥1,500)
□ホワイト M-K5URWH/RS ¥1,650 (取扱価格¥1,500)
■W53.0xD92.0xH36.4mm/約64g(ケーブル含む)
Mサイズ
■ブラック M-K6URBK/RS ¥1,650 (取扱価格¥1,500)
□ホワイト M-K6URWH/RS ¥1,650 (取扱価格¥1,500)
■W60.0xD105.0xH40.0mm/約77g(ケーブル含む)

▶ パソコンケース

ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運び!

- 収納物の厚みに応じて伸縮するスリッピン方式のスリムポケットを2つ備えています。
- 伸縮性とクッション性に優れた、なめらかな質感の素材を採用しています。



ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!

- 肩掛けできるショルダーベルトが付属しています。
- 持ち運びに便利なハンドルを備えています。
- バッグ内部に、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用。



【縦型】
■ブラック BM-IBHCY14NBK ¥7,788 (取扱価格¥7,080)
■ネイビー BM-IBHCY14NNV ¥7,788 (取扱価格¥7,080)
【横型】
■ブラック BM-IBHCH14NBK ¥7,788 (取扱価格¥7,080)
■ネイビー BM-IBHCH14NNV ¥7,788 (取扱価格¥7,080)
※対応モデル:13.3~14.0インチ ノートパソコン 重量:約265g ※ショルダーベルト除く

収納式ハンドルによって、バッグスタイルでもケーススタイルでも使える!

- シーンを問わず使えるファブリック調生地を採用。
- バッグ背面に、書類などの薄いものの収納に便利なスリムポケットを備えています。
- 持ち運び時に手にやさしい、クッション入りソフトハンドルを採用。



軽量で耐久性に優れ、撥水・防汚加工を施したタフな仕上がり!高耐久・高強度!

- 軽量かつ汚れにくく撥水性・耐久性に優れた高機能インナーバッグ。
- 高い耐摩耗性と耐久性を持つCORDURA re/CORファブリックを採用。
※CORDURA re/CORは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。



11.6インチ BM-IBLW11NBK ¥7,216 (取扱価格¥6,560)
14.0インチ BM-IBLW14NBK ¥7,601 (取扱価格¥6,910)
15.6インチ BM-IBLW15NBK ¥8,195 (取扱価格¥7,450)
■カラー:ブラック 材質:ポリエステル

▶ オーガナイズポーチ

デスク周りの小物やガジェット、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納!

- バッグへの出し入れや持ち運びに便利なソフトハンドルを備えています。
- マウスなど厚みのある収納物にもフレキシブルに対応する2つの伸縮仕切りを備えています。
- デスク上でオーガナイザーとして展開可能な、自立設計です。

■ブラック BMA-GP18NBK ¥6,039 (取扱価格¥5,490)
■ネイビー BMA-GP18NNV ¥6,039 (取扱価格¥5,490)
■外寸:約幅200×厚み65×高さ175mm ※ハンドル除く/重量:約155g



エレコムグループのサステナビリティの取り組み

詳しくはコチラから! 「エレコムグループのサステナビリティ」から検索!





まとめて
おトクに
購入!!

複数パッケージで ごみ排出量を削減!

複数個入りは梱包資材を削減でき、開梱の手間や廃棄物の低減につながります。

インナーバッグ

スリムタイプのZEROSHOCK
キャリングバッグ。

- 前面ポケットも低反発ポリウレタン素材採用で超衝撃吸収!
- ノートパソコンだけでなく、スマートフォンなどのモバイル機器も衝撃から守る
- ショルダーベルト付き



5個
セット



ZSB-BM005NBK/05

¥22,770 (税抜価格¥20,700)

■外寸:幅410×厚み70×高さ310mm ※取手含まず / 重量:560g

ネオプレンPCインナーバッグ
13inch

- カバンの中ですっきり収納!
- クッション性と伸縮性に優れたネオプレン素材でパソコンをやさしく守る



5個
セット



BM-IBNP13BK/05

¥12,870 (税抜価格¥11,700)

■外寸:幅350×厚み20×高さ270mm / 重量:220g

ハンドル付きインナーバッグ
13inch

- ハンドル付きで持ち運びに便利!
- 小物ポケットも備え、軽量設計で使いやすい



5個
セット



BM-IBH13BK/05

¥10,901 (税抜価格¥9,910)

■外寸:幅350×厚み35×高さ260mm / 重量:170g

タブレット用タッチペン

シリコンタイプ クリップ付

簡易パッケージ

- しっかり安定したタッチ感を実現
- 画面を傷付けにくいシリコン製のペン先、力の加減が分からない子供にも安心
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能



12本
セット

タッチペン(12本入) P-TP01BK/12

オープン価格

※ペン先は交換できません。 ■長さ約105×ペン径約7.5mm(ペン先約7mm)

ファイバーチップ 超感度タイプ クリップ付

ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 広範囲の接地面積により、ペン先を押し当てることなく滑らかに操作できる超感度
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能
- ストラップホール付き



12本
セット

タッチペン(12本入) P-TPC02BK/12

オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPC01/12

オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

導電繊維製タイプ クリップ付

ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 導電繊維製のペン先によりスムーズで快適な操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能



12本
セット

タッチペン(12本入) P-TPS03BK/12

オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPS03/12

オープン価格

■長さ約120×ペン径約8mm(ペン先約6mm)

ディスクタイプ クリップ付 キャップ付

ペン先交換可能 簡易パッケージ

- 透明なディスクタイプのペン先を採用
- タッチしているポイントが見やすく、狙い通りに細やかな操作が可能
- 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面汚さずに操作可能



12本
セット

タッチペン(12本入) P-TPD02BK/12

オープン価格

交換ペン先(12個入) P-TIPD02/12

オープン価格

■長さ約127×ペン径約9mm(ペン先約7mm)

使い捨てタッチペン

シリコンタイプ 分別廃棄可能

- 不特定多数の人が利用するタッチパネルに使える、使い捨てで衛生的なタッチペン
- ペン軸とペン先は取り外し可能で、分別して廃棄可能 ※各自自治体のルールに従って廃棄してください。



60本
セット

P-TPAPER60

オープン価格

■長さ約95×ペン径約7mm(ペン先約6mm)

ネックストラップ

長さ調整可能 約37~50cm 2way仕様 ワンタッチ簡単脱着

クッション素材 耐荷重 200g

- 伸縮素材を使用したネックストラップ
- 先端ストラップ部分を外すとフィンガーストラップにもなる2way仕様のストラップ
- 優しい肌触りを実現



10本
セット

P-STN01BK/10

オープン価格

■全長約560mm(松葉部含む)

LANケーブル

Cat5E

ヨリ線	スリム&モールド加工	ダンボール箱パッケージ
8芯	爪折れ防止カバー	EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
- 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。



10本
セット

1.0m	LD-CTT/BU1/RS1	オープン価格
2.0m	LD-CTT/BU2/RS1	オープン価格
3.0m	LD-CTT/BU3/RS1	オープン価格

20本
セット

1.0m	LD-CTT/BU1/RS2	オープン価格
2.0m	LD-CTT/BU2/RS2	オープン価格
3.0m	LD-CTT/BU3/RS2	オープン価格

■規格:Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)

Cat6

ヨリ線	スリム&モールド加工	ダンボール箱パッケージ
8芯	爪折れ防止カバー	EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ6に対応したスタンダードなLANケーブルです。
- 周波数帯域250MHzを保証し、キガビットイーサネットの高速通信に最適です。



10本
セット

1.0m	LD-GPT/BU1/RS1	オープン価格
2.0m	LD-GPT/BU2/RS1	オープン価格
3.0m	LD-GPT/BU3/RS1	オープン価格

20本
セット

1.0m	LD-GPT/BU1/RS2	オープン価格
2.0m	LD-GPT/BU2/RS2	オープン価格
3.0m	LD-GPT/BU3/RS2	オープン価格

■規格:Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-T対応)

Cat6A

ヨリ線	スリム&モールド加工	ダンボール箱パッケージ
8芯	爪折れ防止カバー	EU RoHS 指令準拠

- カテゴリ6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。
- カテゴリ6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。



10本
セット

1.0m	LD-GPAT/BU1/RS1	オープン価格
2.0m	LD-GPAT/BU2/RS1	オープン価格
3.0m	LD-GPAT/BU3/RS1	オープン価格

■規格:Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-T対応)

ケーブルでこんなトラブルはありませんか？

同じ型番なのに仕様が変わっている...別の製品に変更してトラブル発生!

急な販売終了やモデルチェンジ...モデルチェンジによる急な評価が発生!

仕様固定ケーブルの特長

長期供給

長期供給可能なコンポーネント

ドキュメント対応

製品仕様書やRoHS証明書

高い品質

徹底した品質管理と4M変更案内

高い入手性

サンプルや製品も迅速に出荷

エレコム の仕様固定ケーブル でこれらの課題を解決します!

▶仕様固定ケーブル

USBケーブル

長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブル

480Mbps
USB認証
金メッキピン
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

USB2.0 [Type-A] ⇔ USB2.0 [Type-B]

- UL規格に対応し、USB正規認証を取得したケーブル
- EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用

0.5m	U2C-AB05BK/ID	オープン価格
1.0m	U2C-AB10BK/ID	オープン価格
1.5m	U2C-AB15BK/ID	オープン価格
2.0m	U2C-AB20BK/ID	オープン価格
3.0m	U2C-AB30BK/ID	オープン価格
5.0m	U2C-AB50BK/ID	オープン価格

■対応機種:USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器
■規格:USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)

長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブル

480Mbps
USB認証
金メッキピン
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

USB2.0 [Type-A] ⇔ USB2.0 [Mini-B]

- UL規格に対応し、USB正規認証を取得したケーブル
- EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用

0.5m	U2C-AM05BK/ID	オープン価格
1.0m	U2C-AM10BK/ID	オープン価格
1.5m	U2C-AM15BK/ID	オープン価格
2.0m	U2C-AM20BK/ID	オープン価格
3.0m	U2C-AM30BK/ID	オープン価格
5.0m	U2C-AM50BK/ID	オープン価格

■対応機種:USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器
■規格:USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)

長期供給を実現したUSB3.0-A - USB3.0-Bケーブル

5Gbps
USB認証
3重シールドケーブル
金メッキピン
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

USB3.0 [Type-A] ⇔ USB3.0 [Type-B]

- 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP (Shielded Differential Pair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現

0.5m	USB3-AB05BK/ID	オープン価格
1.0m	USB3-AB10BK/ID	オープン価格
1.5m	USB3-AB15BK/ID	オープン価格
2.0m	USB3-AB20BK/ID	オープン価格
3.0m	USB3-AB30BK/ID	オープン価格

■対応機種:USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器
■規格:USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)

長期供給を実現したUSB3.0-A - USB3.0 Micro-Bケーブル

5Gbps
USB認証
3重シールドケーブル
金メッキピン
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

USB3.0 [Type-A] ⇔ USB3.0 [Micro-B]

- 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP (Shielded Differential Pair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現

0.5m	USB3-AMB05BK/ID	オープン価格
1.0m	USB3-AMB10BK/ID	オープン価格
1.5m	USB3-AMB15BK/ID	オープン価格
2.0m	USB3-AMB20BK/ID	オープン価格

■対応機種:USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器
■規格:USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)

HDMIケーブル

UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したHDMIケーブル

10.2Gbps
HDMI規格認証
3重シールドケーブル
金メッキプラグ
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

HDMI [Type-A] ⇔ HDMI [Type-A]

- 「HIGH SPEED」モデル
- イーサネット接続も可能なHEC機能に対応
- ARC(オーディオリターンチャンネル)対応

1.0m	CAC-HD1410BK/ID	オープン価格
1.5m	CAC-HD1415BK/ID	オープン価格
2.0m	CAC-HD1420BK/ID	オープン価格
3.0m	CAC-HD1430BK/ID	オープン価格
5.0m	CAC-HD1450BK/ID	オープン価格

■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、ディスプレイ等
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン等
■規格:High Speed with Ethernet、UL規格(E527475、STYLE 2725)

ツメ折れ防止LANケーブル

ツメ折れ防止の新素材を採用し、プロテクターで保護した安心設計

10Gbps
カテゴリー6A
ツイストペア(ポリ対線)仕様
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

●10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」対応
●高速で安定したネットワーク環境を実現

0.5m	LD-GPAT/BU05/ID	オープン価格
1.0m	LD-GPAT/BU1/ID	オープン価格
2.0m	LD-GPAT/BU2/ID	オープン価格
3.0m	LD-GPAT/BU3/ID	オープン価格
5.0m	LD-GPAT/BU5/ID	オープン価格
7.0m	LD-GPAT/BU7/ID	オープン価格
10.0m	LD-GPAT/BU10/ID	オープン価格

■規格:Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、STYLE 2835)

SATAケーブル

仕様固定とともに長期供給を実現したSATAケーブル

ストレーツド ストレート
フラットケーブル
ラッチ付コネクタ
EU RoHS 指令準拠
環境配慮パッケージ

0.3m	ST6-03/ID	オープン価格
0.5m	ST6-05/ID	オープン価格
0.7m	ST6-07/ID	オープン価格
1.0m	ST6-10/ID	オープン価格

共通仕様

- UL規格対応 仕様固定とともに長期供給を実現したSATAケーブル
- コネクタ形状1:SATA 7pinメス(ストレートコネクタ)
- 規格:SATA3.0準拠、UL規格(E527475、STYLE 20276)
- ケーブル太さ:約幅7.6×厚さ2.2mm

L字型のコネクタを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適

左L型コネクタ採用	右L型コネクタ採用	上L型コネクタ採用	下L型コネクタ採用
0.5m ST6-05LL/ID	0.5m ST6-05RL/ID	0.5m ST6-05UL/ID	0.5m ST6-05DL/ID
1.0m ST6-10LL/ID	1.0m ST6-10RL/ID	1.0m ST6-10UL/ID	1.0m ST6-10DL/ID

記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。

法人のお客様向け

別注・名入れ

サービスのご案内

企業内で利用する
製品を
カスタマイズできる

別注サービス



販促・記念品として
ノベルティが作れる

名入れサービス



法人のお客様向け

別注サービス

ご指定の大きさに合わせて
カスタマイズできます!

別注実績がある製品

・ロット数や別注内容により弊社でご検討させていただきます。
・法人企業様での使用のみとなります。オリジナル商品としての販売はできません。
・ご発注後のキャンセルはできません。



のぞき見防止フィルター



セキュリティワイヤー



キーボードカバー



汎用タブレットケース

まずはお気軽に
ご相談ください!



法人のお客様向け

名入れサービス

エレコム製品の名入れオーダーを承っております。

記念品やノベルティとしてのご利用などに最適です。
また、USBフラッシュメモリへのデータ入れも承っておりますので、
デジタルカタログなどの販促物としてもご利用いただけます。

※データ入れは別途料金がかかります。

多彩な名入れオーダー対象商品

多くの製品で名入れオーダーが可能です。
掲載製品以外の名入れ可能製品については公式サイトにて検索できます。

別注で基本の **名入れ可能製品以外** でも
名入れの **個別対応** を行います!

発注ロット
20個より

※1型番につき



※名入れ製品の写真は
イメージです。

エレコム 名入れ 検索

検索



モバイルバッテリー



USBメモリ



タッチペン



インナーバッグ



メディアケース



無線ヘッドセット・マイク



マウスパッド




AC充電器




マウス

見積依頼から納品までの流れ

1. 販売店様からエレコムへ、見積をご依頼



2. エレコムから販売店様へ、概算見積を返送



3. 販売店様からエレコムへ、ご注文



4. エレコムから販売店様へ構成サンプル・図面等にて確認依頼



5. 販売店様からエレコムへ、構成サンプル承認のご連絡



6. 商品を納品



※商品、納期、仕様により上記スケジュールが異なる場合もあります。

エレコムグループのすべてのソリューションがココに。

アクセスはコチラ

ELECOM

法人向け製品サイト

様々な業界の課題を解決する、 グループシナジーを活かした幅広いソリューションを紹介

法人向け製品サイトでは、工場・倉庫、土木・建築、教育、災害、販売・店舗、医療、ビジネスなど、様々なシーンに適したエレコムグループのソリューションをご提供しています。また、業種別の導入事例も紹介していますので、お客様の課題解決のヒントにもお役立ていただけるコンテンツが満載です。



現場課題を解決するエレコムのソリューションの 各種製品情報はコチラを御覧ください！

最新のカatalogを ダウンロード



エレコム販売店様向け 商品発注システム「えれなび」

えれなび

「えれなび」とは？

取り扱いアイテムの在庫検索や見積依頼が簡単に行える、
法人企業会員様限定サービスです。

検索

検索

「えれなび」の特徴

業務効率化



従来のお電話や
FAX注文の手間
を削減します

お気に入り



商品や納品先を
お気に入り登録

スピード見積



その場で通常仕切
の見積書を発行で
きます

旬のトピック満載



弊社営業担当が
個別で旬の
お知らせを配信

仕切表示



販売店様ごとの
仕切を型番ごとに
表示します

納期・出荷確認



ご注文商品の
到着予定日や、
荷物番号の
確認ができます

在庫確認・データDL



在庫状況をほぼ
リアルタイムで
確認可能、在庫デ
ータダウンロード
も可能です

完全無料



ご利用料金は
一切かかりません

「えれなび」ご登録までの流れ

- 1 弊社営業担当またはコールセンターまで
ご連絡ください ※社名/ご担当者様/ご連絡先/メールアドレス
お電話でもメールでもOKです
- 2 ご登録完了通知をお知らせします
御社の情報を登録します
- 3 IDとパスワードを発行します
当日からご利用可能!

※会員IDはご担当者様1名につき1つ発行します。すでにご登録済のIDがあった場合は、どちらかを削除していただきます。※お申し込み後、弊社にて販売店様確認の上で、IDを発行します。※ご登録内容について弊社で確認できない事項がありました際は、お申し込みをお断りする場合があります。※本サービス内で得た資料および情報の、ご販売目的以外での開示は固くお断りします。※本サービスにて提供しております情報につきましてはは完全公開しておりますが、掲載後の仕様変更など全てを反映することは保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

エレコムグループのサステナビリティ

地球環境に対する負荷の低減

エレコムグループは、地球環境に配慮した製品づくりと販売活動を目指します。

具体的な施策

エレコムグループでは、従来よりも環境負荷が少ない製品であることを示すシンボルとして、エレコム独自で定めた基準をクリアした製品には「THINK ECOLOGY」マークの表示を行っています。該当製品のパッケージやWEB上の商品ページに「THINK ECOLOGY」マークの表示を行うことで、お客様にも環境に配慮した製品であることを認識いただき、積極的に環境負荷が少ない製品を選んで使用いただくことで、製品を通じて地球環境への配慮に繋げられるよう努力を続けていきます。具体的な施策としては、特にパッケージに使用するプラスチック材料の削減に重きを置いた取り組みを行っています。パッケージの小型化や内部構成パーツの削減、また、天然由来プラスチックやリサイクル紙材等への置き換えにより「石油系プラスチック材料の排出量削減」を行うことで環境配慮に努めています。また、製品と同梱している紙面マニュアルについても、WEBマニュアル化を進めています。パッケージに表示するQRコード(※)からWEBマニュアルへの誘導を行い、WEB上でご確認いただけるようにすることで、紙の使用量削減と廃棄物の削減にも努めています。



エレコムグループ
SDGsの取り組み

取り組みの一部である
「THINK ECOLOGY」をご紹介します

詳しくは
コチラから！
「エレコムグループの
サステナビリティ」
から検索！



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

エレコム株式会社 www.elecom.co.jp

コンシューマー製品に関するお問い合わせ先

<https://www.elecom.co.jp/r/s436>

サポートダイヤルはコチラから **8056.jp**



法人様専用営業サポート [検証機レンタルサービス]

エレコムでは、全国に営業所を配置し、ワンストップオーダー体制を構築、各営業所には、製品知識や提案力に長けたスタッフが常駐し、細やかなサポートでお客様に対応いたします。在庫・仕切・受注状況の確認からお見積りなどをご依頼いただけます。また、検証機の貸し出しサービスのご依頼も承っています。

■ 法人営業へのお問い合わせ先

TEL 0120-975-579 FAX 0570-005-922

受付時間 — 法人営業 9:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

法人様専用製品サポート

法人のお客様専用のインフォメーションダイヤルをご用意。製品に関する質問やサポートを承っております。

■ 法人様の製品サポートお問い合わせ先

TEL 0570-070-040

受付時間 — 9:00~12:00, 13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 ※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

ハギワラソリューションズサポートセンター www.hagisol.co.jp

ハギワラソリューションズ製品に関するお問い合わせ先

受付時間 — 9:00~12:00, 13:00~18:00 / 月曜日~金曜日 TEL 0570-080-900

※祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

DXカスタマーセンター www.dxantenna.co.jp

アンテナなどに関するお問い合わせ先

受付時間 — 平日9:30~17:00 / 年中無休 TEL 0570-033-083

※夏期、年末年始休業は除く

エレコムグループ QNAP/Newline サポートセンター

QNAP/Newline 製品に関するお問い合わせ先

受付時間 — 平日9:00~17:00 TEL 0570-000-865

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

- 掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。
- 掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。
- このパンフレットの掲載内容は2024年9月現在のものです。



JQA-EM5172
本社



PG242



記載価格はメーカー希望小売価格です。税込価格と税抜価格を併記しています。